



Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 03/03/2024

Version: 1.4

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Chlorilizer Plus

Code du Produit: AFCO 0251

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Désinfectant pour une utilisation sur des surfaces de contact alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

Information sur la Dilution du Produit: 0.05 à 1.33%

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

550 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone d'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

PRODUIT tel que VENDU

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Aigu Aquatic 1 H400

Chronique Aquatic 2 H411

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Non classé.

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

PRODUIT tel que VENDU

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS05



GHS09

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H290 - Peut-être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H400 - Très toxique pour la vie aquatique
H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, les poussières et brouillards.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.
P301+P330+P331 - En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l' eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler un centre antipoison ou médical.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels.
P391 - Recueillir la matière déversée.
P405 - Magasin verrouillé.
P406 - Stocker dans le récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant.
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, les normes internationales, territorial, provincial et.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) : Aucun étiquetage requis.

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : Pas nécessaire.

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : Pas nécessaire.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélange et Substances

PRODUIT tel que VENDU

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	72 - 75.5	Non classé.
Chlorure de sodium	(CAS No) 7647-14-5	11 - 14.5	Non classé.
L'hypochlorite de sodium	(CAS No) 7681-52-9	12.5	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410
Hydroxyde de sodium	(CAS No) 1310-73-2	1	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 3, H402

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	90-100	Non classé.
L'hypochlorite de sodium	(CAS No) 7681-52-9	<0.01%	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

PRODUIT tel que VENDU

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Général: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (montrez l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: entrer à l'air libre et ventiler les zones suspectes. Déplacer à l'air frais et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Asperger la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche et boire plusieurs verres d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

PRODUIT tel que VENDU

Général: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. Effets d'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.

Inhalation: Provoque une irritation sévère qui va progresser à des brûlures chimiques.

Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Ingestion: Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ammoniac ou l'azote contenant les agents d'extinction. Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non considéré comme inflammable, mais peut brûler à des températures élevées. Contient l'hypochlorite de sodium qui peut agir comme un oxydant dans certains cas intensifier un incendie.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: La décomposition thermique génère : vapeurs corrosives. Si le produit est impliqué dans un incendie, il peut libérer des gaz toxiques de chlore. Explosif de l'hydrogène gazeux. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Contenant des composés d'ammonium ou d'azote peuvent réagir avec l'hypochlorite de sodium dans les produits libérant du chlore gazeux toxique. Peut-être corrosif pour les métaux.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut libérer des gaz toxiques. Oxydes de sodium. Gaz de chlore. Explosif de l'hydrogène gazeux.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Par mesure de prévention immédiate, isoler zone de déversement ou de fuite dans toutes les directions.

Méthodes de Nettoyage: Effacer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels. Contactez les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Peut-être corrosif pour les métaux. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Peut produire de l'hydrogène gazeux explosif au contact de l'incompatibilités ou lors de la décomposition thermique. Contenant des composés d'ammonium ou d'azote peuvent réagir avec l'hypochlorite de sodium dans les produits libérant du chlore gazeux toxique. Contient l'hypochlorite de sodium qui peut agir comme un oxydant dans certains cas intensifier un incendie.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur. Peut être corrosif pour les métaux.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses, lumière directe du soleil, de la chaleur, les matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Métaux mous. Peut être corrosif pour les métaux. Contenant des composés azotés, des composés d'ammonium.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Désinfectant pour une utilisation sur des surfaces de contact alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)		
Mexique	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m ³)	2 mg/m ³

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

PRODUIT tel que VENDU

Contrôles Techniques Appropriés: Urgence fontaines de lavage des yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Station de lavage des yeux et douche de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat pour toute exposition potentiel. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Si les opérations génèrent des fumées, des gaz, de la vapeurs, du brouillard ou pulvérisation, une enceinte de confinement d'utilisation, une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques inférieur aux limites recommandées ou réglementaires. Veiller à ce que toutes réglementations nationales/locales soit respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Visière. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements résistant à la corrosion.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Vêtements résistant à la corrosion.

Protection Respiratoire: Respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit. Si les concentrations atmosphériques de vapeur ou de brouillard devraient dépasser les limites d'exposition, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines de lavage des yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Veiller à ce que toutes réglementations nationales/locales soit respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucun généralement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Vert jaune pâle.
Odeur	: Chlore.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 10.4 (1%)
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Se décompose.
Point Éclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.2
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité, Cinématique	: Non disponible.
Viscosité, Dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: vapeurs corrosives. Si le produit est impliqué dans un incendie, il peut libérer des gaz toxiques de chlore. Explosif de l'hydrogène gazeux. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Contenant des composés d'ammonium ou d'azote peuvent réagir avec l'hypochlorite de sodium dans les produits libérant du chlore gazeux toxique. Peut être corrosif pour les métaux.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales.

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risques ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Lumière directe du soleil. Des températures extrêmement élevées ou basses. Chaleur, matériaux combustibles, matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Métaux. Peut-être corrosif pour les métaux. Contenant des composés azotés, des composés d'ammonium.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Vapeurs corrosives. Gaz toxiques. Gaz de chlore. De l'hydrogène gazeux. Oxydes de sodiu.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

PRODUIT tel que VENDU

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. (pH(1%): 10.4).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH(1%): 10.4).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: L'inhalation peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation sévère qui va progresser à des brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Toxicité aiguë: Non classé.

Données DL50 et CL50: Non disponible.

Corrosion cutanée / irritation cutanée: Non classé. (pH: 7)

Dommage / irritation oculaire grave: Non classé. (pH: 7)

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé.

Mutagénicité des cellules germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Non classé.

Toxicité pour la reproduction: Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Non classé.

Risque d'aspiration: Non classé.

Symptômes / blessures après inhalation: Aucun.

Symptômes / blessures après contact avec la peau: Peut causer une légère irritation cutanée.

Symptômes / blessures après contact avec les yeux: Provoque une légère irritation des yeux.

Symptômes / blessures après ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Chlorure de sodium (7647-14-5)	
LD50 Orale Rat	3 g/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	>42 g/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)
L'hypochlorite de sodium (7681-52-9)	
LD50 Orale Rat	8,200 mg/kg
LD50 Cutané Lapin	>10,000 mg/kg
Groupe IARC	3

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Vie très toxique pour les aquatiques. Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

L'hypochlorite de sodium (7681-52-9)	
LC50 Poisson 1	0.06 (0.06 - 0.11) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Couler à Travers])
EC50 Daphnie 1	0.033 - 0.044 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
LC50 Poisson 2	4.5 (4.5 - 7.6) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	0.033 (0.033 - 0.044) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LC50 Poisson 1	40 mg/l
Chlorure de sodium (7647-14-5)	
LC50 Poisson 1	5560 (5560 - 6080) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Couler à Travers])
EC50 Daphnie 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	12946 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 2	340.7 (340.7 - 469.2) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

Persistence et Degradable

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Persistence et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Chlorure de sodium (7647-14-5)	
BCF Poisson 1	(Pas de bioaccumulation)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'HYPOCHLORITE
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1791
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
Polluant Marin : Oui
ERG Numéro : 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'HYPOCHLORITE
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1791
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'HYPOCHLORITE
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1791
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'HYPOCHLORITE
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1791
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque Immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
L'hypochlorite de Sodium (7681-52-9)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Chlorure de Sodium (7647-14-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

L'hypochlorite de Sodium (7681-52-9)
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à long terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à court terme.

Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)

États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer.
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à long terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à court terme.

Chlorure de Sodium (7647-14-5)

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à long terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à court terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

L'hypochlorite de sodium (7681-52-9)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Chlorure de sodium (7647-14-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 03/03/2024

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Chronique Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 3	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Chronique Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)


Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H411

Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 1 - Doit être préchauffé avant l'allumage peut se produire.
- NFPA Réactivité** : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 3 Risque Sérieux - blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.
- Inflammabilité** : 1 - Risque Faible.
- Physique** : 1 - Risque Faible.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO
550 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)