



No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones
Fecha de Revisión: 01/04/2019

Versión: 1.3

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Desengrasante Sin Grasas Trans (AFCO 2589)

Código del Producto: AFCO 2589

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador de espuma resistente cáustica para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia : 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-US)

Corr. Met. 1	H290
Tox. Aguda 5 (Oral)	H303
Corr. Piel 1A	H314
Daño Ojo 1	H318
Aguda Acuático 3	H402

Elementos de la Etiquetas

GHS-US Etiquetas

Pictogramas de Peligro (GHS-US)

:



GHS05

Palabras Claves (GHS-US)

: ¡Peligro!

Declaraciones: Peligro (GHS-US)

: H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H303 - Nocivo en caso de ingestión.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Declaraciones: Precaución (GHS-US)

: P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.
P260 - No respirar los vapores, niebla o rocío.
P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P303+P361+P353 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o a un médico.

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

P321 - El tratamiento específico (ver sección 4).
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
P405 - Guardar bajo llave.
P406 - Almacenar en contenedor resistente a la corrosión con un revestimiento resistente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales..

Otros Peligros

Otros Peligros no Contribuyente a la Clasificación:

La exposición puede agravar las condiciones pre-existentes de los ojos, la piel o las vías respiratorias. Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos. Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Toxicidad Aguda Desconocida (GHS-US) No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias

Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-US)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	40-50	No clasificado
Hidróxido de Sodio	(CAS No) 1310-73-2	20-30	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 3, H402
Etanolamina	(CAS No) 141-43-5	10-20	Liq. Inflam. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación:vapor), H332 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335 Aguda Acuático 2, H401 Crónico Acuático 3, H412
2-Butoxietanol	(CAS No) 111-76-2	5 – 10	Liq. Inflam. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación:vapor), H332 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
1,2- Glicol de Propileno	(CAS No) 57-55-6	1-5	No clasificado
D-Glucopyranose, oligomérica, octil decil glucósidos	(CAS No) 68515-73-1	1 – 5	Daño Ojo 1, H318

Texto completo de H-frases: véase la sección 16

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico.

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS o a un médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS o a un médico.

Contacto Con Los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o un médico.

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca lesiones oculares graves. Corrosivo a los ojos y la piel.

Inhalación: Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.

Contacto con la piel: Causa quemadura severa en la piel y daño ocular.

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos. Contacto puede causar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario:

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos. Gas tóxico. Corrosivo a metales blandos. Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Consejos para los Bomberos

Las Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Usar agua pulverizada o niebla para enfriar contenedores que fueron expuestos al fuego.

Protección Durante un Incendio: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos son liberados. Óxidos de sodio, óxido de nitrógeno.

Otros Datos: No permita que los desechos de un incendio entren en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9 Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No dejar que se propaga al medio ambiente. NO RESPIRE (vapores, niebla, rocío). Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

PRECAUCIONES Medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en alcantarillas o cursos de agua. Neutralizar cuidadosamente.

Métodos Para Limpieza: Limpie de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. Neutralizar cuidadosamente. Póngase en contacto con las autoridades competentes.

Referencia a otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos son liberados. Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Medidas de Higiene: De acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y, de nuevo, al salir del trabajo. No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese las manos y los antebrazos muy bien después de la manipulación.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantenga o almacene lejos de temperaturas extremadamente altas, materiales incompatibles.

Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes. Metales blandos.

Reglas especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso final específico: Limpiador de espuma resistente cáustica para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Hidróxido de Sodio (1310-73-2)		
México	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
EE.UU. ACGIH	ACGIH Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m ³)	2 mg/m ³
EE.UU. IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
Etanolamina (141-43-5)		
México	OEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³
México	OEL TWA (ppm)	3 ppm
México	OEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³
México	OEL STEL (ppm)	6 ppm
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	3 ppm
EE.UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	6 ppm
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	6 mg/m ³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	3 ppm
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	8 mg/m ³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	3 ppm
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	15 mg/m ³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	6 ppm
EE.UU. IDLH	US IDLH (ppm)	30 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	15 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	6 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	7.5 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	3 ppm
2-Butoxietanol (111-76-2)		
México	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
México	OEL TWA (ppm)	26 ppm
México	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
México	OEL STEL (ppm)	75 ppm
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
EE.UU. IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)		
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	155 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (ppm)	50 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Detectores de alarma deben ser utilizados cuando gases tóxicos pueden ser liberados. Si operaciones del usuario generan humos, vapores, rocío, o uso de niebla recintos de proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener exposición del obrero por debajo de todos límites recomendados o estatutarios.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Protector para el rostro. Ropa Protectora, Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto. Siempre que exposición del trabajador puede exceder límites de exposición regulatorios establecidos, use un respirador aprobado por (NIOSH).

Protección Contra Riesgos Térmicos: Use ropa de protección adecuada.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido
Apariencia (color)	: Claro, marron oscuro.
Olor	: Leve
Olor Más Fuertes	: No Disponible
pH	: >13
Tasa de Evaporación Relativo (butylacetate=1)	: No Disponible
Punto de Derretirse	: No Disponible
Punto de Congelación	: No Disponible
Punto de Ebullición (hervir)	: 107.2°C (224.96°F)
Punto de inflamación	: Ninguno
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno
Temperatura de Descomposición	: No Disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No Disponible
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No Disponible
Límite Superior de Inflamabilidad	: No Disponible
Presión de Vapor	: No Disponible
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No Disponible
Gravedad Específica	: 1.24
Soluble	: Completo
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	: No Disponible

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Viscosidad	: No Disponible
Datos de Explosión - Sensibilidad al Impacto Mecánico	: No se espera que presente un riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos de Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se espera que presente un riesgo de explosión debido a las descargas estáticas.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Corrosivo a metales blandos.

Estabilidad Química: Estable a temperatura y presión estándar.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: No ocurrirá polimerización peligrosa.

Condiciones a evitar: Temperaturas extremadamente altas. Contacto prolongado con metales blandos. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos fuertes y oxidantes fuertes. Metales blandos.

Productos de Descomposición Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Gases tóxicos. Óxidos de sodio, óxido de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No Clasificado

Datos de CL50 y DL50: No Clasificado

Corrosión/irritación de la piel: Provoca quemaduras severas de la piel. **pH:** >13

Graves daños/irritación a los ojos: Provoca lesiones oculares graves. **pH:** >13

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado

Teratogenicidad: No disponible

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado

Toxicidad Reproductiva: No clasificado

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado

Riesgo de Aspiración: No clasificado

Síntomas /Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.

Síntomas /Heridas Después de Contacto con la Piel: Provoca quemaduras severas de la piel.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas /Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos. El contacto puede causar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	> 90000 mg/kg
1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)	
LD50 Oral Rata	20000 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	20800 mg/kg
Etanolamina (141-43-5)	
LD50 Oral Rata	1720 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	1 ml/kg
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LD50 Oral Rata	470 mg/kg
LD50 Dérmica Rata	1680 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (ppm)	450 ppm/4h
ATE (oral)	470.000 mg/kg peso corporal
ATE (Dérmica)	0.680 mg/kg peso corporal
ATE (gases)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapores)	11.000 mg/l/4h

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

IARC Grupo	3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)	Evidencia de Carcinogenicidad.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

Ecología - General: Perjudiciales para la vida acuática con efectos nocivos duraderos.

Hidróxido de Sodio (1310-73-2)	
LC50 Pez 1	40 mg/l

Etanolamina (141-43-5)	
LC50 Pez 1	227 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Flujo a Través])
EC50 Daphnia 1	65 mg/l (Tiempo de Exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	15 mg/l (Tiempo de Exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	3684 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [Estática])

2-Butoxietanol (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1490 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de Exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	2950 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)

1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)	
LC50 Pez 1	51600 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
EC50 Daphnia 1	10000 mg/l (Tiempo de Exposición: 24 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	19000 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 Pez 2	41 (41 - 47) mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
EC50 Daphnia 2	1000 mg/l (Tiempo de Exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])

Persistencia y Degradabilidad

Sin Grasas Trans Desengrasante (AFCO 2589)	
Persistencia y Degradabilidad	Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Potencial Bioacumulativo

Sin Grasas Trans Desengrasante (AFCO 2589)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido

2-Butoxietanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (a 25°C)

Etanolamina (141-43-5)	
Log Pow	-1.91 (a 25°C)

1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)	
BCF Pez 1	< 1

Movilidad del Suelo: No Disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Materiales de Desecho: Material peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de Sodio)
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN3266
Códigos de Etiqueta : 8
Grupo de Envío : III
Número ERG : 154



14.2 En Conformidad con IMDG

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de Sodio)
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN3266
Grupo de Envío : III
Códigos de Etiqueta : 8
EmS-No. (Fuego) : F-A
EmS-No. (Derrames) : S-B



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de Sodio)
Grupo de Envío : III
Número de Identificación : UN3266
Clase de Peligro : 8
Códigos de Etiqueta : 8
ERG Códigos (IATA) : 8L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de Sodio)
Grupo de Envío : III
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN3266
Códigos de Etiqueta : 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Sin Grasas Trans Desengrasante (AFCO 2589)	
SARA Sección 311/312 Clase de Peligro	Peligro inmediato (grave) para la salud
Agua (7732-18-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	
Hidróxido de Sodio (1310-73-2)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	
Etanolamina (141-43-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	
1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	
EPA TSCA Bandera Reguladora	Y2 - Y2 - Indica que se trata de un polímero que esta exento de poliéster y sólo se ha hecho de los reactivos incluidos en una lista de poca preocupaciones los reactantes que comprende uno de los criterios de elegibilidad para la regla de exención.
D- Glucopyranose, oligomérica, octil decil glucósidos (68515-73-1)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Hidróxido de Sodio (1310-73-2)	
EE.UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos. EE.UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE.UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE.UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE.UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Peligrosas.	

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Etanolamina (141-43-5)

EE.UU. - Dakota del Norte - Contaminantes del Aire - Concentraciones de Directriz - 1-Horas.
EE.UU. - Dakota del Norte - Contaminantes del Aire - Concentraciones de Directriz - 8-Horas.
EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE.UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

2-Butoxietanol (111-76-2)

EE.UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos.
EE.UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).
EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE.UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - Designaciones de la Piel.
EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)

EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

D- Glucopyranose, oligomérica, octil decil glucósidos (68515-73-1)

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

Hidroxido De Sodio (1310-73-2)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

Etanolamina (141-43-5)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

2-Butoxietanol (111-76-2)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

1,2- Glicol de Propileno (57-55-6)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

D- Glucopyranose, oligomérica, octil decil glucósidos (68515-73-1)

Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión: : 01/04/2019

Otra Información: : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Dérmica)	Toxidad Aguda (Dérmica) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Inhalación:vapor)	Toxidad Aguda (Inhalación: Vapor) Categoría 4.

No Trans Fat Degreaser (AFCO 2589)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4
Tox. Aguda 5 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 5
Aguda Acuática 2	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Agudo Categoría 2
Aguda Acuática 3	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Agudo Categoría 3
Crónico Acuática 3	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Crónico Categoría 3
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A
Liq. Inflam. 4	Líquidos inflamables, Categoría 4
Corr. Met. 1	Corrosivo para metales, Categoría 1
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación de la piel Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos, (exposición repetida) Categoría 3
H227	Líquido combustible
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión
H303	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y daño a los ojos
H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca irritación seria en los ojos
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos
H402	Nocivo para los organismos acuáticos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

NFPA Riesgo para la Salud


: 3 - Exposición corto podría causar lesiones residuales graves incluso, proporciona atención médica urgente.

NFPA Peligro de Incendio

: 0 - Los materiales que no se puede quemar.

NFPA Reactividad

: 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poca liberación de energía, no violentamente.



HMIS III Evaluación

Salud : 3 Riesgo Grave - lesión probable a menos que acción rápida se toma y da tratamiento médico.

Inflamabilidad : 0 - Peligro Mínimo.

Físico : 1 - Peligro Leve.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
TEL: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.