



## FT-2003 (AFCO 3570)

### Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 10/04/2017

Version: 1.2

## SECTION 1: IDENTIFICATION

### Identification du Produit

**Forme du Produit:** Mélange

**Nom du Produit:** FT-2003 (AFCO 3570)

**Code du Produit:** AFCO 3570

### Utilisation Prévue du Produit

**Utilisation de la Substance/du Mélange:** Désodorisant étage granular pour toutes les industries alimentaires, y compris les produits laitiers, la viande, la volaille, la boulangerie et des boissons. Pour un usage professionnel uniquement.

### Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

#### Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.  
800 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

[www.afcocare.com](http://www.afcocare.com)

### Téléphone D'Urgence

**Numéro D'Urgence:** 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

### Classification de la Substance ou du Mélange

#### Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 3 H316

Irrit. Yeux 2B H320

#### Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Etiquette

**Pictogramme de Risque (GHS-US) :**



GHS07

**Mot De Signal (GHS-États-Unis) :** AVERTISSEMENT!

**Mentions: Risque (GHS-États-Unis) :** H316 - Provoque une légère irritation de la peau.  
H320 - Provoque une irritation des yeux.

**Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) :** P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.  
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.  
P332+P313 - Si l'irritation cutanée: consulter un Médecin/attention.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

### Autres Risques

**Autres Risques Aucune Classification des Contribuables:** N/A.

**Autres Risques:** L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Le contact avec les métaux peut dégager du gaz d'hydrogène inflammable.

**Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis):** Non disponible.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### Substances

| Nom des Ingrédients                       | Identificateur du Produit | % (w/w) | Classification (GHS-États-Unis) |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| Urée                                      | (CAS No. 57-13-6)         | 97-99   | Non classé.                     |
| Mélange d'agents tensioactifs cationiques | Propriétaire              | 1-3     | Non classé.                     |

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

# FT-2003 (AFCO 3570)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### Description des Mesures de Premiers Soins

**Général:** Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

**Inhalation:** Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

**Contact Avec la Peau:** Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Contact Avec les Yeux:** Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

**Ingestion:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

### Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

**Général:** Provoque une légère irritation de la peau. Provoque une irritation des yeux.

**Inhalation:** L'inhalation de poussière peut provoquer une légère irritation.

**Contact Avec la Peau:** Provoque une légère irritation de la peau.

**Contact Avec les Yeux:** Provoque une irritation des yeux.

**Ingestion:** L'Ingestion peut provoquer des effets indésirables.

**Les Symptômes Chroniques:** Non disponible.

### Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

## SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### Moyens D'Extinction

**Adapté Moyens D'Extinction:** Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

**Inadéquat Moyens D'Extinction:** Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

### Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

**Risque D'Incendie:** Non inflammable.

**Risque D'Explosion:** Le produit est non explosif.

**Réactivité:** Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

### Conseils Pour les Pompiers

**Mesures de Précaution Incendie:** Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

**Instructions Lutte Contre L'Incendie:** Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

**Protection en Cas D'Incendie:** Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

**Produits de Combustion Dangereux:** Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Peut libérer des gaz toxiques. Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

**Autre Information:** Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

**Référence à D'Autres Sections:** Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

## SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

### Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

**Mesures Générales:** Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Ne PAS respirer (poussière, fumées). Ne pas mettre dans yeux, sur peau ou vêtements. Éviter de générer de la poussière.

### Pour les Non-Secouristes

**Équipement Protecteur:** Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

**Procédures D'Urgence:** Évacuer le personnel inutiles.

### Pour le Personnel D'Urgence

**Équipement Protecteur:** Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

**Procédures D'Urgence:** Aucun.

### Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

### Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

**Pour Confinement:** Éviter la production de poussière pendant le nettoyage des déversements.

**Méthodes de Nettoyage:** Balayer les déversements immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Communiquer avec les autorités compétentes après un déversement. Minimiser la production de poussière.

**Référence à D'Autres Sections:** Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

# FT-2003 (AFCO 3570)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

**Risques Supplémentaires Lors du Traitement:** Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

**Mesures D'Hygiène:** Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

### Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

**Mesures Techniques:** Se conformer à la réglementation en vigueur.

**Conditions De Stockage:** Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri de matières incompatibles.

**Matériaux Incompatibles:** Oxydants forts. Acides forts. Humidité.

**Règles Spéciales sur les Emballages:** Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**Fin Utilisation Spécifique(s):** Désodorisant étage granula pour toutes les industries alimentaires, y compris les produits laitiers, la viande, la volaille, la boulangerie et des boissons. Pour un usage professionnel uniquement.

## SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de Contrôle

Pas de limites d'exposition professionnelle (VLEP) ont été établies pour ce produit ou ses composants chimiques.

### Contrôle de L'Exposition

**Contrôles Techniques Appropriés:** Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

**Équipement De Protection Individuelle:** Lunettes de protection. Gants.



**Matériaux Pour Vêtements de Protection:** Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

**Protection des Mains:** Porter des gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Lunettes de protection chimique.

**Protection de la Peau:** Aucun généralement nécessaire.

**Protection Respiratoire:** Aucun généralement nécessaire.

**Autre Information:** Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

## SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations sur Physiques de Base et Chimiques

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| État Physique                                 | : Pastilles.       |
| Apparence                                     | : Pastilles bleu.  |
| Odeur                                         | : Ammoniac doux.   |
| Seuil de L'Odeur                              | : Non disponible.  |
| pH                                            | : 6-8 (10%)        |
| Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1) | : Non disponible.  |
| Point de Fusion                               | : Non disponible.  |
| Point de Congélation                          | : Non disponible.  |
| Point D'Ébullition (faire bouillir)           | : Non disponible.  |
| Point Eclair                                  | : Non-inflammable. |
| La Température D'Auto-Inflammation            | : Non disponible.  |
| Température de Décomposition                  | : Non disponible.  |
| Inflammabilité (solide, gaz)                  | : Non-inflammable. |
| Limite Inférieure D'Inflammabilité            | : Non disponible.  |
| Limite Supérieure D'Inflammabilité            | : Non disponible.  |
| Pression De Vapeur                            | : Non disponible.  |
| Densité Relative de Vapeur à 20°C             | : Non disponible.  |
| Gravité Spécifique                            | : Non disponible.  |
| Solubilité                                    | : Complète.        |

# FT-2003 (AFCO 3570)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau</b>           | : Non disponible.                                                            |
| <b>Viscosité</b>                                       | : Non disponible.                                                            |
| <b>Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs</b>     | : Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.    |
| <b>Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges</b> | : Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique. |

### SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:** La décomposition thermique génère: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

**Stabilité Chimique:** Stable dans les conditions normales (Voir la section 7).

**Possibilité Risque de Réactions:** Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**Conditions à Éviter:** Matières incompatibles.

**Matériaux Incompatibles:** Acides forts. Oxydants forts. Bases fortes. Humidité. Le cuivre, les alliages de cuivre. Nitrates. Mélanger avec de l'hypochlorite (eau de Javel) forme explosive trichlorure d'azote.

**Produits de Décomposition Dangereux:** Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Peut libérer des gaz toxiques. Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

### SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

**Toxicité Aigu:** Non classé.

**Données CL50 et DL50:** Non disponible.

**Corrosion/Irritation Cutanée:** Provoque une légère irritation de la peau. (pH(10%): 6-8).

**Lésions Oculaires Graves/Irritation:** Provoque une irritation des yeux. (pH(10%): 6-8).

**Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau:** L'inhalation de poussière peut provoquer une légère irritation.

**Mutagénicité des Cellules Germinales:** Non classé.

**Tératogénicité:** Non disponible.

**Cancérogénicité:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée):** Non classé.

**Toxicité Pour la Reproduction:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique):** Non classé.

**Danger D'Aspiration:** Non classé.

**Symptômes/Lésions Après Inhalation:** L'inhalation de poussière peut provoquer une légère irritation.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau:** Provoque une légère irritation de la peau.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux:** Provoque une irritation des yeux.

**Symptômes/Lésions Après Ingestion:** L'ingestion peut provoquer des effets indésirables.

#### Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

**Données CL50 et DL50:**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Urée (57-13-6)</b> |             |
| LD 50 Orale Rat       | _8471 mg/kg |

### SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

**Toxicité:** Non classé.

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Urée (57-13-6)</b> |                                                                    |
| LC50 Poisson 1        | 17500mg/l (Temps d'exposition: 96 h- Espèces: Poecilia Reticolata) |
| EC50 Daphnie 1        | 3910mg/l (Temps d'exposition: 48 h- Espèces: Daphnia magna)        |

**Persistence et Dégradable** Non disponible.

#### Potentiel de Bioaccumulation

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>FT-2003 (AFCO 3570)</b>   |             |
| Potentiel de Bioaccumulation | Non-établi. |

**Mobilité Dans le Sol:** Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Eviter le rejet dans l'environnement.

### SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets:** Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

### SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**14.1 Conformément à DOT:** Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

**14.3 Conformément à IATA:** Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

# FT-2003 (AFCO 3570)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

### SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### Règlements Fédéraux des États-Unis

FT-2003 (AFCO 3570)

SARA Section 311/312 Classes de Risque

Immédiat (Aigu) pour la santé.

Urée (57-13-6)

Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

#### Réglementations D'États des États-Unis

Urée (57-13-6)

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

#### Règlement Canadien

Urée (57-13-6)

Inscrite sur liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et le (SDS) contient tous les renseignements exigés par la RPC.

### SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 10/04/2017

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


#### Complets des Phrases de Texte GHS:

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Irrit Yeux 2B | Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2B. |
| Irrit. Peau 3 | Corrosion/irritation cutanées Catégorie 3.                 |
| H316          | Provoque une légère irritation de la peau.                 |
| H320          | Provoque une irritation des yeux.                          |

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



#### HMIS III Évaluation

Santé : 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 0 - Risque Minime.

#### Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.  
800 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

*Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).