



Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 18/10/2023

Version: 1.4

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Vigil-Quat

Code du Produit: AFCO 4312

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur pour une utilisation sur des surfaces de contact alimentaire dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Dilution du Produit Informations: 0.20% - 1.6%

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Aigu Aquatic 2 H401

Chronique Aquatic 2 H411

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Irrit. Yeux 1 H320

Éléments d'Étiquetage

PRODUIT TEL QUE VENDU:

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS05



GHS09

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H401 - Toxique pour les organismes aquatiques

H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P260 - Ne pas respirer le brouillard si les brouillards inhalables se produisent lors de l'utilisation.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

une position confortable pour respirer.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P310 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

P391 - Recueillir la matière déversée.

P405 - Magasin verrouillé.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Pictogramme de Risque (GHS-US) : Aucun.

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Attention!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H320 - Provoque une irritation des yeux

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
L'Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-90	Non Classé.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures	(CAS No) 68424-85-1	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 32426-11-2	1 – 5	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Alcool Éthylique	(CAS No) 64-17-5	1 – 5	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit Yeux 2A, H319 Aigu Acuatic 2, H401
1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 5538-94-3	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 1B, H314 Irrit. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400
Chlorure de Didécyl diméthyl ammonium	(CAS No) 7173-51-5	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 2, H411

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
L'Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-90	Non Classé.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures	(CAS No) 68424-85-1	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 32426-11-2	1 – 5	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 5538-94-3	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 1B, H314 Irrit. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400
Chlorure de Didécylidiméthylammonium	(CAS No) 7173-51-5	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 2, H411

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Retirer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact Avec la Peau: Rincez abondamment à l'eau.

Contact Avec les Yeux: Rincez abondamment à l'eau.

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Corrosifs. Provoque des brûlures. Contact peut provoquer une irritation grave immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Provoque une irritation sévère qui passera à brûlure chimique.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Pas considéré comme inflammable mais peut brûler à haute température.

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut libérer des gaz toxiques. Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote (NO_x). Chlorure d'hydrogène.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas respirer les brouillards ou les jets. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Par mesure de précaution immédiate, isolent la zone dans toutes les directions. Absorber avec une matière inerte, puis placer dans un récipient approprié. Ne prends pas en matériaux combustibles tels que: vu la poussière ou celluloses.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber afin d'éviter des dégâts matériels. Neutraliser soigneusement. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Assainisseur pour une utilisation sur des surfaces de contact alimentaire dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Alcool Éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm

Contrôle de L'Exposition

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et des douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque les gaz toxiques peuvent être libérés.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Visière. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements résistant à la corrosion.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit. Si les travailleurs sont exposés à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition, ils doivent utiliser un appareil respiratoire homologué NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et des douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque les gaz toxiques peuvent être libérés.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection.



Protection des Mains: Aucun habituellement nécessaire.

Protection des Yeux: Lunettes de protection.

Protection de la Peau: Aucun habituellement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucun habituellement nécessaire.

Protection de Risque Thermique: Aucun habituellement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur au liquide-pêche clair.
Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 6 à 9
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: >93.3°C

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 0.99
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité Cinématique	: Non disponible.
Viscosité, Dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales.

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risques ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Des températures extrêmement élevées ou basses. matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Gaz toxiques. Vapeurs corrosives. Chlorure d'hydrogène. Oxydes d'azote (NO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

PRODUIT TEL QUE VENDU:

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. (pH: 6 à 9).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 6 à 9).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation sévère qui passera à brûlure chimique.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

PRODUIT À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des irritation oculaires.

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Rougeur, irritation.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: Avaler une petite quantité de ce matériau se traduira par une irritation.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Alcool Éthylique (64-17-5)	
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h
Chlorure de Didécyldiméthylammonium (7173-51-5)	
LD50 Orale Rat	329 mg/kg
LD50 Dermique Rat	2001 mg/kg
L'Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	> 90000 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité

Écologie - Générale: Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables.

Alcool Éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) converti à partir de ml/l
EC50 Daphnie 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

Persistence et Degradable

Vigil-Quat (AFCO 4312)	
Persistence et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Persistence et Degradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Vigil-Quat (AFCO 4312)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)

Classe de Risque : 8

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
Polluant Marin : Oui
ERG Numéro : 153



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1903
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Polluant Marin (TDG) : Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Vigil-Quat (AFCO 4312)	
SARA Section 311/312 Classes de Risque	Risque Immédiat (Aigu) pour la santé.

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (5538-94-3)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (32426-11-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Alcool Éthylique (64-17-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
L'Eau (7732-18-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool Éthylique (64-17-5)
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (5538-94-3)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (32426-11-2)
Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances) des stocks.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool Éthylique (64-17-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
L'Eau (7732-18-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et le (SDS) contient tous les renseignements exigés par la RPC.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 18/10/2023
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aigu (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.

Vigil-Quat (AFCO 4312)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Chronique Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H320	Provoque une irritation des yeux.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé


: 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie

: 1 - Doit être préchauffé avant l'allumage peut se produire.

NFPA Réactivité

: 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé

: 3 Risque sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité

: 1 - Risque de légère.

Physique

: 0 - Risque minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).