

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Trugard 800 (AFCO 4333)

Code du Produit: AFCO 4333

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur d'acide-anionique à faible mousse pour l'assainissement des équipements de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Information sur la Dilution du Produit: 0.13 à 0.15%

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1A H314

Dom. Yeux 1 H318

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Irrit. Peau 3 H316

Irrit. Yeux 2B H320

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P234 - Conservez uniquement dans le contenant d'origine.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, visage.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P308+P313 - Si exposition prouvée ou suspectée: consulter un Médecin/attention.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel.
P405 - Garder sous clef.
P406 - Stocker dans un récipient résistant à corrosion avec doublure intérieure résistante.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) : Aucun.
Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Avertissement!
Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H316 - Provoque une légère irritation cutanée
H320 - Provoque une irritation des yeux
Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et les autres zones exposées après manipulation.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Vapeurs corrosives. Le contact avec des métaux doux peut générer gaz d'hydrogène inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange PRODUIT tel que VENDU

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	30 - 50	Non classé.
Acide phosphorique	(CAS No) 7664-38-2	20 - 30	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
1-Octanesulfonate de sodium	(CAS No) 5324-84-5	10 - 20	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335
Acide propanoïque	(CAS No) 79-09-4	5 - 10	Liq. Inflam. 3, H226 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Acide nonanoïque	(CAS No) 112-05-0	1 - 5	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Acide décanoïque	(CAS No) 334-48-5	1 - 5	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Aquatique 3, H402

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Acide phosphorique	(CAS No) 7664-38-2	0.04-0.07	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Acide propanoïque	(CAS No) 79-09-4	0.01-0.03	Liq. Inflam. 3, H226 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Acide nonanoïque	(CAS No) 112-05-0	0.004-0.008	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Acide décanoïque	(CAS No) 334-48-5	0.004-0.008	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Aquatique 3, H402

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

PRODUIT tel que VENDU

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible). Si exposé ou concerné: Obtenez un avis ou une attention médicale.

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible). Si exposé ou concerné: Obtenez un avis ou une attention médicale.

Inhalation: Transporter à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau.

Contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau.

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

PRODUIT tel que VENDU

Général: Corrosif. Provoque des brûlures. Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation: Aucun dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: Avaler une petite quantité de ce produit entraînera de graves risques pour la santé. Nocif en cas d'ingestion. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: N'est pas considéré comme inflammable, mais peut brûler à des températures élevées.

Risque D'Explosion: Non explosif, mais peut dégager de l'hydrogène gazeux au contact de certains métaux.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Produits de combustion dangereux: Des gaz hautement toxiques et corrosifs sont libérés. Oxydes de phosphore. Gaz d'hydrogène explosif.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: NE PAS respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation). Ne laissez pas le produit se propager dans l'environnement. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Neutraliser prudemment le liquide renversé. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel. Neutraliser prudemment le liquide renversé. Ne pas absorber dans des matières combustibles telles que: sciure de bois ou matière cellulosique. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Peut être corrosif pour les métaux. Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à la décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, des températures extrêmement élevées ou basses, des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Bases fortes. Métaux. Composés chlorés, substances inorganiques chlorées (hypochlorite de potassium, de calcium et de sodium) et peroxydes d'hydrogène.

Fin Utilisation Spécifique(s): Assainisseur d'acide-anionique à faible mousse pour l'assainissement des équipements de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Acide propanoïque (79-09-4)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	30 mg/m³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	10 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	45 mg/m³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	15 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	30 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Acide phosphorique (7664-38-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m³)	1 mg/m³
Mexique	OEL STEL (mg/m³)	3 mg/m³

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	3 mg/m ³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Ontario	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Québec	VECD (mg/m ³)	3 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition - PRODUIT tel que VENDU

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Utiliser un respirateur à adduction d'air ou à épuration d'air approuvé par NIOSH là où les concentrations de vapeurs ou de brouillards en suspension dans l'air devraient dépasser les limites d'exposition.

Protection Thermique de Risque: Porter un vêtement de protection approprié.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de sécurité.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucun généralement nécessaire.

Protection Thermique de Risque: Aucun généralement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique : Liquide.

Apparence : Clair, sans couleur à jaune pâle.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Odeur	: Âcre.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: <1
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Non disponible.
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.21
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques. Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable.

Stabilité Chimique: Stable à température et pression standard.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: La lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Des bases forts. Oxydants forts. Métaux. Peut être corrosif pour les métaux. Peut réagir violemment avec les métaux finement divisés.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut dégager des gaz inflammables. La décomposition thermique génère: Des vapeurs corrosives. Gaz toxiques. Gaz d'hydrogène explosif.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – PRODUIT tel que VENDU

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: <1)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <1)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Effets Indésirables de la Santé Humaine et Symptômes: Nocif en cas d'inhalation. Nocif en cas d'ingestion.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: Avaler une petite quantité de ce produit entraînera de graves risques pour la santé. Nocif en cas d'ingestion. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Symptômes Chroniques: Aucun.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une légère irritation cutanée.

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation oculaires.

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Effets Indésirables de la Santé Humaine et Symptômes: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Rougeur, irritation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Rougeur, irritation.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Acide propanoïque (79-09-4)	
LD50 Orale Rat	2,600 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	500 mg/kg
Acide phosphorique (7664-38-2)	
LD50 Orale Rat	1,530 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	2,730 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	>850 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)
Acide décanoïque (334-48-5)	
LD50 Orale Rat	3,320 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>5,000 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Non classé.

Acide nonanoïque (112-05-0)	
LC50 Poisson 1	93.4 - 115 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [S'écouler à travers])
LC50 Poisson 2	68 - 121 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
Acide propanoïque (79-09-4)	
LC50 Poisson 1	>1 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Autre Organismes Aquatic 1	45.8 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	73 - 99.7 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Autre Organismes Aquatic 2	43 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
Acide décanoïque (334-48-5)	
LC50 Poisson 1	54 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oryzias latipes [Semi-Statique])

Persistance et Degradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Trugard 800 (AFCO 4333)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Acide propanoïque (79-09-4)	
Log Pow	0.25 - 0.33
Acide décanoïque (334-48-5)	
Log Pow	4.09

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Mobilité sur Terre: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce produit est dangereux pour le milieu aquatique. Tenir hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Acide propionique, acide phosphorique)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1760
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : II
ERG Number : 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Acide propionique, acide phosphorique)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1760
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Acide propionique, acide phosphorique)
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1760
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Acide propionique, acide phosphorique)
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1760
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Trugard 800 (AFCO 4333)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque différé (chronique) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Acide nonanoïque (112-05-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
EPA TSCA Drapeau Réglementaire	Y2 - Y2 - indique un polymère exempté qui est un polyester et est fabriqué uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée de réactifs peu préoccupants qui comprend l'un des critères d'éligibilité pour la règle d'exemption.
1-Octanesulfonate de sodium (5324-84-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Acide propanoïque (79-09-4)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Acide phosphorique (7664-38-2)

Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.

Acide décanoïque (334-48-5)

Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Acide nonanoïque (112-05-0)

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Acide propanoïque (79-09-4)

États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.

États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé.

États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Acide phosphorique (7664-38-2)

États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse.

États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728).

États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.

États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé.

États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA's.

États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Acide décanoïque (334-48-5)

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide nonanoïque (112-05-0)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

1-Octanesulfonate de sodium (5324-84-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide propanoïque (79-09-4)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide phosphorique (7664-38-2)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide décanoïque (334-48-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 29/04/2021

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)

Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Fiche de Données de Sécurité


Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 2 - Une exposition intense ou continue peut entraîner une incapacité temporaire ou d'éventuelles blessures résiduelles à moins que des soins médicaux rapides ne soient fournis.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et des pressions élevées ou peut réagir avec de l'eau avec une certaine libération d'énergie, mais pas violemment.



HMIS III Évaluation

Santé : 2 Risque modéré - Des blessures temporaires ou mineures peuvent survenir.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 1 - Risque léger.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)