



Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 30/06/2025

Versión: 1.3

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Trugard 600

Código del Producto: AFCO 4336

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Desinfectante Ácido Aniónico de poca espuma para desinfectar equipos que procesan alimentos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Corr. Met. 1 H290

Corr. Piel 1A H314

Daño Ojo 1 H318

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05

Palabra Clave (GHS-EE. UU.)

: ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.)

: H290 - Puede ser corrosivo para los metales

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.)

: P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P234 - Conservar únicamente en el recipiente original

P260 - No respire emisiones si se pueden producir nieblas inhalables durante uso.

P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.

P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección.

facial P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Lavar la boca. NO induzca el vomito.

P303+P361+P353 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338 - EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o a un médico.

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta)

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales
- P405 - Guardar bajo llave
- P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento resistente
- P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos. Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	50 – 70	No clasificado
Sodio 1-Octanesulfonate	(CAS No) 5324-84-5	10 – 20	Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335
Ácido Propanoico	(CAS No) 79-09-4	5 – 10	Liq. Inflm. 3, H226 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318
Ácido Sulfúrico	(CAS No) 7664-93-9	5 – 10	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Carc. 1A, H350
Ácido Fosfórico	(CAS No) 7664-38-2	5 – 10	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318
Ácido Nonanoico	(CAS No) 112-05-0	1 - 5	Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318
Ácido Decanoico	(CAS No) 334-48-5	1 - 5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 3, H402

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

General: No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, acuda al médico (mostrar etiqueta si es posible). En caso de exposición o presunta: Consultar/atención de un médico.

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto Con Los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Corrosivos. Provoca quemaduras. Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Contacto con la Piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: Ingestión de una pequeña cantidad de este material se traducirá en peligro grave para la salud. Nocivo si se ingiere. Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario:

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es considerado inflamable, pero puede arder a altas temperaturas.

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo, pero puede liberar gas de hidrógeno en contacto con algunos metales.

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Consejos para los Bomberos

Las Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el spray acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Contra Incendios: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Gases altamente tóxicos y corrosivos son liberados. Óxidos de azufre. Óxidos de fósforo. Gas de hidrógeno explosivo. Óxidos de carbono (CO, CO₂).

Otros Datos: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: NO respire (vapores, niebla, rocío). No permita que el producto se difunda en el medio ambiente. Evite todo contacto con la piel, ojos o ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

PRECAUCIONES Medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en las alcantarillas o arroyos. Cautelosamente neutralice. Absorber o contener el derrame con un material inerte y colocar en un recipiente adecuado.

Métodos Para Limpieza: Limpiar inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Absorber para evitar daños materiales. Cautelosamente neutralice. No mezclar con materiales combustibles tales como: serrín o material celulósico. Después de un derrame, póngase en contacto con las autoridades correspondientes.

Referencia a otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Puede ser corrosivo a metales. Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Medidas de Higiene: De acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y, de nuevo, al salir del trabajo. No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese las manos y los antebrazos muy bien después de la manipulación.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Condiciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantenga o almacene lejos de materiales incompatibles, temperaturas extremadamente altas o bajas, calor, luz solar directa.

Materiales Incompatibles: Bases fuertes, oxidantes fuertes. Metales. Compuestos de cloro, Clorados inorgánicos (hipoclorito de sodio, potasio y calcio) y peróxidos de hidrógeno.

Uso final específico:

Desinfectante Ácido Aniónico de poca espuma para desinfectar equipos que procesan alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Ácido Propanoico (79-09-4)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	30 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	45 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	15 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	30 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Ácido Fosfórico (7664-38-2)		
México	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
México	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	3 mg/m ³
EE. UU. IDLH	US IDLH (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Ontario	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Québec	VECD (mg/m ³)	3 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)		
México	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	0.2 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. IDLH	US IDLH (mg/m ³)	15 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	0.2 mg/m ³
Québec	VECD (mg/m ³)	3 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegure observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si la operación genera polvo, humos, vapores, rocío, o niebla, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos límites legales o recomendado.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Protector para el rostro. Ropa Protectora, Guantes.



Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- Materiales para la Ropa Protectora:** Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la corrosión.
- Protección de Manos:** Guantes protectores resistentes a químicos.
- Protección Ocular:** Gafas químicas o careta.
- Protección de Cuerpo y Piel:** Usar ropa protectora adecuada.
- Protección Respiratoria:** No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto.
- Protección Contra Riesgos Térmicos:** Use ropa de protección adecuada.
- Otro Información:** Al utilizar no comer, tomar o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas	
Estado Físico	: Líquido
Apariencia (color)	: Sin color
Olor	: Repungenate
Olor Más Fuertes	: No Disponible
pH	: 1.7
Tasa de Evaporación Relativo (butylacetate=1)	: No Disponible
Punto de Derretirse	: No Disponible
Punto de Congelación	: No Disponible
Punto de Ebullición (hervir)	: No Disponible
Punto de inflamación	: Ninguno
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno
Temperatura de Descomposición	: No Disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No Disponible
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No Disponible
Límite Superior de Inflamabilidad	: No Disponible
Presión de Vapor	: No Disponible
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No Disponible
Gravedad Específica	: 1.155
Soluble	: Completo
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	: No Disponible
Viscosidad	: No Disponible
Datos de Explosión - Sensibilidad al Impacto Mecánico	: No se espera que presente un riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos de Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: Descarga de electricidad estática podría actuar como una fuente de ignición.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad:** Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.
- Estabilidad Química:** Estable a temperatura y presión estándar.
- Posibilidad de Reacciones Peligrosas:** No ocurrirá polimerización peligrosa.
- Condiciones a Evitar:** Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Bases fuertes. Oxidantes fuertes. Metales. Puede ser corrosivo a metales. Puede reaccionar violentamente con metales finamente divididos.
- Productos de Descomposición Peligrosos:** Óxidos de carbono (CO, CO₂). Pueden liberar gases inflamables. Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Gases tóxicos. Gas de hidrógeno explosivo.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

- Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto**
- Toxicidad Aguda:** No Clasificado
- Datos de CL50 y DL50:** No Clasificado
- Corrosión/irritación de la Piel:** Provoca quemaduras severas de la piel. **pH:** 1.7
- Graves daños/irritación a los Ojos:** Provoca lesiones oculares graves. **pH:** 1.7
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado
Teratogenicidad: No disponible
Carcinogenicidad: No clasificado.
Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado
Toxicidad Reproductiva: No clasificado
Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No Clasificado
Riesgo de Aspiración: No clasificado
Síntomas y Posibles Efectos adversos de Salud Humana: Nocivo si se ingiere. Nocivo si es inhalado.
Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.
Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.
Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca lesiones oculares graves.
Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: Ingerir una pequeña cantidad de este material podría ocasionar peligro grave para la salud. Nocivo si se ingiere. Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.
Síntomas Crónicos: Puede causar cáncer
Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes
LD50 y LC50 Datos:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	> 90000 mg/kg
Ácido propiónico (79-09-4)	
LD50 Oral Rata	2600 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	500 mg/kg
Ácido Fosfórico (7664-38-2)	
LD50 Oral Rata	1530 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	2730 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	> 850 mg/m³ (Tiempo de exposición: 1 h)
Ácido Decanoico (334-48-5)	
LD50 Oral Rata	3320 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	> 5000 mg/kg
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)	
LD50 Oral Rata	2140 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	510 mg/m³ (Tiempo de exposición: 2 h)
Grupo IARC	1

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad No clasificada.	
Ácido Nonanoico (112-05-0)	
LC50 Pez 1	93.4 - 115 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Flujo a Través])
LC50 Pez 2	68 - 121 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
Ácido propiónico (79-09-4)	
LC50 Pez 1	> 1 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	45.8 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	73 - 99.7 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 2	43 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
Ácido Decanoico (334-48-5)	
LC50 Pez 1	54 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oryzias latipes [Semi-Estática])
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)	
LC50 Pez 1	500 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [Estática])

Persistencia y Degradabilidad: No disponible.

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Potencial Bioacumulativo	
Trugard 600 (AFCO 4336)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido
Ácido propiónico (79-09-4)	
Log Pow	0.25 - 0.33
Ácido Decanoico (334-48-5)	
Log Pow	4.09
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)	
BCF Pez 1	(Ninguna Bioacumulación Esperada)

Movilidad en el Suelo: No disponible
Otros Efectos Adversos
Otra Información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos: Elimine el material de desecho de acuerdo con todas las normas locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.
Ecología – Materiales de Deshechos: Este material es peligroso para el medio ambiente acuático. Mantenga fuera de las alcantarillas y vías navegables.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT
Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Óxidos de azufre, Ácido fosfórico)
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN1760
Códigos de Etiqueta : 8
Grupo de Envío : II
Número ERG : 154



14.2 En Conformidad con IMDG
Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Óxidos de azufre, Ácido fosfórico)
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN1760
Grupo de Envío : II
Códigos de Etiqueta : 8
EmS-No. (Fuego) : F-A
EmS-No. (Derrames) : S-B



14.3 En Conformidad con IATA
Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Óxidos de azufre, Ácido fosfórico)
Grupo de Envío : II
Número de Identificación : UN1760
Clase de Peligro : 8
Códigos de Etiqueta : 8
ERG Códigos (IATA) : 8L



14.4 En Conformidad con TDG
Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Óxidos de azufre, Ácido fosfórico)
Grupo de Envío : II
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN1760
Códigos de Etiqueta : 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Trugard 600 (AFCO 4336)	
SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (grave) para la salud Riesgo para la salud (crónico) retrasado
Agua (7732-18-5)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido Nonanoico (112-05-0)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
EPA TSCA Bandera Reguladora	Y2 - Y2 - Indica que se trata de un polímero que esta exento de poliéster y sólo se ha hecho de los reactivos incluidos en una lista de poca preocupaciones los reactantes que comprende uno de los criterios de elegibilidad para la regla de exención.
Sodio 1-Octanesulfonate (5324-84-5)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido propiónico (79-09-4)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido Fosfórico (7664-38-2)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido Decanoico (334-48-5)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Cotizan en SARA Sección 302 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
Cotizan en SARA Sección 313 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
SARA Sección 302 - Cantidad Límite de Planeación (TPQ)	1000
SARA Sección 313 - Informes de Emisión	1.0 % (sólo si es fabricado por el proceso con ácido fuerte, ninguna notificación del proveedor)

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Ácido Sulfúrico (7664-93-9)	
EE. UU. - California - Proposición 65 - Agentes Carcinógenos	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer.
EE. UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Crónico. EE. UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Carolina del Norte - Control de Tóxicos Contaminantes Atmosféricos. EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas Ambiental. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
Ácido Nonanoico (112-05-0)	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
Ácido propiónico (79-09-4)	
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.	

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Ácido fosfórico (7664-38-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos.
EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Ácido Decanoico (334-48-5)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido Nonanoico (112-05-0)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Sodio 1-Octanesulfonate (5324-84-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido propiónico (79-09-4)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido fosfórico (7664-38-2)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido Decanoico (334-48-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido Sulfúrico (7664-93-9)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión:	: 30/06/2025
Otra Información:	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4
Aguda Acuático 3	Peligrosos para el medio ambiente acuático - Grave Peligro Categoría 3
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A
Met. Corr. 1	Corrosivo para Metales Categoría 1
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B

Trugard 600 (AFCO 4336)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones


Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad para los órganos (exposición individual) Categoría 3
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión
H314	Causa quemaduras graves en la piel y daño a los ojos
H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H350	Puede provocar cáncer
H402	Nocivo para los organismos acuáticos

- NFPA Riesgo para la Salud**

: 2 - La exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales a menos que se proporciona atención médica urgente.
- NFPA Riesgo de Incendio**

: 0 - Los materiales que no se puede quemar.
- NFPA Reactividad**

: 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poco liberación de energía, no violentamente.



HMIS III Evaluación

- Salud**

: 2 Riesgo Moderado - esto puede ocasionar daños temporales o menor.
- Inflamabilidad**

: 0 - Riesgo Mínimo.
- Físico**

: 1 - Riesgo Leve.

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)