



Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 26/02/2025

Version: 1.4

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Quat HF

Code du Produit: AFCO 4349

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur à base de quat hautement moussant, enregistré auprès de l'EPA, conçu spécifiquement pour une utilisation dans les systèmes d'assainissement à la mousse de porte (entrée) et pour l'assainissement à la mousse des surfaces environnementales (non en contact avec les aliments) dans les usines de transformation des aliments, y compris les laiteries, les usines de transformation de la viande et de la volaille. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

550 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Tox. Aigu Orale 4 H302

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Aigu Aquatic 2 H401

Chronique Aquatic 2 H411

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS05



GHS09



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) :

- H302 - Nocif en cas d'ingestion
- H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires
- H318 - Provoque des lésions oculaires graves
- H401 - Toxique pour les organismes aquatiques
- H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) :

- P260 - Ne pas respirer les vapeurs, brouillards, projections.
- P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
- P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.
- P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.
- P301+P312 - CAS D'INGESTION: appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal.
- P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P391 - Recueillir la matière déversée.
P405 - Magasin verrouillé.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70 – 90	Non classé.
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures	(CAS No) 68424-85-1	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 32426-11-2	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
1-Propanaminium, 3-Aminé-N- (Carboxyméthyl)-N,N-Diméthyle-, N-Dérivés Acyles de Coco, Hydroxydes, Sels Internes	(CAS No) 61789-40-0	1 – 5	Corr. Peau 1B, H314 Irrit. Peau 2A, H319 Aigu Acuatic 1, H400
Alcool Éthylique	(CAS No) 64-17-5	1 – 5	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319
1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure	(CAS No) 5538-94-3	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 1B, H314 Irrit. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400
Chlorure de Didécylldiméthylammonium	(CAS No) 7173-51-5	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 2, H411

Le pourcentage exact de composition est retenu en tant que secret commercial [29 CFR 1910.1200].

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'Ingestion peut provoquer des effets indésirables. Peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Des fumées toxiques sont libérées. Chlorure d'hydrogène. Vapeurs corrosives. Composés azotés.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Ne PAS respirer (vapeurs, brouillard et pulvérisation). Ne pas mettre dans yeux, sur peau ou vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau. Neutraliser soigneusement.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber avec un matériau inerte. Neutraliser soigneusement. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Assainisseur à base de quat hautement moussant, enregistré auprès de l'EPA, conçu spécifiquement pour une utilisation dans les systèmes d'assainissement à la mousse de porte (entrée) et pour l'assainissement à la mousse des surfaces environnementales (non en contact avec les aliments) dans les usines de transformation des aliments, y compris les laiteries, les usines de transformation de la viande et de la volaille. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Control Parameters

Alcool Éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque les gaz toxiques peuvent être libérés.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Visière. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements résistant à la corrosion.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau. Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur à ambre.
Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

pH	: 5 - 7 (comme si)
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Non déterminé.
Point Eclair	: Non-inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non-inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 0.995
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: La décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales (Voir la section 7).

Possibilité de Risques Réactions: Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Des températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Gaz toxiques. Chlorure d'hydrogène. Oxydes d'azote (NO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50:

Quat HF (AFCO 4349)	
ATE États-Unis (orale)	3953.245 mg/kg Poids du corps

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. (pH(Comme si): 7-9).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH(Comme si): 7-9).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion peut provoquer des effets indésirables. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90000 mg/kg

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

1-Octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle, le chlorure (5538-94-3)	
LD50 Orale	238 mg/kg
LD50 Dermique	3342 mg/kg
LC50 Inhalation	0.07 mg/l
1-Decanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle, le chlorure (32426-11-2)	
LD50 Orale	238 mg/kg
LD50 Dermique	3342 mg/kg
LC50 Inhalation	0.07 mg/l
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorures (68424-85-1)	
LD50 Oral Rat	426 mg/kg
LD50 Dermique	3560 mg/kg
Alcool éthylique (64-17-5)	
LD50 Orale Rat	10470 mg/kg
LD50 Dermique Rat	20 ml/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h
Chlorure de didécylidiméthylammonium (7173-51-5)	
LD50 Orale Rat	329 mg/kg
LD50 Dermique Rat	3342 mg/kg
LC50 Inhalation	0.07mg/l
1-Propanaminium, 3-Aminé-N-(Carboxyméthyl)-N,N-Diméthyle-, N-Dérivés Acyles de Coco, Hydroxydes, Sels Internes(61789-40-0)	
LD50 Orale Rat	4900 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

Alcool Éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	12.0 - 16.0 ml/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
EC50 Daphnie 1	9268 - 14221 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	> 100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
1-Propanaminium, 3-Aminé-N-(Carboxyméthyl)-N,N-Diméthyle-, N-Dérivés Acyles de Coco, Hydroxydes, Sels Internes(61789-40-0)	
LC50 Poisson 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio)
EC50 Daphnie 1	6.5 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Semi-Statique])

Persistence et Dégradable

Quat HF (AFCO 4349)	
Persistence et Dégradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Quat HF (AFCO 4349)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Ethyl alcohol (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANT, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
Polluant Marin : Oui
ERG Numéro : 153



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANT, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANT, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1903
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANT, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Composés d'Ammonium Quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Polluant Marin (TDG) : Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Quat HF (AFCO 4349)	
SARA Section 311/312 Classes de Risque	Immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1-Propanaminium, 3-Aminé-N-(Carboxyméthyle)-N,N-Diméthyle-, N-Dérivés Acyles de Coco, Hydroxydes, Sels Internes(61789-40-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (32426-11-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (5538-94-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Règlementations D'États des États-Unis

Alcool Éthylique (64-17-5)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste Cancérogènes	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer.
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le Développement	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques connus à l'État de Californie pour causer des malformations congénitales.
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
États-Unis - Vermont - Limites d'Exposition Permisses - TWAs.	
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
1-Propanaminium, 3-Aminé-N-(Carboxyméthyl)-N,N-Diméthyle-, N-Dérivés Acyles de Coco, Hydroxydes, Sels Internes(61789-40-0)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Composés d'Ammonium Quaternaire, Benzyle-C12-16-Alkyldiméthyl, Chlorures (68424-85-1)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
1-Decanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (32426-11-2)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
1-Octanaminium, N,N-Diméthyle-N-Octyle-, Chlorure (5538-94-3)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Chlorure de Didécylidiméthylammonium (7173-51-5)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision	: 26/02/2025
Autres Informations	: Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aigu (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Chronique Aquatic 1	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Infla. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.


Quat HF (AFCO 4349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 1 - Doit être préchauffé avant l'allumage peut se produire.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.
- Inflammabilité** : 1 - Risque de Légère.
- Physique** : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO
550 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).