

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Micro-Quest L (AFCO 4420)

Code du Produit: AFCO 4420

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Additif qui augmente la tolérance à l'eau dure, améliore la pénétration de rinçage et le sol des nettoyeurs alcalins membrane. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Yeux 2A H319

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : AVERTISSEMENT!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H319 - Provoque une irritation des yeux.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des lunettes de protection, vêtements de protection, gants de protection.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

Autres Dangers

Autres Dangers Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposé.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-90	Non Classé.
Pyrophosphate Tétrapotassique	(CAS No) 7320-34-5	10-20	Irrit. Yeux 2A, H319
Triphosphate de Pentasodium	(CAS No) 7758-29-4	1 - 5	Non Classé.
Polyacrylate de Sodium	(CAS No) 9003-04-7	1-5	Irrit. Yeux 2A, H319
D-glucopyranose, oligomères, glycosides décyle octyliques	(CAS No) 68515-73-1	0.1 - 1	Dom. Yeux 1, H318

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

Micro-Quest L (AFCO 4420)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 60 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation oculaire grave.

Inhalation: Non Classé.

Contact Avec la Peau: Non Classé.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation oculaire grave.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Aucun prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser des agents extincteurs appropriés pour circonscrire l'incendie.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Aucun connu.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de phosphore.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas mettre dans les yeux.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenant avec des matériaux absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Contenu avec barrières mécaniques.

Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

Micro-Quest L (AFCO 4420)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Additif qui augmente la tolérance à l'eau dure, améliore la pénétration de rinçage et le sol des nettoyeurs alcalins membrane. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)

États-Unis ACGIH	ACGIH TLV (mg/m ³)	10 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	15 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Le respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit. Si les concentrations atmosphériques de vapeur ou de brouillard devraient dépasser les limites d'exposition, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH.

Contrôle de L'Exposition Environnementale: Ne permettent pas le produit d'être rejetés dans l'environnement.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, jaune à légèrement ambré.
Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 9.6
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.

Micro-Quest L (AFCO 4420)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Densité Relative	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.27
Solubilité	: Complète: Eau.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Aucun connu.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales.

Possibilité de Réactions Risques: Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Des températures extrêmement basses. matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de phosphore.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé. (pH: 9.6).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des irritation oculaires graves. (pH: 9.6).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des irritation oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d' être nocif ou avoir des effets néfastes.

Symptômes Chroniques: Non disponible.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90000 mg/kg
Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
LD50 Orale Rat	3100 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	>7940 mg/kg
Pyrophosphate Tétrapotassique (7320-34-5)	
LC50 Inhalation Rat	>1.1 mg/L
LD50 Dermique Lapin	>2000 mg/kg poids corporel.
LD50 Ingestion	>2000 mg/kg poids corporel.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité

Écologie - Générale: Ce matériau est dangereux pour le milieu aquatique. Garder hors des égouts et des voies navigables.

Écologie - L'Eau: Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables.

Pyrophosphate Tétrapotassique (7320-34-5)	
LC50 Poisson 1	>100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: [Truite arc-en-ciel])

Micro-Quest L (AFCO 4420)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EC50 Daphnie 1	>100 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50	>100mg/L (Temps d'exposition: 72 h – Espèces: Plantes aquatiques)
NOEC	>100mg/L (Temps d'exposition: 72h – Espèces: Plantes aquatiques)

Persistance et Degradable Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation Aucun connu.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Micro-Quest L (AFCO 4420)	
Section SARA 311/312 Classes de Risque	N'est pas applicable.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Polyacrylate de Sodium (9003-04-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Pyrophosphate Tétrapotassique (7320-34-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
D-Glucopyranose, Oligomères, Glycosides Décyle Octyliques (68515-73-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Polyacrylate de Sodium (9003-04-7)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
D-Glucopyranose, Oligomères, Glycosides Décyle Octyliques (68515-73-1)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Polyacrylate de Sodium (9003-04-7)	
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

Micro-Quest L (AFCO 4420)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Pyrophosphate Tétrapotassique (7320-34-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

D-Glucopyranose, Oligomères, Glycosides Décyle Octyliques (68515-73-1)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 25/03/2022

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord SDS GHS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)