



HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 27/07/2018

Version: 1.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: HyperClean Flash (AFCO 5217)

Code du Produit: AFCO 5217

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Additif pour les nettoyeurs de C.I.P. caustiques utilisables sur le matériel de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis): Non classé.

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage: Aucun étiquetage requis.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-90	Non classé.
EDTA disodique	(CAS No) 6381-92-6	20-30	Non classé.
Sel de potassium ester potassique	Non disponible.	1-5	Non classé.
Gluconate de sodium	(CAS No) 527-07-1	0.1-1	Non classé.
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono-	(CAS No) 37971-36-1	0.1-1	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
Alcools en C8-10, éthers avec l'éther monobenzyle de polyéthylène-polypropylène glycol	(CAS No) 68154-99-4	0.1-1	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	0.1-1	Irrit. Yeux 2A, H319

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Pas une source probable d'exposition.

Contact Avec la Peau: Laver la zone affectée avec de l'eau.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.

Ingestion: Pas une source probable d'exposition.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Général: Ne devrait pas présenter de danger significatif dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Contact Avec la Peau: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Contact Avec les Yeux: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Ingestion: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de phosphore. Oxydes de soufre (SO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez de prolonger contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié.

Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Non disponible.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres parties du corps exposées avec de l'eau et du savon doux avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau après avoir quitté le travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Garder loin des températures extrêmement élevées ou basses, des matériaux incompatibles

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Fin Utilisation Spécifique(s): Additif pour les nettoyeurs de C.I.P. caustiques utilisables sur le matériel de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Aucune limite d'exposition professionnelle (VLEP) n'a été établie pour ce produit ou ses composants chimiques.

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun habituellement nécessaire.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques et lunettes de sécurité.

Protection de la Peau: Aucun habituellement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucun habituellement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, légèrement ambre
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 9.0 à 9.5
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Non disponible.
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.19
Solubilité	: Complète: Eau
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité, Cinématique	: Non disponible.
Viscosité, Dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées ou basses. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'soufre (SO_x). Oxydes phosphorés.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non lassé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé.

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Non classé.

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: N'est pas susceptible de provoquer des symptômes ou des effets.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90000 mg/kg
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
LD50 Orale Rat	1000 mg/kg
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
LD50 Orale Rat	>4000 mg/kg
LD50 Rat Dermique	>4000 mg/kg
LC50 Inhalation Rat	>1979 mg/m ³ (Temps d'exposition:: 4 h)
EDTA disodique (6381-92-6)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
Sel de potassium ester potassique	
LD50 Orale Rat	>5000 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Non classé.

EDTA disodique (6381-92-6)	
LC50 Poisson 1	>500 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Leuciscus idus (Orfefe))
EC50 Daphnie 1	>500 mg/l (Temps d'exposition: 24 h)
EC50 (algues)	10-100 mg/l (Temps d'exposition: 72 h)
Sel de potassium ester potassique	
LC50 Poisson	3790 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie	1810 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

Persistence et Degradable

HyperClean Flash (AFCO 5217)	
Persistence et Degradable	Non-établi.

HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Potentiel de Bioaccumulation

HyperClean Flash (AFCO 5217)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
BCF Poisson 1	(Pas de bioaccumulation attendue)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Eau (7732-18-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
EDTA disodique (6381-92-6)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Gluconate de sodium (527-07-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Sel de potassium ester potassique
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Gluconate de sodium (527-07-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
EDTA disodique (6381-92-6)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Gluconate de sodium (527-07-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
1,2,4-Acide butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcools en C8-10, éthers avec l'éther monobenzyle de polyéthylène-polypropylèneglycol (68154-99-4)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

HyperClean Flash (AFCO 5217)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Sel de potassium ester potassique

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 27/07/2018

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition peut provoquer une irritation mais seulement une blessure résiduelle mineure même si aucun traitement n'est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne sont pas réactifs avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 1 Risque Légère- Irritation ou blessure réversible mineure possible.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)