



CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 26/02/2024

Versión: 1.3

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: CitraKleen II

Código del Producto: AFCO 5219

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador general/desengrasante de alta formación de espuma, ligeramente alcalino. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Tox. Aguda 4 (Oral) H302

Corr. Piel 1C H314

Daño Ojo 1 H318

Sens. Piel 1 H317

Aguda Acuático 3 H402

Crónico Acuático 2 H411

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE.UU.) :



GHS05



GHS07



Palabra Clave (GHS-EE. UU.) :

¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) :

H302 - Nocivo por ingestión

H314 - Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H402 - Nocivo para los organismos acuáticos

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos: Prudencia (GHS-EE. UU.) :

P260 - No respirar los vapores, niebla o rocío.

P261 - Evitar respirar el humo/gas/niebla/vapores/rocío.

P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación..

P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.

P301+P312 - SI SE INGIERE: Llame al CENTRO DE TOXICOLÓGICA/médico en caso de malestar.

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO provocar el vómito.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto.
P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un doctor/médico.
P321 - El tratamiento específico (ver sección 4).
P330 - Enjuagar la boca.
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico/atención.
P363 - Lave la ropa contaminada antes de usarla.
P391 - Recoger el vertido.
P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: N/A.

Otros Riesgos: Exposición puede agravar aquellos con condiciones pre-existentes: ojos, piel o problemas respiratorios. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	No clasificado.
2-Butoxietanol	(CAS No) 111-76-2	5-10	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 3 (Dérmica), H311 Tox. Aguda 3 (Inhalación: vapor), H331 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
Ácido bencenosulfónico, C10-C16-derivados de alquil, sales de sodio	(CAS No) 68081-81-2	5-10	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335
Metasilicato de sodio	(CAS No) 6834-92-0	1 - 5	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335
Trifosfato pentasódico	(CAS No) 7758-29-4	1-5	No clasificado.
Etoxilatos de nonilfenol	(CAS No) 9016-45-9	1-5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Crónico Acuático 2, H411
d-Limoneno	(CAS No) 8028-48-6	1-5	Liq. Inflm. 3, H226 Irrit. Piel 2, H315 Sens. Piel 1, H317 Tox. Asp. 1, H304 Aguda Acuático 2, H401 Crónico Acuático 1, H410
Compuestos de imidazolio, 1-[2-(2-carboxietoxi)ethyl]-1(o 3)-(2-carboxietil)-4,5-dihidro-2-alkilo norcoco, hidróxidos, sales disódicas	(CAS No) 68604-71-7	0.1-1	Daño Ojo 1, H318

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante varios minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca lesiones oculares graves. Corrosivo para los ojos y la piel. Podría provocar reacción alérgica en la piel.

Inhalación: Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.

Contacto con la Piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Podría provocar reacción alérgica en la piel.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos. El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición térmica genera: Vapores corrosivos. Cuando calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejerza cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entrar al área de incendio sin equipo de protección de vías respiratorias.

Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono, azufre, sodio y fósforo (CO, CO₂). Humos tóxicos son liberados. Vapores corrosivos.

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No dejar que se propaga en el medio ambiente. NO respire (vapores, niebla, rocío). Evite contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en alcantarillas o cursos de agua. Neutralizar cuidadosamente.

Métodos Para Limpieza: Limpie los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. Neutralizar cuidadosamente el líquido derramado. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales Cuando Procesados: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Desprendimiento de vapores corrosivos.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y de nuevo cuando de salir del trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado cuando no en uso. Mantener/almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.

Reglas Especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso(s) Final Específico: Limpiador general/desengrasante de alta formación de espuma, ligeramente alcalino. Sólo uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

2-Butoxietanol (111-76-2)		
México	OEL TWA (mg/m³)	120 mg/m³
México	OEL TWA (ppm)	26 ppm
México	OEL STEL (mg/m³)	360 mg/m³
México	OEL STEL (ppm)	75 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	240 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	24 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	97 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
d-Limoneno (5989-27-5)		
EE.UU. ACGIH (TLV)	TWA (ppm)	20 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Se observan asegurar todas las regulaciones nacionales/locales. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Si las operaciones del usuario generan humos, vapores, gases, o del uso del aerosol recintos de proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos los límites recomendados o reglamentarias.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Ropa resistente a la corrosión. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- Protección de Manos:** Guantes protectores resistentes a químicos.
- Protección Ocular:** Gafas químicas.
- Protección de Cuerpo y Piel:** Usar ropa protectora adecuada.
- Protección Respiratoria:** No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto. Siempre que la exposición del trabajador puede exceder los límites de exposición regulatorios establecidos, use un respirador aprobado por NIOSH.
- Otra Información:** Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro ámbar.
Olor	: Agrios.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: >12.0
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 105°C (221°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.03
Soluble	: Completo.
Coeficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos de Explosión - Sensibilidad al Impacto Mecánico	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos de Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido a una descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad:** Descomposición térmica genera: Vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.
- Estabilidad Química:** Estable bajo condiciones normales.
- Posibilidad de Reacciones Riesgosas:** No ocurrirá una polimerización riesgosa.
- Condiciones que Deben Evitarse:** Las temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.
- Productos de Descomposición Riesgosos:** Óxidos de carbono, sodio, azufre y fósforo (CO, CO₂). Vapores corrosivos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

- Toxicidad Aguda:** No clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/Irritación de la Piel:** Provoca quemaduras graves en la piel. (pH: >12.0).
- Graves Daños/Irritación a los Ojos:** Provoca daño grave en los ojos. (pH: >12.0).
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Provoca quemaduras graves en la piel.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos. El contacto puede causar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)	
LD50 Oral Rata	3100 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>7940 mg/kg
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
LD50 Oral Rata	1153
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)	
LD50 Oral Rata	2590 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	1780 µl/kg
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LD50 Oral Rata	470 mg/kg
LD50 Dérmica Rata	220 mg/kg
LC50 Inhalación Rata	450 ppm/4h
ATE US (vapores)	3.84 mg/l/4h
Grupo IARC	3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)	Evidencia de Carcinogenicidad.
d-Limoneno (5989-27-5)	
LD50 Oral Rata	4400 mg/kg
IARC Grupo	3

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2-Butoxietanol (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1490 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	2950 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
LC50 Pez 1	210 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [semi-estático])
LC50 Pez 2	210 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio)
d-Limoneno (5989-27-5)	
LC50 Pez 1	0.72 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Flujo a través])
EC50 Daphnia 1	0.36 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)

Persistencia y Degradabilidad

d-Limonene (5989-27-5)	
Persistencia y Degradabilidad	71% - Fácilmente biodegradable (OECD Línea de prueba 301B).

Potencial Bioacumulativo

Citrakleen II (AFCO 5219)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (a 25°C)
d-Limoneno (5989-27-5)	
Log Pow	4.2

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Movilidad del Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT	
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Disódico pentahidratado trioxosilicate)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Códigos de Etiqueta	: 8
Grupo de Envío	: III
Número ERG	: 154
14.2 En Conformidad con IMDG	
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Disódico pentahidratado trioxosilicate)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Grupo de Envío	: III
Códigos de Etiqueta	: 8
EmS-No. (Fuego)	: F-A
EmS-No. (Derrames)	: S-B
14.3 En Conformidad con IATA	
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Disódico pentahidratado trioxosilicate)
Grupo de Envío	: III
Número de Identificación	: UN3266
Clase de Riesgo	: 8
Códigos de Etiqueta	: 8
ERG Códigos (IATA)	: 8L
14.4 En Conformidad con TDG	
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Disódico pentahidratado trioxosilicate)
Grupo de Envío	: III
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Códigos de Etiqueta	: 8

***Nota:** AF5219T (12 x 1 QT) puede enviarse como Cantidad Limitada.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos	
Citrakleen II (AFCO 5219)	
SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo Inmediato de Salud (agudo).
Agua (7732-18-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Compuestos de imidazolio, 1-[2-(2-carboxietoxi)ethyl]-1(o 3)-(2-carboxietil)-4,5-dihidro-2-alquilo norcoco, hidróxidos, sales disódicas (68604-71-7)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
d-Limoneno (5989-27-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Metasilicato de sodio (6834-92-0)
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.
Ácido bencenosulfónico, C10-C16-derivados de alquil, sales de sodio (68081-81-2)
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

2-Butoxietanol (111-76-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - Designaciones de la Piel. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Metasilicato de sodio (6834-92-0)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)
EE. UU. - California - Más Seguro Productos de Consumo - Lista inicial de los productos químicos propuestos y grupos químicos. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
d-Limoneno (5989-27-5)
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
Ácido bencenosulfónico, C10-C16-derivados de alquil, sales de sodio (68081-81-2)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

d-Limoneno (5989-27-5)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Agua (7732-18-5)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Compuestos de imidazolio, 1-[2-(2-carboxietoxi)ethyl]-1(o 3)-(2-carboxietil)-4,5-dihidro-2-alkilo norcoco, hidróxidos, sales disódicas (68604-71-7)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
2-Butoxietanol (111-76-2)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad
De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Trifosfato pentasódico (7758-29-4)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Metasilicato de sodio (6834-92-0)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Ácido bencenosulfónico, C10-C16-derivados de alquil, sales de sodio (68081-81-2)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión : 26/02/2024
Otra Información : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.


Frases de Texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 3 (Dérmica)	Toxidad Aguda (Dérmica) Categoría 3.
Tox. Aguda 3 (Inhalación: vapor)	Toxidad Aguda (inhalación: vapor) Categoría 3.
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxidad Aguda (oral) Categoría 4.
Crónico Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 2.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit Ojo. 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflm. 4	Líquidos inflamables Categoría 4.
Corr. Met. 1	Corrosivo para los metales Categoría 1.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
Corr. Piel 1C	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1C.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
Sens. Piel 1	Sensibilización cutánea Categoría 1.
STOT SE 3	Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Categoría 3.
H227	Líquido combustible.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación de la piel.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H335	Puede causar irritación respiratoria.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

NFPA Riesgo para la Salud : 3 - La Exposición de corta duración pueden causar graves lesiones temporal o residual, aun se halla dado atención médica inmediata.

NFPA Riesgo de Incendio : 0 - Los materiales que no se puede quemar.

NFPA Reactividad : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua.



CitraKleen II (AFCO 5219)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

HMIS III Evaluación

Salud	:	3 Riesgo Grave - Las lesiones graves son menos probable SI se toman medidas rápidamente y se ofrece atención/tratamiento médico.
Inflamabilidad	:	0 - Riesgo Mínimo.
Físico	:	0 - Riesgo Mínimo.

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)