



CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 11/04/2017

Versión: 1.2

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: CitraKleen I (AFCO 5224)

Código del Producto: AFCO 5224

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador/desengrasante ligeramente alcalino, a base de disolvente cítricos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE.UU.)

Irrit. Piel 2 H315
Sens. Piel 1 H317
Irrit. Ojo 2 H319
Aguda Acuático 3 H402
Crónico Acuático 2 H411

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE.UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE.UU.) :



Palabra Clave (GHS-EE.UU.) : ¡Advertencia!

Indicación de Riesgo (GHS-EE.UU.) : H315 - Provoca irritación de la piel.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia (GHS-EE.UU.) : P261 - Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
P264 - Lave las manos, antebrazos y áreas expuestas completamente después de manejar.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección respiratoria.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto.
P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un doctor/médico.
P321 - El tratamiento específico (ver sección 4).
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a médico/atención.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a médico/atención.
P362 - Quítese la ropa contaminada y lavarla antes de usarla nuevamente.

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE.UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE.UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	40-50	No clasificado.
d-Limoneno	(CAS No) 5989-27-5	20-30	Liq. Inflm. 3, H226 Irrit. Piel 2, H315 Sens. Piel 1B, H317 Tox. Asp. 1, H304 Aguda Acuático 2, H401 Crónico Acuático 1, H410
Dodecibenceno sulfonato monoetanolamina	CAS No. 26836-07-7	10-15	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
2-(2-butoxiethoxy)etanol	CAS No) 112-34-5	5-10	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 5 (Dérmica) , H313 Irrit. Ojo 2A, H319
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alpha.-(4-nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado	(CAS No) 127087-87-0	1-5	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 Crónico Acuático 3, H412
Etoxilatos de nonilfenol	(CAS No) 9016-45-9	1-5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Crónico Acuático 2, H411
Poli(oxi-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-etilhexil)-.omega.-hidroxi-, fosfato, sal sódica	CAS No) 111798-26-6	1-5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante varios minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o un médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave.

Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria leve.

Contacto con la Piel: Provoca irritación en la piel.

Contacto con los Ojos: Provoca irritación ocular grave.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Los Síntomas Crónicos: Ninguna se espera en condiciones normales de uso.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Utilizar medios de extinción apropiados para el fuego circundante.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Ninguno conocido.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Combates de Fuego: No entre el área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de azufre (SO_x). Óxidos de nitrógeno (NO_x).

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: NO se debe respirar (vapores, niebla, rocío). Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Evitar entrada en alcantarillas y aguas públicas. Notificar las autoridades si líquido entra en las alcantarillas o en las aguas públicas.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener derrames con diques o absorbentes para prevenir la migración y la entrada de alcantarillas o arroyos.

Métodos Para Limpieza: Limpiar inmediatamente y eliminar los residuos de forma segura. Contiene con barreras mecánicas.

Transferir el material a un recipiente adecuado para su eliminación. Contacte a las autoridades competentes.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y al salir del trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener cerrado cuando no en uso. Almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Reglas Especiales sobre el Embalaje: Ninguna conocida.

Uso(s) Final Específico: Limpiador/desengrasante ligeramente alcalino, a base de disolvente cítricos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)		
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

d-Limoneno (5989-27-5)		
EE.UU. ACGIH (TLV)	TWA (ppm)	20 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier posible exposición. Asegúrese de que se observan todas las regulaciones nacionales/locales y de una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Si las operaciones del usuario generan vapores, vapores, gas o pulverización, utilizar recintos de proceso, ventilación local de escape u otros controles de ingeniería para mantener exposición de trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o reglamentarias.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas.

Protección de Cuerpo y Piel: Ninguno generalmente necesario.

Protección Respiratoria: Un respirador no es necesario en las condiciones normales y previstas de uso del producto. Siempre que la exposición del trabajador exceda los límites de exposición reglamentarios establecidos, use un respirador aprobado por (NIOSH).

Controles de la Exposición del Medio Ambiente: Evitar que el producto se difunda en el medio ambiente.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, ámbar ligero.
Olor	: Agrios.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: 11.0
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 100°C (212°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 0.98
Soluble	: Completo en agua.
Coeficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No considera representar riesgo de explosión debido a descarga estática.

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Ninguna conocida.

Estabilidad Química: Estable en condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver la sección 7).

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá una polimerización riesgosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Las temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de azufre (SO_x). Óxidos de nitrógeno (NO_x).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca irritación de la piel. (pH: 11).

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca irritación ocular grave. (pH: 11).

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No Clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria leve.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Provoca irritación de la piel.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca irritación oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: No se espera ninguna bajo condiciones normales de uso.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

d-Limoneno (5989-27-5)	
LD50 Oral Rata	4400 mg/kg
IARC Grupo	3
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alpha.-(4-nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado (127087-87-0)	
LD50 Oral Rata	1310 mg/kg
2-(2-butoxiethoxy)ethanol (112-34-5)	
LD50 Oral Rata	4500-9625 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>2765 mg/kg (sin mortalidad observada en la prueba)
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)	
LD50 Oral Rata	2590 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	1780 µl/kg

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad: Ecología – General/Agua: Nocivo/Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Manténga fuera de alcantarillas y cursos de agua.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
LC50 Pez 1	1300 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)
EC50 Daphnia 1	2850-3300mg/l (Tiempo de exposición: 24 h - Especies: Daphnia magna)
d-Limoneno (5989-27-5)	
LC50 Pez 1	0.72 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Species: Pimephales promelas [Flujo a Través])
EC50 Daphnia 1	0.36 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Species: Daphnia magna)

Persistencia y Degradabilidad

d-Limoneno (5989-27-5)	
Persistencia y Degradabilidad	71% - Fácilmente biodegradable (OECD Directriz Prueba 301B).

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Potencial Bioacumulativo

d-Limoneno (5989-27-5)

Log Pow 4.2

Movilidad en el Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Materiales de Desecho: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT: No regulado para el transporte. **14.2 En Conformidad con IMDG:** No regulado para el transporte.

14.3 En Conformidad con IATA: No regulado para el transporte. **14.4 En Conformidad con TDG:** No regulado para el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Citrakleen I (AFCO 5224)

SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo

Riesgo Inmediato de Salud (agudo).

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Dodecibenceno sulfonato monoetanolamina (26836-07-7)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Poli(oxi-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado (127087-87-0)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

d-Limoneno (5989-27-5)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alpha.-(2-etilhexil)-.omega.-hidroxi-, fosfato, sal sódica (111798-26-6)

Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Poli(oxi-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado (127087-87-0)

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

d-Limoneno (5989-27-5)

EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.

EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)

EE.UU. - California - Más Seguro Productos de Consumo - Lista inicial de los productos químicos propuestos y grupos químicos.

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alpha.-(4-nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado (127087-87-0)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Dodecibenceno sulfonato monoetanolamina (26836-07-7)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

d-Limoneno (5989-27-5)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)
Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).
Poli(oxi-1,2-etanodiol), .alpha.-(2-etilhexil)-.omega.-hidroxi-, fosfato, sal sódica (111798-26-6)
Aparece en la (Lista de Sustancias No Domésticas) NDSL de Canadá.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados(CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.


SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 11/04/2017
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases de Texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4.
Tox. Aguda 5 (Dérmica)	Toxicidad Aguda (Dérmica) Categoría 5.
Tox. Aspiración 1	Riesgo por aspiración Categoría 1.
Aguda Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 2.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Crónico Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 1.
Crónico Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 2.
Crónico Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 3, 4.
Liq. Inflm. 3, 4	Líquidos inflamables Categoría 3.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit Ojo. 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
Sens. Piel 1B	Sensibilización cutánea Categoría 1B.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H227	Líquido combustible.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación de la piel.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

NFPA Riesgo para la Salud	: 2 - La exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales a menos que se proporciona atención médica urgente.
NFPA Riesgo de Incendio	: 0 - Los materiales que no se puede quemar.
NFPA Reactividad	: 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua.



CitraKleen I (AFCO 5224)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

HMIS III Evaluación de Salud : 2 Moderado Riesgo - esto puede ocasionar daños temporales o menor.
Inflamabilidad : 0 - Riesgo Mínimo.
Físico : 0 - Riesgo Mínimo.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE.UU., Can, Méj).