



Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 05/11/2024

Versión: 1.2

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Degreaser

Código del Producto: AFCO 5251

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Moderada formación de espuma, ligeramente alcalina para uso general/desengrasante, para uso en equipos de procesamiento de alimentos en lecherías, panaderías y en plantas procesadoras de carne y avícolas. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tel: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE.UU.)

Irrit. Piel 3 H316

Daño Ojo 1 H318

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE.UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE.UU.)



GHS057

Palabra Clave (GHS-EE.UU.)

: ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE.UU.)

: H316 - Provoca irritación leve de la piel

H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejos de Prudencia (GHS-EE.UU.)

: P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y protección facial.

P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o un doctor/médico.

P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico/doctor.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: No se aplica.

Otros Riesgos: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE.UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE.UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	No clasificado
2-Butoxietanol	(CAS No) 111-76-2	1 - 5	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 3 (Dérmica), H311

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

			Tox. Aguda 3 (Inhalación: vapor), H331 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
Alcoholes, C9-11, etoxilados	(CAS No.) 68439-46-3	1-5	Daño Ojo 1, H318
Trifosfato pentasódico	(CAS No) 7758-29-4	0.1-1.0	No clasificado
EDTA Tetrasódico	(CAS No) 64-02-8	0.1-1.0	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Inhalación: polvo, niebla), H332 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 2, H401
Trietanolamina	(CAS No) 102-71-6	0.1-1.0	No clasificado

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).
Inhalación: Cuando los síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Obtener atención médica.
Contacto con la Piel: Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua durante varios minutos. Obtenga consejo/atención médica inmediata. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Contacto con los Ojos: Busque atención médica inmediatamente. Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtener atención médica.
Ingestión: Enjuagar la boca y NO inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca lesiones oculares graves. Corrosivo para los ojos, irritante leve de la piel.
Inhalación: Puede provocar una leve irritación respiratoria.
Contacto con la Piel: Provoca una leve irritación en la piel.
Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.
Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.
Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.
Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla
Riesgo de Incendio: No es inflamable.
Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo.
Reactividad: Descomposición térmica genera: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.
Instrucciones Contra Incendios: Use agua pulverizada o niebla para enfriar los recipientes expuestos.
Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entre el área sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.
Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Humos tóxicos se liberan. Vapores corrosivos. Óxidos de sodio. Óxidos de fósforo.
Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.
Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No dejar que se propaga en el medio ambiente. NO respire (vapores, niebla, rocío). Evite contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Para el Personal No de Emergencia

- Equipo de Protección:** Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.
- Procedimientos de Emergencia:** Desaloje el personal innecesario.

Para el Personal de Emergencia

- Equipo de Protección:** Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.
- Procedimientos de Emergencia:** Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

- Para la Contención:** Absorber con diques para evitar migración y entrada en alcantarillas o arroyos. Neutralizar cuidadosamente.
- Métodos Para Limpieza:** Limpie inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Neutralizar cuidadosamente. Póngase en contacto con las autoridades correspondientes.

Referencia a Otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

- Riesgos Adicionales Cuando Procesados:** Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.
- Medidas de Higiene:** Manipular de acuerdo a procedimientos de seguridad e higiene industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos y los antebrazos completamente después del manejo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

- Medidas Técnicas:** Cumplir con los reglamentos aplicables.
- Condiciones de Almacenamiento:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener/almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas, materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.
- Reglas Especiales sobre Empaque:** Mantener sólo en su envase original.

Uso Final Específico: Moderada formación de espuma, ligeramente alcalina para uso general/desengrasante, para uso en equipos de procesamiento de alimentos en lecherías, panaderías y en plantas procesadoras de carne y avícolas. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

2-Butoxietanol (111-76-2)		
Méjico	OEL TWA (mg/m³)	120 mg/m³
Méjico	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m³)	360 mg/m³
Méjico	OEL STEL (ppm)	75 ppm
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	240 mg/m³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	24 mg/m³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
EE.UU. IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	97 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
Trietanolamina (102-71-6)		
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Ontario	OEL TWA (mg/m³)	3.1 mg/m³
Ontario	OEL TWA (ppm)	0.5 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	5 mg/m³

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegure observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si la operación genera polvo, humos, vapores, rocío, o niebla, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos límites legales o recomendado.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Pantalla facial. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto. Siempre que exposición del trabajador puede exceder límites de exposición regulatorios establecidos, use un respirador aprobado por (NIOSH).

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, sin color.
Olor	: Característica.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: 8.5-10.0
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 105°C (221°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No Inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.01
Soluble	: Completo.
Coefficiente de Reparto n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No considera representar riesgo de explosión debido a descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: Vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá una polimerización riesgosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Las temperaturas extremadamente altas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Descomposición térmica genera: Gases tóxicos. Óxidos de sodio. Óxidos de fósforo.

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

- Toxicidad Aguda:** No clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/Irritación de la Piel:** Puede provocar irritación leve de la piel. (pH: 8.5-10.0).
- Graves Daños/Irritación a los Ojos:** Provoca lesiones oculares graves. (pH: 8.5-10.0).
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** Puede provocar irritación de la piel.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular:** Provoca lesiones oculares graves.
- Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Rata Oral	> 90000 mg/kg
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)	
LD50 Rata Oral	3100 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	> 7940 mg/kg
EDTA Tetrasódico (64-02-8)	
LD50 Rata Oral	1780 mg/kg
Alcoholes, C9-11, etoxilados (68439-46-3)	
LD50 Rata Oral	1400 mg/kg
Trietanolamina (102-71-6)	
LD50 Rata Oral	5530 mg/kg
LD50 Conejo Oral	2200 mg/kg
2-Butoxyethanol (111-76-2)	
LD50 Rata Oral	470 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	1680 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (ppm)	450 ppm/4h
ATE (oral)	470.000 mg/kg peso corporal.
ATE (dérmica)	0.680 mg/kg peso corporal.
ATE (gases)	450.000 ppmV/4h
Grupo IARC	3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)	Evidencia de Carcinogenicidad.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad No clasificada.

2-Butoxietanol (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1490 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	2950 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)
EDTA Tetrasódico (64-02-8)	
LC50 Pez 1	41 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	1.01 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

LC50 Pez 2	59.8 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
Trietanolamina (102-71-6)	
LC50 Pez 1	450-1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [mojarra de agallas azules])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	609.98 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: (Daphnia)

Persistencia y Degradabilidad No disponible.

Potencial Bioacumulativo

Degreaser (AFCO 5251)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (a 25°C)

Movilidad del Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Materiales de Desecho: Material riesgoso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT: No regulado para el transporte. **14.2 En Conformidad con IMDG:** No regulado para el transporte.

14.3 En Conformidad con IATA: No regulado para el transporte. **14.4 En Conformidad con TDG:** No regulado para el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Degreaser (AFCO 5251)	
SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo para la salud inmediata (aguda).
Agua (7732-18-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
EDTA Tetrasódico (64-02-8)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Alcoholes, C9-11, etoxilados (68439-46-3)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Trietanolamina (102-71-6)	
Enlistado en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

2-Butoxietanol (111-76-2)	
EE.UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo. EE.UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE.UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - Designaciones de la Piel. EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)	
EE.UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas. EE.UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.	

Degreaser (AFCO 5251)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
EDTA Tetrasódico (64-02-8)
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Alcoholes, C9-11, etoxilados (68439-46-3)
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Trietanolamina (102-71-6)
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
2-Butoxietanol (111-76-2)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Trifosfato pentasódico (7758-29-4)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
EDTA Tetrasódico (64-02-8)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Alcoholes, C9-11, etoxilados (68439-46-3)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Trietanolamina (102-71-6)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 05/11/2024
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases de Texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 3 (Dérmica)	Toxidad Aguda (Dérmica) Categoría 3.
Tox. Aguda 4 (Inhalación: vapor)	Toxidad Aguda (inhalción: vapor) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxidad Aguda (oral) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Inhalación)	Toxidad Aguda (Inhalción: polvo, niebla) Categoría 4.
Aguda Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 2.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit Ojo. 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflm. 4	Líquidos inflamables Categoría 4.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
Irrit. Piel 3	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 3.
H227	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación de la piel.
H316	Provoca irritación leve de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H332	Nocivo en caso de inhalación.

Degreaser (AFCO 5251)


Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

H401

Tóxico para los organismos acuáticos.

- NFPA Riesgo para la Salud** : 2 - La exposición intensa o continua puede provocar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales a menos que se proporcione atención médica urgente.
- NFPA Riesgo de Incendio** : 0 - Los materiales que no se puede quemar.
- NFPA Reactividad** : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.



HMIS III Evaluación

- Salud** : 2 Riesgo Moderado - esto puede ocasionar daños temporales o menor.
- Inflamabilidad** : 0 - Riesgo Mínimo.
- Físico** : 0 - Riesgo Mínimo.

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE.UU., Can., Mej.)