



# Lance (AFCO 5255)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 18/10/2023

Versión: 1.6

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

### Identificación del Producto

**Forma del Producto:** Mezcla

**Nombre del Producto:** Lance

**Código del Producto:** AFCO 5255

### Uso Intencionado del Producto

**Uso de la Sustancia/Mezcla:** Desengrasante en general de alto espumado, moderadamente alcalino, para uso en equipos de procesamiento de alimentos en lecherías, panaderías y en plantas procesadoras de carne y avícolas. Sólo para uso profesional.

**Información de la Dilución del Producto:** 1 a 4 oz./gallón

### Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

#### Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

[www.afcocare.com](http://www.afcocare.com)

### Teléfono de Emergencia

**Número de Emergencia:** 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Classificación (GHS-EE. UU.)

### PRODUCTO como VENDIDO:

Corr. Piel 1C H314

Daño Ojo 1 H318

Sens. Piel 1 H317

### USO a la DILUCIÓN del PRODUCTO:

Irrit. Piel 3 H316

### Elementos de la Etiquetas

### PRODUCTO como VENDIDO:

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05



GHS07

**Palabras Claves (GHS-EE. UU.)** : ¡Peligro!

**Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.)** : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H318 - Provoca lesiones oculares graves

**Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.)** : P260 - No respire vapores, niebla o rocío.  
P264 - Láve las manos, antebrazos y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.  
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.  
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  
P302+P352 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO provocar el vómito.  
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ ducharse.  
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
P305+P351+P338 - EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

# Lance (AFCO 5255)

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con el lavado.  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o a un médico.  
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).  
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P362+P364 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  
P405 - Guardar bajo llave.  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

### USO a la DILUCIÓN del PRODUCTO

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) : Ninguno.

Palabras Claves (GHS-EE. UU.) : ¡Advertencia!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H316 - Provoca irritación leve de la piel

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico/atención.

### Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: No se aplica.

Otros Riesgos: La exposición puede agravar las condiciones pre-existentes de los ojos, la piel o las vías respiratorias. Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

### Sustancias y Mezcla

#### PRODUCTO como VENDIDO:

| Nombre de Componentes Riesgosos                                                                                                                                  | Identificación del Producto | % (w/w) | Clasificación (GHS-EE. UU.)                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                                                                                                                                                             | (CAS No) 7732-18-5          | 70 - 90 | No clasificado                                                                                                                                                           |
| 2 - Butoxietanol                                                                                                                                                 | (CAS No) 111-76-2           | 1 - 5   | Liq. Inflm. 4, H227<br>Tox. Aguda 4 (Oral), H302<br>Tox. Aguda 3 (Dérmica), H311<br>Tox. Aguda 3 (Inhalación: vapor), H331<br>Irrit. Piel 2, H315<br>Irrit. Ojo 2A, H319 |
| Ácido bencenosulfónico, dodecil-, sal de potasio                                                                                                                 | (CAS No) 27177-77-1         | 1 - 5   | Tox. Aguda 4 (Oral), H302<br>Daño Ojo 1, H318<br>Sens. Piel 1, H317                                                                                                      |
| Metasilicato de sodio                                                                                                                                            | (CAS No) 6834-92-0          | 1 - 5   | Corr. Met. 1, H290<br>Tox. Aguda 4 (Oral), H302<br>Corr. Piel 1B, H314<br>Daño Ojo 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                            |
| Pentasodium Trifosfato                                                                                                                                           | (CAS No) 7758-29-4          | 1 - 5   | No clasificado                                                                                                                                                           |
| Etoxilatos de nonilfenol                                                                                                                                         | (CAS No) 9016-45-9          | 0.1 - 1 | Irrit. Piel 2, H315<br>Irrit. Ojo 2A, H319<br>Crónico Acuático 2, H411                                                                                                   |
| Compuestos de imidazolio , 1- [2- ( 2 - carboxietoxi ) etil] -1 ( ó 3 ) - ( 2 - carboxietil ) - 4,5-dihidro - 2 - norcoco alquilo , hidróxidos, sales de disodio | (CAS No) 68604-71-7         | 0.1 - 1 | Daño Ojo 1, H318                                                                                                                                                         |

### USO a la DILUCIÓN del PRODUCTO:

| Nombre de Componentes Riesgosos | Identificación del Producto | % (w/w) | Clasificación (GHS-EE. UU.)                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metasilicato de sodio           | (CAS No) 6834-92-0          | 0.1-1.0 | Corr. Met. 1, H290<br>Tox. Aguda 4 (Oral), H302<br>Corr. Piel 1B, H314<br>Daño Ojo 1, H318 |

# Lance (AFCO 5255)

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | STOT EU 3, H335 |
|--|--|--|-----------------|

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

### SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

##### **PRODUCTO como VENDIDO:**

**General:** Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

**Inhalación:** Cuando los síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición cómoda para respirar. Obtener atención médica.

**Contacto con la Piel:** Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua durante varios minutos. Obtenga consejo / atención médica inmediata. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**Contacto con los Ojos:** Busque atención médica inmediatamente. Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtener atención médica.

**Ingestión:** Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

##### **USO a la DILUCIÓN del PRODUCTO:**

**Contacto con la Piel:** Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua durante varios minutos.

**Contacto con los Ojos:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continuar enjuagando.

##### **Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados**

**General:** Provoca lesiones oculares graves. Corrosivo a los ojos y la piel.

**Inhalación:** Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.

**Contacto con la Piel:** Provoca quemadura severa en la piel.

**Contacto con los Ojos:** Provoca lesiones oculares graves.

**Ingestión:** La ingestión es probable que sea perjudicial o tenga efectos adversos. El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

**Síntomas Crónicos:** No disponible.

##### **Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario:**

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica.

### SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

#### **Medios de Extinción**

**Medios de Extinción Adecuados:** Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

**Medios de Extinción no Adecuados:** No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

#### **Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla**

**Riesgo de Incendio:** No es inflamable.

**Peligro de Explosión:** El producto no es explosivo.

**Reactividad:** Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

#### **Consejos para los Bomberos**

**Las Medidas de Precaución Contra Incendios:** Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

**Instrucciones Contra Incendios:** Utilizar agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores que fueron expuestos.

**Protección Contra Incendios:** No entre al área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

**Productos de Combustión Peligrosos:** Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>). Se liberan vapores tóxicos. Óxidos de azufre. Vapores corrosivos. Óxidos de sodio. Óxidos de fósforo.

**Otros Datos:** No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

**Referencia a Otras Secciones:** Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

### SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

#### **Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.**

**Medidas Generales:** No deje que se propaga en el medio ambiente. NO respire: (vapores, niebla o rocío). Evite contacto con los ojos, la piel o la ropa.

#### **Para el Personal No de Emergencia**

**Equipo Protector:** Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

**Procedimientos de Emergencia:** Evacuar personal innecesario.

#### **Para el personal de Emergencia**

**Equipo de Protección:** Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

# Lance (AFCO 5255)

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

**Procedimientos de Emergencia:** Ventile el área.

### **PRECAUCIONES Medioambientales**

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

### **Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza**

**Para la Contención:** Contenga con diques para evitar migración y entrada en alcantarillas o arroyos. Neutralizar cuidadosamente.

**Métodos Para Limpieza:** Limpiar inmediatamente y eliminar los residuos de forma segura. Cautelosamente neutralizar. Contacte a las autoridades competentes.

**Referencia a Otras Secciones:** Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

## **SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

### **Precauciones Para una Manipulación Segura**

**Riesgos Adicionales en el Transporte:** Cuando se calienta a la descomposición, emite humos tóxicos. Se liberan vapores corrosivos.

**Medidas de Higiene:** Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlo.

### **Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades**

**Medidas Técnicas:** Cumplir con los reglamentos aplicables.

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado de temperaturas extremadamente altas o bajas, materiales incompatibles.

**Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes, Oxidantes fuertes.

**Reglas especiales sobre Empaque:** Mantener sólo en su envase original.

**Uso final específico:** Desengrasante en general de alto espumado, moderadamente alcalino, para uso en equipos de procesamiento de alimentos en lecherías, panaderías y en plantas procesadoras de carne y avícolas. Sólo para uso profesional.

## **SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

### **Parámetros de Control**

| <b>2-Butoxietanol (111-76-2)</b> |                                      |                       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Méjico                           | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )         | 120 mg/m <sup>3</sup> |
| Méjico                           | OEL TWA (ppm)                        | 26 ppm                |
| Méjico                           | OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )        | 360 mg/m <sup>3</sup> |
| Méjico                           | OEL STEL (ppm)                       | 75 ppm                |
| EE. UU. ACGIH                    | ACGIH TWA (ppm)                      | 20 ppm                |
| EE. UU. OSHA                     | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )  | 240 mg/m <sup>3</sup> |
| EE. UU. OSHA                     | OSHA PEL (TWA) (ppm)                 | 50 ppm                |
| EE. UU. NIOSH                    | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> ) | 24 mg/m <sup>3</sup>  |
| EE. UU. NIOSH                    | NIOSH REL (TWA) (ppm)                | 5 ppm                 |
| EE. UU. IDLH                     | US IDLH (ppm)                        | 700 ppm               |
| Ontario                          | OEL TWA (ppm)                        | 20 ppm                |
| Québec                           | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )            | 97 mg/m <sup>3</sup>  |
| Québec                           | VEMP (ppm)                           | 20 ppm                |

### **Controles de la Exposición**

#### **PRODUCTO como VENDIDO:**

**Controles de Ingeniería Apropriadas:** Fuentes de emergencia para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier posible exposición. Asegúrese de que se observan todas las regulaciones nacionales/locales y de una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Si las operaciones del usuario generan vapores, vapores, gas o pulverización, utilizar recintos de proceso, ventilación local de escape u otros controles de ingeniería para mantener exposición de trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o reglamentarias.

**Equipo de Protección Personal:** Gafas de protección. Protector para el rostro. Ropa Protectora, Guantes.



**Materiales para la Ropa Protectora:** Telas y materiales químicamente resistentes.

**Protección de Manos:** Guantes protectores resistentes a químicos.

# Lance (AFCO 5255)

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

**Protección Ocular:** Gafas químicas o careta.

**Protección de Cuerpo y Piel:** Usar ropa protectora adecuada.

**Protección Respiratoria:** No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto. Siempre que la exposición del trabajador puede exceder los límites de exposición regulatorios establecidos, use un respirador aprobado por NIOSH.

**Otro Información:** Al utilizar no comer, tomar o fumar.

### USO a la DILUCIÓN del PRODUCTO:

**Controles de Ingeniería Apropriadas:** Asegúrese de que se respeten todas las normas nacionales y locales. Fuentes de emergencia de lavado ojo y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial.

**Equipo de Protección Personal:** Gafas de protección. Guantes.



**Materiales para la Ropa Protectora:** : No se requiere equipo especial de protección

**Protección de Manos:** Guantes protectores resistentes a químicos.

**Protección Ocular:** Gafas químicas o careta.

**Protección de Cuerpo y Piel:** No se requiere equipo especial de protección.

**Protección Respiratoria:** No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto.

**Otra Información:** Al utilizar no comer, tomar o fumar.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

|                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Estado Físico                                       | : Líquido.                                                                 |
| Apariencia (color)                                  | : Claro amarillo-verdoso.                                                  |
| Olor                                                | : Característica.                                                          |
| Olor Más Fuertes                                    | : No disponible                                                            |
| pH                                                  | : 12.0                                                                     |
| Tasa de Evaporación Relativo (butylacetate=1)       | : No disponible                                                            |
| Punto de Derretirse                                 | : No disponible                                                            |
| Punto de Congelación                                | : No disponible                                                            |
| Punto de Ebullición (hervir)                        | : 105°C (221°F)                                                            |
| Punto de inflamación                                | : Ninguno.                                                                 |
| Temperatura de Autoinflamación                      | : No disponible                                                            |
| Temperatura de Descomposición                       | : No disponible                                                            |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                        | : No es inflamable.                                                        |
| Límite Inferior de Inflamabilidad                   | : No disponible                                                            |
| Límite Superior de Inflamabilidad                   | : No disponible                                                            |
| Presión de Vapor                                    | : No disponible                                                            |
| Densidad de Vapor Relativa a 20°C                   | : No disponible                                                            |
| Gravedad Específica                                 | : 1.05                                                                     |
| Soluble                                             | : Completo.                                                                |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua            | : No disponible                                                            |
| Viscosidad                                          | : No disponible                                                            |
| Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico    | : No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.     |
| Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática | : No considera representar riesgo de explosión debido a descarga estática. |

# Lance (AFCO 5255)

Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad:** Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.  
**Estabilidad Química:** Estable en condiciones normales (véase la sección 7)  
**Posibilidad de Reacciones Peligrosas:** No ocurrirá polimerización peligrosa.  
**Condiciones a evitar:** La luz solar directa. Temperaturas extremadamente bajas. Materiales incompatibles.  
**Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.  
**Productos de Descomposición Peligrosos:** Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>). Descomposición térmica genera: gases tóxicos. Vapores corrosivos. Óxidos de sodio. Óxidos de azufre. Óxidos de fósforo.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

**Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto**  
**PRODUCTO como VENDIDO:**  
**Toxicidad Aguda:** No clasificado.  
**Datos de CL50 y DL50:** No disponible.  
**Corrosión/irritación de la piel:** Provoca quemaduras severas de la piel. (pH: 12.0)  
**Graves daños/irritación a los ojos:** Provoca lesiones oculares graves. (pH: 12.0)  
**Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.  
**La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.  
**Teratogenicidad:** No disponible.  
**Carcinogenicidad:** No clasificado.  
**Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.  
**Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.  
**Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.  
**Riesgo de Aspiración:** No clasificado.  
**Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.  
**Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** Provoca quemaduras severas de la piel.  
**Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual:** Provoca lesiones oculares graves.  
**Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** La ingestión es probable que sea perjudicial o tenga efectos adversos. El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

### Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>LD50 y LC50 Datos:</b>                                            |                                |
| <b>Agua (7732-18-5)</b>                                              |                                |
| LD50 Oral Rata                                                       | >90000 mg/kg                   |
| <b>Pentasodium trifosfato (7758-29-4)</b>                            |                                |
| LD50 Oral Rata                                                       | 3100 mg/kg                     |
| LD50 Dérmica Conejo                                                  | > 7940 mg/kg                   |
| <b>Metasilicato de sodio (6834-92-0)</b>                             |                                |
| LD50 Oral Rata                                                       | 1153                           |
| <b>Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)</b>                          |                                |
| LD50 Oral Rata                                                       | 2590 mg/kg                     |
| LD50 Dérmica Conejo                                                  | 1780 µl/kg                     |
| <b>Ácido bencenosulfónico, dodecil-, sal de potasio (27177-77-1)</b> |                                |
| ATE US (oral)                                                        | 500.00 mg/kg peso corpóral     |
| <b>2-Butoxietanol (111-76-2)</b>                                     |                                |
| LD50 Oral Rata                                                       | 470 mg/kg                      |
| LD50 Dérmica Rata                                                    | 220 mg/kg                      |
| LC50 Inhalación Rata                                                 | 450 ppm/4h                     |
| ATE US (vapores)                                                     | 3.84 mg/l/4h                   |
| Grupo IARC                                                           | 3                              |
| Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)                      | Evidencia de Carcinogenicidad. |

# Lance (AFCO 5255)

Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Toxicidad - Producto como Vendido:** No clasificada.

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-Butoxietanol (111-76-2)</b>         |                                                                                     |
| LC50 Pez 1                               | 1490 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - ESpecies: Lepomis macrochirus [estatica])   |
| EC50 Daphnia 1                           | 1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)                    |
| LC50 Pez 2                               | 2950 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)              |
| <b>Metasilicato de sodio (6834-92-0)</b> |                                                                                     |
| LC50 Pez 1                               | 210 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [semi-estatica]) |
| LC50 Pez 2                               | 210 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio)                 |

**Persistencia y Degradabilidad:** No disponible.

**Potencial Bioacumulativo**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Lance (AFCO 5255)</b>         |                 |
| Potencial Bioacumulativo         | No establecido. |
| <b>2-Butoxietanol (111-76-2)</b> |                 |
| Log Pow                          | 0.81 (a 25°C)   |

**Movilidad del Suelo:** No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos:** Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

### 14.1 En Conformidad con DOT

|                          |                                                                                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Propio de Envío   | : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Trioxosilicato disódico pentahidratado) |  |
| Clase de Riesgo          | : 8                                                                                      |                                                                                    |
| Número de Identificación | : UN3266                                                                                 |                                                                                    |
| Códigos de Etiqueta      | : 8                                                                                      |                                                                                    |
| Grupo de Envío           | : III                                                                                    |                                                                                    |
| Número ERG               | : 154                                                                                    |                                                                                    |

### 14.2 En Conformidad con IMDG

|                          |                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Propio de Envío   | : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Trioxosilicato disódico pentahidratado) |  |
| Clase de Riesgo          | : 8                                                                                      |                                                                                     |
| Número de Identificación | : UN3266                                                                                 |                                                                                     |
| Grupo de Envío           | : III                                                                                    |                                                                                     |
| Códigos de Etiqueta      | : 8                                                                                      |                                                                                     |
| EmS-No. (Fuego)          | : F-A                                                                                    |                                                                                     |
| EmS-No. (Derrames)       | : S-B                                                                                    |                                                                                     |

### 14.3 En Conformidad con IATA

|                          |                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Propio de Envío   | : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Trioxosilicato disódico pentahidratado) |  |
| Grupo de Envío           | : III                                                                                    |                                                                                     |
| Número de Identificación | : UN3266                                                                                 |                                                                                     |
| Clase de Riesgo          | : 8                                                                                      |                                                                                     |
| Códigos de Etiqueta      | : 8                                                                                      |                                                                                     |
| ERG Códigos (IATA)       | : 8L                                                                                     |                                                                                     |

### 14.4 En Conformidad con TDG

|                          |                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Propio de Envío   | : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Trioxosilicato disódico pentahidratado) |  |
| Grupo de Envío           | : III                                                                                    |                                                                                     |
| Clase de Riesgo          | : 8                                                                                      |                                                                                     |
| Número de Identificación | : UN3266                                                                                 |                                                                                     |
| Códigos de Etiqueta      | : 8                                                                                      |                                                                                     |

**\*Nota:** AF5255T (4 x 1 Gal) puede enviarse como Cantidad Limitada.

# Lance (AFCO 5255)

Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Regulaciones Federales de los Estados Unidos

|                                                                                                                                                       |            |                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Lance (AFCO 5255)                                                                                                                                     |            |                                         |                              |
| Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo                                                                                                                  |            | Riesgo inmediato (grave) para la salud. |                              |
| Sección SARA 313 - Estos Componentes están sujetos a los niveles de notificación establecidos por SARA Título III. Sección 313                        |            |                                         |                              |
| Componente                                                                                                                                            | Número CAS |                                         | % En el producto             |
| 2-Butoxietanol                                                                                                                                        | 111-76-2   |                                         | 4.5                          |
| Agua (7732-18-5)                                                                                                                                      |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos                                                             |            |                                         |                              |
| Compuestos de imidazolio, 1-[2-(2-carboxietoxi)etil]-1(ó 3 )-(2-carboxietil)-4,5-dihidro-2-norcoco alquilo, hidróxidos, sales de disodio (68604-71-7) |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| 2-Butoxietanol (111-76-2)                                                                                                                             |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| Pentasodium Trifosfato (7758-29-4)                                                                                                                    |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| Metasilicato de sodio (6834-92-0)                                                                                                                     |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)                                                                                                                  |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| Ácido bencenosulfónico, dodecil-, sal de potasio (27177-77-1)                                                                                         |            |                                         |                              |
| Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.                                                            |            |                                         |                              |
| Cantidad Reportable de CERCLA                                                                                                                         |            |                                         |                              |
| Componente                                                                                                                                            | CAS-No.    | Componente CR (lbs.)                    | Calculated product CR (lbs.) |
| Pentasodium triphosphate                                                                                                                              | 7758-29-4  | 5000                                    | *                            |

### US State Regulations

|                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2-Butoxietanol (111-76-2)                                                                                                      |  |  |  |
| EE. UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos.                                             |  |  |  |
| EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).                                                      |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.                                                |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Riesgos para la Salud Especial de Sustancias.                                                |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - Designaciones de la Piel.                                           |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.                                                               |  |  |  |
| EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.                                                                         |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.                                                                  |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.                                                                  |  |  |  |
| Pentasodium trifosfato (7758-29-4)                                                                                             |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.                                               |  |  |  |
| EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.                                        |  |  |  |
| EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.                                                  |  |  |  |
| EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.                                                                         |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.                                                                  |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.                                                                  |  |  |  |
| Metasilicato de sodio (6834-92-0)                                                                                              |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.                                                                  |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.                                                                  |  |  |  |
| Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)                                                                                           |  |  |  |
| EE. UU. - California - Más Seguro Productos de Consumo - Lista inicial de los productos químicos propuestos y grupos químicos. |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.                                                                  |  |  |  |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.                                                                  |  |  |  |



# Lance (AFCO 5255)

Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ácido bencenosulfónico, dodecil-, sal de potasio (27177-77-1)</b> |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.        |
| EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.        |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulaciones Canadienses</b>                                                                                                                             |
| <b>Agua (7732-18-5)</b>                                                                                                                                     |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |
| <b>Compuestos de imidazolio, 1-[2-(2-carboxietoxi)etil]-1(ó 3)-(2-carboxietil)-4,5-dihidro-2-norcoco alquilo, hidróxidos, sales de disodio (68604-71-7)</b> |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |
| <b>2-Butoxietanol (111-76-2)</b>                                                                                                                            |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |
| <b>Pentasodium trifosfato (7758-29-4)</b>                                                                                                                   |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas)..                                                                                  |
| <b>Metasilicato de sodio (6834-92-0)</b>                                                                                                                    |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |
| <b>Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)</b>                                                                                                                 |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |
| <b>Ácido bencenosulfónico, dodecil-, sal de potasio (27177-77-1)</b>                                                                                        |
| Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).                                                                                   |

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de Revisión</b> | : 18/10/2023                                                                                                                                    |
| <b>Otra Información</b>  | : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200. |

### Frases Completas del Texto GHS:


|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tox. Aguda 3 (Dérmica)           | Toxicidad Aguda (Dérmica) Categoría                                          |
| Tox. Aguda 3 (Inhalación: vapor) | Toxicidad aguda (inhalación: vapor) Categoría 3                              |
| Tox. Aguda 4 (Oral)              | Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4                                           |
| Crónico Acuático 2               | Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 2        |
| Daño Ojo 1                       | Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1                       |
| Eye Irrit. 2A                    | Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A                      |
| Liq Inflm. 4                     | Líquido inflamables Categoría 4                                              |
| Corr. Met. 1                     | Corrosión/irritación de la pie Categoría 1                                   |
| Corr. Piel 1B                    | Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B                                 |
| Corr. Piel 1C                    | Corrosión/irritación de la pie Categoría 1C                                  |
| Irrit. Piel 2                    | Corrosión/irritación de la piel Categoría 2                                  |
| Sens. Piel 1                     | Sensibilidad en la piel, Categoría 1                                         |
| STOT EU 3                        | Toxicidad específica de objetivos de órgano, (exposición única) Categoría 3. |
| H227                             | Líquido combustible                                                          |
| H290                             | Puede ser corrosivo para los metales                                         |
| H302                             | Nocivo en caso de ingestión.                                                 |
| H311                             | Tóxico en contacto con la piel.                                              |
| H314                             | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves              |
| H315                             | Provoca irritación cutánea.                                                  |
| H317                             | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                             |
| H318                             | Provoca lesiones oculares graves.                                            |
| H319                             | Provoca irritación ocular grave.                                             |
| H331                             | Tóxico en caso de inhalación.                                                |
| H335                             | Puede irritar las vías respiratorias.                                        |
| H411                             | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.         |

# Lance (AFCO 5255)

## Hoja de Datos de Seguridad

según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- NFPA Riesgo para la Salud** : 3 - Exposición corto podría causar lesiones residuales graves incluso, proporciona atención médica urgente.
- NFPA Riesgo de Incendio** : 0 - Los materiales que no se puede quemar.
- NFPA Reactividad** : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.



### HMIS III Evaluación

- Salud** : 3 Riesgo Grave - lesión probable a menos que acción rápida se toma y da tratamiento médico.
- Inflamabilidad** : 0 - Riesgo Mínimo.
- Físico** : 0 - Riesgo Mínimo.

### Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO  
800 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

*Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.*

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can, Méj).