

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Aldie HF (AFCO 5279)

Código del Producto: AFCO 5279

Sinónimos: Aldie HF

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Desengrasante ligeramente alcalino, altamente espumoso, diseñado para uso en las industrias de bebidas, lácteos, carnes y avicultura. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Irrit. Piel 2	H315
Daño Ojo 1	H318
Aguda Acuático 3	H402
Crónico Acuático 3	H412

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



Palabra Clave (GHS-EE. UU.) :

¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) :

H315 - Provoca irritación de la piel
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
P264 - Láve bien sus manos, antebrazos y otras áreas expuestas después de manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes y ropa protectora, protección ocular.
P302+P352 - SI EN LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P310 - Llame inmediatamente un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o un doctor/médico.
P321 - Tratamiento específico (ver sección 4).
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a médico/atención.
P362 - Quítese la ropa contaminada y lavarla antes de usarla nuevamente.
P501 - Elimine contenido/recipiente con las regulaciones local, regional, nacional, territorial, provincial, e internacionales.

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Otros Riesgos

Otros Riesgos No Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias			
Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	No clasificado
Poli (oxi-1,2- etanodiilo), alfa.-(4-nonilfenil)-. Omega. -hidroxi-, ramificado	(CAS No) 127087-87-0	1 - 5	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 Crónico Acuático 3, H412
Poli (oxi-1,2-etanodiilo), alfa-sulfo-.Omega. -(dodeciloxi)-, sal sódica	(CAS No) 9004-82-4	1 - 5	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 Tox. Asp. 1, H304 Aguda Acuático 2, H401 Crónico Acuático 2, H411
2-Butoxietanol	(CAS No) 111-76-2	1 - 5	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalation: vapor), H332 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
Etoxilados de Nonilfenol	(CAS No) 9016-45-9	5 - 10	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Crónico Acuático 2, H411
Dodecilbencenosulfonato de Trietanolamina	(CAS No) 27323-41-7	1 - 5	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
Alcohol Etilico	(CAS No) 64-17-5	0.1 - 1	Liq. Inflm. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 Aguda Acuático 3, H402
EDTA Tetrasódico	(CAS No) 64-02-8	0.1 - 1	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Inhalación: polvo, niebla), H332 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 2, H401

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

- General:** Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).
- Inhalación:** Retirar al aire libre y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico si se siente mal.
- Contacto con la Piel:** Retirar la ropa contaminada. Empapar el área afectada con agua durante varios minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Contacto con los Ojos:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.
- Ingestión:** Enjuagar la boca. NO induzca el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación de la piel. Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Contacto con la Piel: Provoca irritación de la piel.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: Probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: No se espera ningún bajo condiciones normales de uso.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Utilizar medios de extinción apropiados para fuego circundante.

Medios de Extinción No Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: No es explosivo.

Reactividad: Ninguna conocida.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Utilizar agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores que fueron expuestos.

Protección Contra Incendios: No entre al área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂), óxidos de sodio, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9 propiedades de inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones Personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evite todo contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite respirar el vapor, neblina o rociado.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Evacuar personal innecesario.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventilar el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Notificar a las autoridades si el líquido ingresa a las alcantarillas o aguas públicas.

Métodos y Materiales para Contención y Limpieza

Para Contención: Contener con diques para evitar migración y entrada en alcantarillas de agua.

Métodos Para Limpieza: Limpie los derrames inmediatamente y elimine los desechos de manera segura. Los derrames deben contenerse con barreras mecánicas. Transfiera el material derramado a un recipiente adecuado para su eliminación. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.

Referencia a otras Secciones: Véase el epígrafe 8, Controles de exposición y protección personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una Manipulación Segura

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluso Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga o almacene lejos de calor, las temperaturas extremadamente bajas y materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Normas Especiales de Embalaje: Ninguna conocida.

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Uso Final Específico: Desengrasante ligeramente alcalino, altamente espumoso, diseñado para uso en las industrias de bebidas, lácteos, carnes y avicultura. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Alcohol etílico (64-17-5)		
Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm
2-Butoxietanol (111-76-2)		
Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Méjico	OEL STEL (ppm)	75 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, vapores, gas o pulverización, utilice gabinetes de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de trabajadores a contaminantes aerotransportados por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Guantes. Ropa protectora.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras o pantalla facial.

Protección de Cuerpo y Piel: Use ropa de protección adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita un respirador en condiciones normales y previstas de uso del producto. Siempre que la exposición de los trabajadores pueda exceder los límites de exposición reglamentarios establecidos, use un respirador aprobado por NIOSH.

Controles de Exposición Ambiental: No permita que el producto se libere al medio ambiente.

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Otros Datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades físicas y químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia (color)	: Claro, sin color a amarillo pálido.
Olor	: Templado.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: 8.5 a 9.5
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 100°C (212°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.01
Solubilidad	: Agua: Completo.
Coefficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No se espera que presente riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se espera que presente riesgo de explosión debido a descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Ninguna conocida.

Estabilidad Química: Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7).

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá polimerización riesgosa.

Condiciones a Evitar: Temperaturas extremadamente bajas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂), óxidos de sodio, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca irritación de la piel. (pH: 8.5 a 9.5)

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. (pH: 8.5 a 9.5)

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Provoca irritación de la piel.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea perjudicial o tenga efectos adversos.

Síntomas Crónicos: Ninguno esperado bajo condiciones normales de uso.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

LD50 y LC50 Datos:

Alcohol etílico (64-17-5)	
LD50 Oral Rata	10470 mg/kg
LD50 Dérmica Rata	20 ml/kg
LC50 Inhalación Rata	124.7 mg/l/4h
EDTA tetrasódico (64-02-8)	
LD50 Oral Rata	1780 mg/kg
ATE (polvo, niebla)	1.50 mg/l/4h
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.-sulfo-.omega.-(dodecilo)-, sal sódica (9004-82-4)	
LD50 Oral Rata	1600 mg/kg
Poli(oxi-1,2- etanodiilo), .alfa.-(4-nonilfenil)- .omega. -hidroxi-, ramificado (127087-87-0)	
LD50 Oral Rata	1310 mg/kg
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)	
LD50 Oral Rata	2590 mg/kg
LD50 Dérmica Rabbit	1780 µl/kg
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LD50 Oral Rata	470 mg/kg
LD50 Dérmica Rata	1680 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (ppm)	450 ppm/4h
ATE (dérmica)	0.680 mg/kg peso corporal.
ATE (gases)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapores)	11.000 mg/l/4h
Grupo IARC	3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)	Evidencia de Carcinogenicidad.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

Ecología - General: Este material es riesgoso para el medio ambiente acuático. Manténgase alejado de alcantarillas y cursos de agua.

Ecología - Agua: Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

Alcohol etílico (64-17-5)	
LC50 Pez 1	12.0 - 16.0 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
EC50 Daphnia 1	9268 - 14221 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	>100 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1490 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	2950 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)
EDTA tetrasódico (64-02-8)	
LC50 Pez 1	41 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
LC50 Pez 2	59.8 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
ErC50 (algae)	2.77 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.-sulfo-.omega.-(dodecilo)-, sal sódica (9004-82-4)	
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	3.12 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Ceriodaphnia)

Persistencia y Degradabilidad: No disponible.

Potencial Bioacumulativo

Alcohol etílico (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
EDTA tetrasódico (64-02-8)	
Log Pow	5.01 (calculado)
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (a 25°C)

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Log Pow	-3.53 (a 25°C)
---------	----------------

Movilidad de Tierra: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Residuos: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT	:	No regulado para transporte.
14.2 En Conformidad con IMDG	:	No regulado para transporte.
14.3 En Conformidad con IATA	:	No regulado para transporte.
14.4 En Conformidad con TDG	:	No regulado para transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Aldie HF (AFCO 5279)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (agudo) para la salud.
Agua (7732-18-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Alcohol etílico (64-17-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
EDTA tetrasódico (64-02-8)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), alfa.-sulfo.-omega.-(dodeciloxi)-, sal sódica (9004-82-4)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), alfa.- (4-nonilfenilo) .omega.-hidroxi-, ramificado (127087-87-0)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Dodecilbencenosulfonato de trietanolamina (27323-41-7)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Alcohol etílico (64-17-5)	
EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de Carcinógenos	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer.
EE. UU. - California - Propuesta 65 - Toxicidad del Desarrollo	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos de nacimiento.
Alcohol etílico (64-17-5)	
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.	
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.	
EE. UU. - Texas - Ciudad de Austin - Restricciones de pintura en aerosol y pegamento.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo.	
EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).	
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.	

Aldie HF (AFCO 5279)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - piel. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
EDTA tetrasódico (64-02-8)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Etóxilatos de nonilfenol (9016-45-9)
EE. UU. - California - Productos de consumo más seguros - Lista inicial de sustancias químicas candidatas y grupos de sustancias químicas. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.-sulfo.-omega.-(dodecilo)-, sal sódica (9004-82-4)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.- (4-nonilfenilo) -.omega.-hidrox-, ramificado (127087-87-0)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Dodecibencenosulfonato de trietanolamina (27323-41-7)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de Descargas - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Informe de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Alcohol etílico (64-17-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
2-Butoxietanol (111-76-2)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.-sulfo.-omega.-(dodecilo)-, sal sódica (9004-82-4)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.- (4-nonilfenilo) -.omega.-hidrox-, ramificado (127087-87-0)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
EDTA tetrasódico (64-02-8)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Etóxilatos de nonilfenol (9016-45-9)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Dodecibencenosulfonato de trietanolamina (27323-41-7)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 08/04/2022
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Aldie HF (AFCO 5279)


Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Frases de texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Inhalación: polvo, niebla)	Toxicidad Aguda (Inhalación: polvo, niebla) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral) Categoría 4.
Aguda Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 2.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Crónico Acuático 2	Riesgosos para el medio ambiente acuático - Riesgo crónico Categoría 2.
Crónico Acuático 3	Riesgosos para el medio ambiente acuático - Riesgo crónico Categoría 3.
Tox. Asp. 1	Riesgo de aspiración Categoría 1.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflam. 2	Líquidos inflamables Categoría 2.
Liq. Inflam. 4	Líquidos inflamables Categoría 4.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 2
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H227	Líquido combustible.
H302	Dañino si se ingiere.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Dañino de se inhala.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- NFPA Riesgo para la Salud** : 2 - La exposición intensa o continua podría causar una incapacidad temporal o una posible lesión residual a menos que se brinde atención médica inmediata.
- NFPA Riesgo de Incendio** : 0 - Materiales que no quemarán.
- NFPA Reactividad** : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.



HMIS III Evaluación

- Salud** : 2 Riesgo moderado: pueden ocurrir lesiones temporales o menores.
- Inflamabilidad** : 0 - Riesgo mínimo.
- Físico** : 0 - Riesgo mínimo.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)