



Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 15/03/2024

Version: 1.2

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Alkaline Gel Cleaner

Code du Produit: AFCO 5349

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant caustique à film mince (gel) pour éliminer les saletés grasses des équipements de traitement des aliments dans les industries de la viande, de la volaille, des produits laitiers et des boissons. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1C H314

Dom. Yeux 1 H318

Aiguë Aqueux 2 H401

Chronique Aqueux 3 H412

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H401 - Toxique pour la vie aquatique

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P234 - Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
- P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
- P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- P390 - Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel.
- P403+P233 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé.
- P405 - Garder sous clef.
- P406 - Stocker dans un récipient résistant à corrosion avec doublure intérieure résistante.
- P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: Non applicable.

Autres Risques: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange			
Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-80	Non classé.
Hydroxyde de sodium	(CAS No) 1310-73-2	10-20	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Chronique 3, H412
N,N-Diméthyltétradécylamine oxyde	(CAS No) 3332-27-2	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acutique 1, H400 Aiguë Chronique 2, H411
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	1 – 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Peau 2, H315 STOT EU 3, H335
Acides gras, coco, sels de potassium	(CAS No) 61789-30-8	1 – 5	Non classé.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés-C10-16, sels de sodium	(CAS No) 68081-81-2	0.1-1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono-	(CAS No). 37971-36-1	0.1-1	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
Lauryl sulfate de sodium	(CAS No) 151-21-3	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 3, H412

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Inhalation: Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Les effets de l'exposition (inhalation, ingestion ou contact cutané) à la substance peuvent être différés.

Inhalation: Aucune dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives et vapeurs toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Ne pas respirer les émanations d'incendies ou les vapeurs de décomposition. Empêcher les eaux d'extinction de pénétrer dans les égouts ou les sources d'eau.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azot (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutile. Éliminer les sources d'inflammation. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun danger. Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement les éclaboussures et éliminer déchets en toute sécurité. Neutralisez avec précaution le liquide renversé. Absorber déversements pour éviter les dommages matériels. Absorber et/ou contenir déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Peut-être corrosif pour les métaux doux.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts. Aluminium. Étain. Zinc. Métaux doux.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant caustique à film mince (gel) pour éliminer les saletés grasses des équipements de traitement des aliments dans les industries de la viande, de la volaille, des produits laitiers et des boissons. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)		
Mexique	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Aucune nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, jaune pâle
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: >13
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 98.9°C
Point Eclair	: Non-inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non-inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.17
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives et vapeurs toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement hautes ou basses. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts. Métaux mous.

Produits de Décomposition Risque: La décomposition thermique génère: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azot (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé. Nocif en cas d'ingestion. Nocif en cas d'inhalation.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: >13)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: >13)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Symptômes Chroniques: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LD50 Lapin Dermique	1350 mg/kg
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3)	
LD50 Orale Rat	4,016 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2,000mg/kg
LC50 Inhalation Rat	>3900 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

ATE US (poussière, brouillard)	1.50 mg/l/4h
Sulfonate de xylène sodique (1300-72-7)	
LD50 Orale Rat	1000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2000 mg/kg
N,N-Diméthyltétradécylamine oxyde (3332-27-2)	
LD50 Orale Rat	>1495 mg/kg
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
LD50 Orale Rat	>4000 mg/kg
LD50 Rat Dermique	>4000 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	>1979 mg/m ³ (Temps d'exposition: 4 h)

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Non classé.

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LC50 Poisson 1	45.4 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3)	
LC50 Poisson 1	8 - 12.5 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Species: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 1	1.8 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	15 - 18.9 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	140 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)

Persistence et Dégradable

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3)	
BCF Poisson 1	(ne se bioconcentrera pas)
Log Pow	1.6

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations d'Élimination des Eaux Usées: Ce produit est dangereux pour l'environnement aquatique. Tenir à l'écart des égouts et des voies navigables.

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Déchets dangereux en raison de leur toxicité.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Codes d'Étiquetage	: 8
Groupe d'Emballage	: III
ERG Numéro	: 154
Polluant Marin	: Oui



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Groupe d'Emballage	: III
Codes d'Étiquetage	: 8



Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui

14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN3266
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Sulfonate de xylène sodique (1300-72-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés-C10-16, sels de sodium (68081-81-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acides gras, coco, sels de potassium (61789-30-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
N,N-Diméthyltétradécylamine oxyde (3332-27-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Toxiques de l'Air - Aiguïté Non Cancéreuse. États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépestage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépestage niveaux - À Court Terme.
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3) États-Unis - Texas - Effets dépestage niveaux - À Long Terme.

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Sulfonate de xylène sodique (1300-72-7)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés-C10-16, sels de sodium (68081-81-2)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Sulfate de lauryle de sodium (151-21-3)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Sulfonate de xylène sodique (1300-72-7)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés-C10-16, sels de sodium (68081-81-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acides gras, coco, sels de potassium (61789-30-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
N,N-Diméthyltétradécylamine oxyde (3332-27-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 15/03/2024
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation)	Toxicité Aiguë (Inhalation) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Acuatice 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Chronique Acuatice 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.

Alkaline Gel Cleaner (AFCO 5349)

Fiche de Données de Sécurité


Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation oculaires graves.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et pressions élevées ou peut réagir avec l'eau avec une certaine libération d'énergie, mais sans violence.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 1 - Risque faible.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)