



Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 08/08/2023

Version: 2.0

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Liquid Twirl

Code du Produit: AFCO 5355

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Détergent à lessive liquide alcalin conçu pour éliminer les salissures huileuses et grasses. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 2 H315

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Le contact avec des métaux doux peut générer gaz d'hydrogène inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70-80	Non classé.
Éthoxylates de nonylphénol	(CAS No) 9016-45-9	10 - 20	Irrit. Peau 2, H315

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Chronique 2, H411
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H335
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga.-hydroxy-, ramifié	(CAS No) 127087-87-0	10-20	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Chronique 3, H412
Pyrophosphate tétrapotassique	(CAS No) 7320-34-5	0.1 - 1	Irrit. Yeux 2A, H319
EDTA tétrasodique	(CAS No) 64-02-8	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Inhalation: poussière, brouillard), H332 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Aquatique 2, H401
Tinopal CBS	(CAS No) 27344-41-8	< .1	Tox. Aigu 4 (Inhalation: poussière, brouillard), H332 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Aquatique 2, H401

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 60 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Inhalation: Aucune dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Contact Avec la Peau: Le contact provoque une irritation.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Aucun attendu dans des conditions normales d'utilisation.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour les incendies environnants.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif, cependant, le contact avec des substances métalliques peut libérer de l'hydrogène gazeux inflammable.

Réactivité: Aucune connue.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azot (NO_x).

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutile. Éliminer les sources d'inflammation. Ventiler la zone. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire en toute sécurité.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Ne pas aspirer dans des matières combustibles telles que: sciure de bois ou matière cellulosique. Éliminer de manière sûre conformément aux réglementations locales/nationales. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Détergent à lessive liquide alcalin conçu pour éliminer les salissures huileuses et grasses. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Aucune limite d'exposition professionnelle (LEP) n'a été établie pour ce produit ou ses composants chimiques.

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Des détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque des gaz toxiques peuvent être libérés. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Évitez toute exposition inutile. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Aucun requis dans des conditions normales d'utilisation.

Protection Respiratoire: Aucun requis dans des conditions normales d'utilisation.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, bleu.
Odeur	: Bénin.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 11.5 à 12.5
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C (212°F)
Point Eclair	: Non inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.03
Solubilité	: Complet dans l'eau.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales d'utilisation.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevé ou faible. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Vapeurs corrosives. Ammoniac. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Gaz hydrogène.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation de la peau. (pH: 11.5 à 12.5)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 11.5 à 12.5)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact provoque une irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Symptômes Chroniques: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Données CL50 et DL50:

Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)	
LD50 Lapin Dermique	>2,000 mg/kg
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LD50 Orale Rat	1780 mg/kg
ATE US (poussière, brouillard)	1.50 mg/l/4h
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
LD50 Orale Rat	1,000 mg/kg
Tinopal CBS (27344-41-8)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
LD50 Rat Dermique	>2000 mg/kg
LC50 Inhalation Rat	3.6 mg/l/4h
ATE US (vapeurs)	3.60 mg/l/4h
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.omega.-hydroxy-, ramifié (127087-87-0)	
LD50 Orale Rat	1310 mg/kg
ATE US (orale)	1,310.00 mg/kg poids corporel
Éthoxylates de nonylphénol (9016-45-9)	
LD50 Orale Rat	2590 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	1780 µl/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Nocif pour la vie aquatique. Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)	
LC50 Poisson 1	101 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnie 1	101 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: puce d'eau)
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LC50 Poisson 1	41 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
LC50 Poisson 2	59.8 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
ErC50 (algues)	2.77 mg/l (72hr - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
Tinopal CBS (27344-41-8)	
LC50 Poisson 1	76 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Statique])
EC50 Daphnie 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 2	10 (10.0 - 11.0) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
NOEC (aigu)	1.37 mg/kg (Temps d'exposition: 14 Days - Espèces: Eisenia foetida [poids sec du sol])

Persistence et Degradable

Liquid Twirl (AFCO 5355)	
Persistence et Degradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Liquid Twirl (AFCO 5355)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
Log Pow	5.01 (calculé)
Tinopal CBS (27344-41-8)	
BCF Poisson 1	<1

Mobilité sur Terre: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Eaux Usées: Ce produit est dangereux pour l'environnement aquatique. Tenir à l'écart des égouts et des cours d'eau.

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Écologie - Déchets: Déchets dangereux dus à la toxicité.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Éthoxylates de nonylphénol)

Classe de Risque : 9

Numéro d'Identification : UN3082

Codes d'Étiquetage : 9

Groupe d'Emballage : III

Polluant Marin : Oui

Numéro d'ERG : 171



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Éthoxylates de nonylphénol)

Classe de Risque : 9

Numéro d'Identification : UN3082

Groupe d'Emballage : III

Codes d'Étiquetage : 9

EmS-No. (Feu) : F-A

EmS-No. (Déversement) : S-F

Polluant Marin : Oui

Numéro MFAG : 154



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Éthoxylates de nonylphénol)

Groupe d'Emballage : III

Numéro d'Identification : UN3082

Classe de Risque : 9

Codes d'Étiquetage : 9

ERG Code (IATA) : 9L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Éthoxylates de nonylphénol)


Groupe d'Emballage : III

Classe de Risque : 9

Numéro d'Identification : UN3082

Codes d'Étiquetage : 9

Polluant Marin : Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Liquid Twirl (AFCO 5355)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque réactif. Risque d'incendie. Risque différé (chronique) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	

Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.
Tinopal CBS (27344-41-8)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.omega.-hydroxy-, ramifié (127087-87-0)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.
Éthoxylates de nonylphénol (9016-45-9)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Tinopal CBS (27344-41-8)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.omega.-hydroxy-, ramifié (127087-87-0)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Éthoxylates de nonylphénol (9016-45-9)
États-Unis - Californie - Produits de consommation plus sûrs - Liste initiale des produits chimiques et groupes de produits chimiques candidats.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
EDTA tétrasodique (64-02-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Tinopal CBS (27344-41-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.omega.-hydroxy-, ramifié (127087-87-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Éthoxylates de nonylphénol (9016-45-9)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 08/08/2023
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Inhalation)	Toxicité Aiguë (Inhalation: poussière, brouillard) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Chronique Acuatice 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Chronique Acuatice 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.


Liquid Twirl (AFCO 5355)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 1 - L'exposition peut provoquer une irritation mais seulement des lésions résiduelles mineures même si aucun traitement n'est administré.
- NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 1 Risque faible - Irritation ou blessure réversible mineure possible.
- Inflammabilité** : 0 - Risque minimal.
- Physique** : 0 - Risque minimal.

Partie Responsable Pour la Préparation de Ce Document

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)