



True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 24/09/2018

Versión: 1.2

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: True View (AFCO 5436)

Código del Producto: AFCO 5436

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador de cristales Listo-Para-Usar "RTU". Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

TEL: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Irrit. Piel 3 H316

Irrit. Ojo 2A H319

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS07

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Advertencia!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H316 - Provoca irritación leve de la piel.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
P305+P351+P338 - CONTACTO CON OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a médico/atención.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a médico/atención.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar los que tienen los ojos pre-existentes, la piel o problemas respiratorios. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-US): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	90-100	No clasificado.
Alcohol Isopropílico	(CAS No) 67-63-0	5 – 10	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Ojo 2A, H319 STOT SE 3, H336
1-Metoxi-2-Propanol	(CAS No.) 107-98-2	1-5	Liq. Flam. 3, H226 Repr. 1B, H360

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

			STOT SE 3, H336
D-Glucopyranose, Oligomérica, Glucósidos Octil Decilo	(CAS No) 68515-73-1	0.1-1	Daño Ojo 1, H318
Hidróxido de Amonio	(CAS No) 1336-21-6	0.1-1	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 1, H400

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS/médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante a menos 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca daño en la piel y ocular. Efectos de exposición (ingestión o contacto con la piel del ojo) pueden ser retrasados.

Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Contacto con la Piel: El contacto puede provocar irritación leve.

Contacto con los Ojos: Provoca irritación ocular grave.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Peligro de Incendio: No es inflamable.

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición térmica genera: Gas tóxico.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entre la zona sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxido de nitrógeno (NO_x).

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Absorber con un material inerte y colocar en un recipiente adecuado. Neutralizar con precaución.

Métodos Para Limpieza: Limpie los derrames inmediatamente y deshacerse de los residuos de forma segura. Absorber con material inerte, a continuación, colocar en un recipiente apropiado. Póngase en contacto con las autoridades correspondientes.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Peligros Adicionales Cuando Procesados: Ninguno.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo a procedimientos de seguridad e higiene industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos y los antebrazos completamente después del manejo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener/almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas y materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Reglas Especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso(s) Específico Final: Limpiador de cristales Listo-Para-Usar "RTU". Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Alcohol Isopropílico (67-63-0)		
Méjico	OEL TWA (mg/m³)	980 mg/m³
Méjico	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m³)	1225 mg/m³
Méjico	OEL STEL (ppm)	500 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	980 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	980 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	1225 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m³)	1230 mg/m³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	985 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm
1-Metoxi-2-Propanol (107-98-2)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	360 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (ST) (ppm)	150 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Se observan Asegurar todas las regulaciones nacionales/locales.

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Pantalla facial. Los Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras de seguridad o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: Ninguno generalmente necesaria.

Controles de la Exposición del Medio Ambiente: Evitar que el producto se difunda en el medio ambiente.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Azul claro.
Olor	: Leve.
Olor Más Fuertes	: No Disponible.
pH	: 11.0
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No Disponible.
Punto de Derretirse	: No Disponible.
Punto de Congelación	: No Disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 103°C (217°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No Disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es Inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No Disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No Disponible.
Presión de Vapor	: No Disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No Disponible.
Gravedad Específica	: 0.99
Soluble	: Completo.
Log Pow	: No Disponible.
Log Kow	: No Disponible.
Viscosidad, Cinemática	: No Disponible.
Viscosidad, Dinámica	: No Disponible.
Datos: Explosión – Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No Disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No Disponible.

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad:** Descomposición térmica genera: Gas tóxico.
- Estabilidad Química:** Estable a temperatura y presión estándar.
- Posibilidad de Reacciones Peligrosas:** No ocurrirá una polimerización peligrosa.
- Condiciones que Deben Evitarse:** Temperaturas extremadamente altas. Materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Oxidantes fuertes.
- Productos de Descomposición Peligrosos:** Óxidos de carbono (CO, CO₂).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

- Toxicidad Aguda:** No clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/Irritación de la Piel:** Provoca irritación leve de la piel. (pH: 11.0).
- Graves Daños/Irritación a los Ojos:** Provoca irritación ocular grave. (pH: 11.0).
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** El contacto puede causar irritación leve.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular:** Provoca irritación ocular grave.
- Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
Hidróxido de Amonio (1336-21-6)	
LD50 Oral Rata	350 mg/kg
1-Metoxi-2-Propanol (107-98-2)	
LD50 Oral Rata	4016 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>2000mg/kg
Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
LD50 Oral Rata	4396 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	12800 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (ppm)	16000 ppm (Tiempo de exposición: 8 h)
IARC Grupo	3

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ecología - General: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
LC50 Pez 1	9640 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [flujo a través])
EC50 Daphnia 1	13299 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	11130 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 2	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
1-Metoxi-2-Propanol (107-98-2)	
LC50 Pez 1	6812 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h – Especies: Leuciscus idus [estático])

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EC50 Daphnia 1	21100-25900 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h – Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	≥1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h – Especies: Oncorhynchus mykiss [semi-estático])

Persistencia y Degradabilidad

True View (AFCO 5436)	
Persistencia y Degradabilidad	No establecido.

Potencial Bioacumulativo

True View (AFCO 5436)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.

Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (a 25°C)

Movilidad en el Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** No Disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT: No regulado para el transporte. **14.2 En Conformidad con IMDG:** No regulado para el transporte.
14.3 En Conformidad con IATA: No regulado para el transporte. **14.4 En Conformidad con TDG:** No regulado para el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

True View (AFCO 5436)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo Inmediato de Salud (Agudo). Riesgo Retrasado para la Salud (Crónico).

Agua (7732-18-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos. Aparece en Sección SARA 313 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	

EPA TSCA Bandera Reguladora	T - T - indica una sustancia que es objeto de una regla de prueba Sección 4 bajo TSCA.
Sección SARA 313 - Informes de Emisión	1.0% (sólo si fabricado por el proceso ácido fuerte, ninguna notificación del surtidor)

D-Glucopyranose, Oligomérica, Glucósidos Octil Decilo (68515-73-1)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

1-Metoxi-2-Propanol (107-98-2)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Hidróxido de Amonio (1336-21-6)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
EE.UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer agudo. EE.UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer crónico. EE.UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE.UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE.UU. - Nueva Jersey - Ambiental Lista de Sustancias Peligrosas. EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE.UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Especial Lista de Sustancias. EE.UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional – TWAs. EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) – Lista.	

True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE.UU. - Texas - Ciudad de Austin - Aerosol Pintura y Pegamento Restricciones.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación - Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación - Corto Plazo.

Hidróxido de Amonio 1336-21-6)

EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) – Lista.
EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE.UU. - Massachusetts - RTK - (Derecho a Saber) – Lista.

D-Glucopyranose, Oligomérica, Glucósidos Octil Decilo (68515-73-1)

EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación - Largo Plazo.
EE.UU. - Texas - Los Efectos de Investigación - Corto Plazo.

1-Metoxi-2-Propanol (107-98-2)

EE.UU. - Massachusetts - RTK - (Derecho a Saber) – Lista.
EE.UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) – Lista.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Alcohol isopropílico (67-63-0)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Hidróxido de amonio (1336-21-6)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (68515-73-1)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión: : 24/09/2018

Otra Información: : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

Frases Completas del Texto GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4.
Aguda Acuático 1	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Agudo Categoría 1.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Daño Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflm. 2	Líquidos inflamables Categoría 2.
Liq. Inflm. 3	Líquidos inflamables Categoría 3.
Repr. 1B	Toxicidad para la Reproducción Categoría 1B.
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B.
Irrit. Piel 3	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 3
STOT SE 3	Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Categoría 3.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H316	Causa irritación leve de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.


True View (AFCO 5436)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

H336	Puede provocar somnolencia o mareos.
H360	Puede perjudicar la fertilidad o el feto.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- NFPA Riesgo para la Salud** : 1 - La exposición podría causar irritación, pero solo daños residuales menores aún si no se administra tratamiento.
- NFPA Riesgo de Incendio** : 0 - Los materiales que no se puede quemar.
- NFPA Reactividad** : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua.



HMIS III Evaluación

- Salud** : 1 - Riesgo leve - Irritación o lesiones reversibles menor posible.
- Inflamabilidad** : 0 - Riesgo Mínimo.
- Físico** : 0 - Riesgo Mínimo.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)