

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange
Nom du Produit: True View NA
Code du Produit: AFCO 5437

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant pour vitres prêt à l'emploi. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 3 H316
Irrit. Yeux 2A H319

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Avertissement

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H316 - Provoque une légère irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, et visage.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	90-100	Non classé.
Isopropyl alcohol	(CAS No) 67-63-0	5 - 10	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. yeux 2A, H319 STOT EU 3, H336
1-Methoxy-2-propanol	(CAS No.) 107-98-2	1-5	Liq. Inflam. 3, H226 Repr. 1B, H360

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			STOT EU 3, H336
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides	(CAS No) 68515-73-1	0.1-1	Dom. Yeux 1, H318
Ethanolamine	(CAS No) 141-43-5	0.1-1	Liq. Inflam. 4, H227 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335 Aiguë Aquatique 2, H401 Aiguë Chronique 3, H412

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque des lésions cutanées et oculaires. Les effets de l'exposition (ingestion ou contact avec la peau ou les yeux) à la substance peuvent être retardés.

Inhalation: Aucune dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une légère irritation.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Gaz toxique.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azot (NO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Absorber et/ou contenir avec un matériau inerte, puis le placer dans un récipient approprié. Neutraliser prudemment.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement les déversements et éliminez les déchets en toute sécurité. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié. Neutraliser avec précaution le liquide renversé. Ne pas aspirer dans des matières combustibles telles que: sciure de bois ou matière cellulosique.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Aucun.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'écart des températures extrêmement élevées et des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant pour vitres prêt à l'emploi. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Alcool isopropylique (67-63-0)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Éthanolamine (141-43-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	3 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	6 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	8 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	15 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	6 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	30 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	15 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	6 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	7.5 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	3 ppm
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	360 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (ST) (ppm)	150 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Aucun n'est généralement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, bleu.
Odeur	: Bénin.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 11.0
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 103°C
Point Eclair	: Aucun.

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 0.99
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Pow	: Non disponible.
Viscosité, cinématique	: Non disponible.
Viscosité, dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Gaz toxique.

Stabilité Chimique: Stable à température et pression standard.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement hautes. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une légère irritation de la peau. (pH: 11.0)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une grave irritation des yeux. (pH: 11.0)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une légère irritation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Éthanolamine (141-43-5)	
LD50 Orale Rat	1,720 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	1 ml/kg
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LD50 Orale Rat	4,016 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2,000mg/kg
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LD50 Orale Rat	4,396 mg/kg

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

LD50 Rat Dermique	12,800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	2,300 mg/m ³ (Temps d'exposition: 8 h)
Groupe IARC	3

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Général: Toxique pour la vie aquatique.

Alcool isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [s'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LC50 Poisson 1	6812 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Leuciscus idus [Statique])
EC50 Daphnie 1	21100-25900 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	≥1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Semi-Statique])
Éthanolamine (141-43-5)	
LC50 Poisson 1	227 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [s'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	65 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	15 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	3684 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Statique])

Persistence et Dégradable

True View NA (AFCO 5437)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

True View NA (AFCO 5437)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (à 25°C)
Éthanolamine (141-43-5)	
Log Pow	-1.91 (à 25°C)

Mobilité sur Terre: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformé au DOT	:	Non réglementé pour le transport.
14.2 Conformément à IMDG	:	Non réglementé pour le transport.
14.3 Conformément à IATA	:	Non réglementé pour le transport.
14.4 Conformé au TDG	:	Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

True View NA (AFCO 5437)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque différé (chronique) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Répertorié au Section SARA 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EPA TSCA Drapeau Réglementaire	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
Section SARA 313 - Emission de Rapports	1.0% (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort , aucune notification du fournisseur).
D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Éthanolamine (141-43-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool isopropylique (67-63-0)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Aiguë Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste des Substances Risques pour l'Environnement. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé. États-Unis - New Jersey - TPCA - Substances Extrêmement Risques (EHS). États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions Concernant la Peinture et la Colle en Aérosol. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Éthanolamine (141-43-5)
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations recommandées - 1 heure. États-Unis - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations recommandées - 8 heures. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
États-Unis - Massachusetts - Liste RTK (droit de savoir). États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour le droit de connaître. États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir).

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool isopropylique (67-63-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Éthanolamine (141-43-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 11/07/2022

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Chronique Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Liq. Inflm. 3	Les liquides inflammables Catégorie 3.
Liq. Inflm. 4	Les liquides inflammables Catégorie 4.
Repr. 1B	Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 3	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 3.
Sens. Peau 1B	Sensibilisation de la peau Catégorie 1B.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Vapeur et liquide inflammable.
H227	Liquide combustible.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H316	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition peut provoquer une irritation mais seulement des lésions résiduelles mineures même si aucun traitement n'est administré.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



True View NA (AFCO 5437)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

HMIS III Évaluation

Santé	:	1 Risque faible - Irritation ou blessure réversible mineure possible.
Inflammabilité	:	0 - Risque minimal.
Physique	:	0 - Risque minimal.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO® or AFCO, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)