

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Code du Produit: AFCO 5508

Utilisation Prévue du Produit

Conçu pour le lavage des mains. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Yeux 2A H319

Aigu Aquatic 3 H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: AVERTISSEMENT!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H319 - Provoque une irritation des yeux
H402 - Nocif pour la vie aquatique

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter protection des lunettes, vêtements, gants et protection respiratoire.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Informations: Pendant l'utilisation, reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions et les précautions. Les conseils de prudence GHS ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer lors de l'utilisation du produit.

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut-être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances: Non disponible.

Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	80-90	Non Classé.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Laurylsulfate D'Ammonium	(CAS No) 2235-54-3	1-5	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
Alcool Éthylique	(CAS No) 64-17-5	1 - 5	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319
Polyéthylène Glycol Éther Sulfate Monolauryl, Sel D'Ammonium	(CAS No) 32612-48-9	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
p-Chloro-m-Xylénol	(CAS No) 88-04-0	0.1 -1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Sens. Peau 1, H317 Aigu Acuatic 1, H400
1,2-Propylèneglycol	(CAS No) 57-55-6	0.1 - 1	Non classé.
Glycérine	(CAS No) 56-81-5	0.1 – 1	Non classé.
Acides Gras, Coco, Produits de Réaction avec L'Éthanolamine, Éthoxylés	(CAS No) 61791-08-0	0.1 – 1	Non classé.

Une gamme de concentration comme prescrit par le Règlement sur les produits contrôlés a été utilisé, si nécessaire, en raison de composition variable.

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Arrêtez l'utilisation en cas d'irritation et de rougeur. En milieu de travail, si une exposition importante ou un déversement se produit sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation des yeux.

Inhalation: Une exposition prolongée peut provoquer une irritation.

Contact Avec la Peau: Peut provoquer une réaction allergique chez les personnes sensibles.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Ingestion: L'Ingestion peut provoquer des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Réactions dangereuses ne se produira pas dans des conditions normales.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Ammoniac. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas mettre dans yeux, sur peau ou vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Transfert matière déversée dans un récipient approprié pour l'élimination. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Bases fortes.

Fin Utilisation Spécifique(s): Conçu pour le lavage des mains et la désinfection des mains. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Pour les substances énumérées à l'article 3 qui ne figurent pas ici, il n'y a pas de limites d'exposition établies par le fabricant, le fournisseur, l'importateur ou l'organisme consultatif approprié, y compris : l'ACGIH (TLV), le NIOSH (REL), l'OSHA (PEL), provincial canadien gouvernements, ou le gouvernement mexicain.

1,2-Propylèneglycol (57-55-6)

Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (pour l'évaluation de la visibilité dans un environnement de travail où 1,2-Propylène glycol est présent aérosol, aérosol seulement) 155 mg/m ³ (aérosol et de la vapeur)
Ontario	OEL TWA (ppm)	50 ppm (aérosol et de la vapeur)
<u>Glycérine (56-81-5)</u>		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (brouillard)
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	15 mg/m ³ (brouillard, particulaire totale) 5 mg/m ³ (brouillard, fraction respirable)
Alberta	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (brouillard)
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (brouillard)
Québec	VEMP (mg/m ³)	10 mg/m ³ (brouillard)

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Alcool Éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH catégorie chimique	Cancérogène confirmé chez l' animal avec pertinence inconnue pour les humains
États-Unis. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez une protection respiratoire à moins d'une ventilation par aspiration locale adéquate.

Équipement De Protection Individuelle: Anti-éclaboussures lunettes de sécurité sont nécessaires pour éviter le contact visuel où les éclaboussures peuvent se produire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Mains: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Aucune protection spéciale n'est requise. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez des gants résistant aux produits chimiques si un contact prolongé ou fréquent est possible ou probable.

Protection des Yeux: La protection des yeux n'est pas requise lors de l'assainissement avec ce produit. Sur le lieu de travail, l'utilisation de lunettes de sécurité est recommandée pour éviter l'exposition des yeux lors de la manipulation des conteneurs ou lors du nettoyage des déversements.

Protection de la Peau: Aucune protection spéciale n'est requise.

Protection Respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est normalement requis. En milieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utiliser une protection respiratoire à moins qu'une ventilation par aspiration locale adéquate soit fournie ou qu'une évaluation de l'exposition démontre que respectent les directives d'exposition recommandées.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Sans couleur.
Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 5.6 à 6.3
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 104.4°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.01
Solubilité	: Complète dans l'eau.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: 8 cSt
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Réactions dangereuses ne se produira pas dans des conditions normales.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales (Voir la section 7).

Possibilité de Réactions Risques: Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Des températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Bases fortes.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Ammoniac. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé. (pH: 5.6 à 6.3).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 5.6 à 6.3).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Peut provoquer une réaction allergique cutanée chez les personnes sensibles.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Une exposition prolongée peut provoquer une irritation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Peut provoquer une réaction allergique chez les personnes sensibles.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion peut provoquer des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

1,2-Propylèneglycol (57-55-6)	
LD50 Orale Rat	20000 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	20800 mg/kg
Glycérine (56-81-5)	
LD50 Orale Rat	23000 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	>10 g/kg
LC50 Inhalation Rat	>570 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)
p-Chloro-m-Xylénol (88-04-0)	
ATE US (orale)	500.00 mg/kg poids corporel.
Laurylsulfate D'Ammonium (2235-54-3)	
LD50 Orale Rat	4700 mg/kg
Polyéthylène Glycol Éther Sulfate Monolauryl, Sel D'Ammonium (32612-48-9)	
LD50 Orale Rat	630 mg/kg
ATE US (orale)	630.00 mg/kg poids corporel.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Alcool Éthylique (64-17-5)	
LD50 Orale Rat	10470 mg/kg
LD50 Dermique Rat	20 ml/kg
LC50 Inhalation Rat	124.7 mg/l/4h
Liste OSHA Hazard Communication Cancérogène	Dans la liste OSHA Hazard Communication Cancérogène.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Nuisible pour la vie aquatique.

1,2-Propylèneglycol (57-55-6)	
LC50 Poisson 1	51600 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
EC50 Daphnie 1	10000 mg/l (Temps d'exposition: 24 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Daphnie 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
Glycérine (56-81-5)	
LC50 Poisson 1	54000 (51000 - 57000) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [statique])
p-Chloro-m-Xylénol (88-04-0)	
LC50 Poisson 1	0.13 - 1.0 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
EC50 Daphnie 1	6.7 - 9 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Static])
LC50 Poisson 2	1.3 - 2.1 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [statique])
Alcool Éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	12.0 - 16.0 ml/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [statique])
EC50 Daphnie 1	9268 - 14221 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	> 100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [statique])

Persistence et Dégradable

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
1,2-Propylèneglycol (57-55-6)	
BCF Poisson 1	<1
Log Pow	-0.92
Glycérine (56-81-5)	
BCF Poisson 1	(Pas de bioaccumulation)
Log Pow	-1.76
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de Traitement des Déchets: Informations complémentaires: Container peut rester dangereux lorsqu'ils sont vides .

Continuer d'observer toutes les précautions.

Écologie - Déchets: Nocif pour la vie aquatique.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)	
SARA Section 311/312 Classe de Risque	Immédiat (Aigu) pour la santé.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acides Gras, Coco, Produits de Réaction avec L'Éthanolamine, Éthoxylés (61791-08-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1,2-Propylèneglycol (57-55-6)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	Y2 - Y2 - indique un polymère d'exonération qui est un polyester et est faite uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée de faibles concernant les réactifs qui comprend l'un des critères d'éligibilité pour la règle d'exemption.
Glycérine (56-81-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	Y2 - Y2 - indique un polymère d'exonération qui est un polyester et est faite uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée de faibles concernant les réactifs qui comprend l'un des critères d'éligibilité pour la règle d'exemption.
p-Chloro-m-Xylénol (88-04-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Laurylsulfate D'Ammonium (2235-54-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Polyéthylène Glycol Éther Sulfate Monolauryl, Sel D'Ammonium (32612-48-9)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Réglementations D'États des États-Unis	
Alcool Éthylique (64-17-5)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste Cancérogènes	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer.
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le Développement	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques connus à l'État de Californie pour causer des malformations congénitales.
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
1,2-Propylèneglycol (57-55-6)	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Glycérine (56-81-5)	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Tennessee - Limites D'Exposition Professionnelle - TWAs.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Laurylsulfate D'Ammonium (2235-54-3)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Polyéthylène Glycol Éther Sulfate Monolauryl, Sel D'Ammonium (32612-48-9)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acides Gras, Coco, Produits de Réaction avec L'Éthanolamine, Éthoxylés (61791-08-0)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
1,2-Propylèneglycol (57-55-6)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Glycérine (56-81-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
p-Chloro-m-Xylénol (88-04-0)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Laurylsulfate D'Ammonium (2235-54-3)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Polyéthylène Glycol Éther Sulfate Monolauryl, Sel D'Ammonium (32612-48-9)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool Éthylique (64-17-5)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).


SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 26/01/2022
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aigu (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 3	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Infla. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
Sens. Peau 1	Sensibilisation de la peau Catégorie 1.
H225	Highly flammable liquid and vapor.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H317	Peut causer une réaction allergique cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.
NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.
NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.
Inflammabilité : 0 - Risque Minime.
Physique : 0 - Risque Minime.

Sanifect Foam E-II (AFCO 5508)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).