



Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 16/11/2018

Version: 1.3

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Clean Trac S (AFCO 5560)

Code du Produit: AFCO 5560

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Lubrifiant synthétique de transport pour une utilisation dans l'embouteillage, des laiteries et brasseries. Pour un usage professionnel uniquement.

Information sur la Dilution du Produit: 0.17% - 1.0%

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél. 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

PRODUIT tel que VENDU

Tox. Aigu 4 (Orale) H302

Corr. Peau 1A H314

Dom. Yeux 1 H318

Sens. Peau 1 H317

Aigu Aquatic 2 H401

Chronique Aquatic 2 H411

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Non classé.

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

PRODUIT tel que VENDU

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS05



GHS07



GHS09

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires.

H317 - Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H401 - Toxique pour les organismes aquatiques.

H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

Precautionary Statements (GHS-US) : P260 - Ne pas respirer poussières ou brouillards.

P261 - Éviter de respirer les vapeurs, brouillards, pulvérisation.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

P272 - Les vêtements contaminés ne devrait pas être autorisé à sortir du lieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et visage.
P301+P312 - CAS D'INGESTION: Appel un CENTRE ANTIPOISON ou Médecin, si vous sentez mal.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302+P352 - SI SUR LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P330 - En cas d'ingestion, rincer la bouche.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin/attention.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P405 - Garder sous clef.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) : Pas nécessaire.
Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Pas nécessaire.
Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : Pas nécessaire.
Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : Pas nécessaire.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

PRODUIT tel que VENDU

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	Non classé.
Noix de coco éthoxylée alkylamine huile	(CAS No) 61791-14-8	5-10	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Yeux 2A, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Nitrite de sodium	(CAS No) 7632-00-0	5-10	Sol. Ox. 2, H272 Tox. Aigu 3 (Orale), H301 Irrit. Yeux 2A, H319 Aigu Aquatic 1, H400
N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine	(CAS No) 7173-62-8	1-5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Dom. Yeux 1, H318 Sens. Peau 1B, H317 Aigu Aquatic 1, H400 Chronique Aquatic 1, H410
Oxyde octyldiméthylamine	(CAS No) 2605-78-9	0.1-1	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Aquatic 1, H400

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Noix de coco éthoxylée alkylamine huile	(CAS No) 61791-14-8	<1.0	Tox. Aigu 4 (Orale), H302

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			Irrit. Yeux 2A, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Nitrite de sodium	(CAS No) 7632-00-0	<1.0	Sol. Ox. 2, H272 Tox. Aigu 3 (Orale), H301 Irrit. Yeux 2A, H319 Aigu Aquatic 1, H400
N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine	(CAS No) 7173-62-8	<1.0	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Dom. Yeux 1, H318 Sens. Peau 1B, H317 Aigu Aquatic 1, H400 Chronique Aquatic 1, H410

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

PRODUIT tel que VENDU

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Général: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Si exposé ou concerné: consulter un médecin.

Inhalation: Sortir à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau.

Contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau.

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

PRODUIT tel que VENDU

Général: Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. Peut provoquer une réaction allergique cutané.

Inhalation: Aucun dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit.

Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures de la peau. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion est susceptible d'être dangereux ou avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d' eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Des fumées toxiques sont libérés. Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de sodium (NaO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter de respirer (vapeurs, brouillard et pulvérisation). Éviter tout contact avec la peau, yeux ou vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber avec des matériaux incombustibles tels que l'argile, le sable, etc. Ne pas prendre en matériau combustible tel que: la sciure ou de matière cellulosique. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Acides forts. Les matériaux combustibles.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Lubrifiant synthétique de transport pour une utilisation dans l'embouteillage, des laiteries et brasseries. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Pas de limites d'exposition professionnelle (VLEP) ont été établies pour ce produit ou ses composants chimiques.

Contrôle de L'Exposition

PRODUIT tel que VENDU

Contrôles Techniques Appropriés: Urgence fontaines de lavage des yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Veiller à toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Si les opérations génèrent des fumées, de la vapeur, pulvérisation, ou l'utilisation de brouillard des enceintes fermées, une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques inférieur aux limites recommandées ou réglementaires.

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Aucun besoin dans des conditions normales et vise les conditions d'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate. Le produit provoque une surface glissante. Limitez l'excès de pulvérisation et l'exposition aux sols où il pourrait y avoir de la circulation.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Yeux: Lunettes de protection.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucun généralement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair à ambre clair légèrement trouble.
Odeur	: Léger.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 10.6 (1%)
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: >100°C
Point Eclair	: Aucun à l'ébullition.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.06
Solubilité	: Soluble dans l'eau.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risque ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles et combustible.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de sodium (NaO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

PRODUIT tel que VENDU

Toxicité Aiguë: Nocif en cas d'ingestion.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau. (pH(1%): 10.6).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH(1%): 10.6).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun besoin dans des conditions normales et des conditions d'utilisation du produit destiné.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures de la peau. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut provoquer des effets indésirables.

PRODUIT à DILUTION RECOMMANDÉE

Toxicité aiguë: Non classé.

Données DL50 et CL50: Non disponible.

Corrosion cutanée / irritation cutanée: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Dommage / irritation oculaire grave: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé.

Mutagénicité des cellules germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Non classé.

Toxicité pour la reproduction: Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Non classé.

Risque d'aspiration: Non classé.

Symptômes / blessures après inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes / blessures après contact avec la peau: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes / blessures après contact avec les yeux: Irritation possible.

Symptômes / blessures après ingestion: Avaler une grande quantité de ce produit provoquera une irritation.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90000 mg/kg
Nitrite de sodium (7632-00-0)	
LD50 Orale Rat	180 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	5.5 mg/l/4h

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine (7173-62-8)

LD50 Orale Rat 500 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

Nitrite de sodium (7632-00-0)

LC50 Poisson 1 0.19 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Couler à Travers])

LC50 Poisson 2 0.092 - 0.13 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces Species: Oncorhynchus mykiss [Couler à Travers])

N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine (7173-62-8)

LC50 Poisson 1 0.148 mg/l (Brachydanio rerio)

EC50 Daphnie 1 0.013 mg/l

Persistence et Dégradable

Clean Trac S (AFCO 5560)

Persistence et Dégradable Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

Clean Trac S (AFCO 5560)

Potentiel de Bioaccumulation Non-établi.

Nitrite de sodium (7632-00-0)

Log Pow -3.7 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SUBSTANCES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.A.S. (Nitrite de sodium, N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine)

Classe de Risque : 9

Numéro d'Identification : UN3082

Codes d'Étiquetage : 9

Groupe d'Emballage : III

Polluant Marin : Oui

ERG Numéro : 171



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SUBSTANCES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.A.S. (Nitrite de sodium, N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine)

Classe de Risque : 9

Numéro d'Identification : UN3082

Groupe d'Emballage : III

Codes d'Étiquetage : 9

EmS-No. (Feu) : F-A

EmS-No. (Déversement) : S-F

Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SUBSTANCES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.A.S. (Nitrite de sodium, N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine)


Groupe d'Emballage : III

Numéro d'Identification : UN3082

Classe de Risque : 9

Codes d'Étiquetage : 9

ERG Code (IATA) : 9L




Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition	: SUBSTANCES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.A.S. (Nitrite de sodium, N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine)
Groupe d'Emballage	: III
Classe de Risque	: 9
Numéro d'Identification	: UN3082
Codes d'Étiquetage	: 9
Polluant Marin	: Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Clean Trac S (AFCO 5560)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Nitrite de sodium (7632-00-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au SARA Section 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	S - S - indique une substance qui est identifiée dans un projet ou Définitive de Nouvelle Utilise la Règle.
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque réactif. Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Section SARA 313 - Emission de Rapports	1.0%
N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine (7173-62-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Noix de coco éthoxylée alkylamine huile (61791-14-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Oxyde octyldiméthylamine (2605-78-9)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Nitrite de sodium (7632-00-0)
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine (7173-62-8)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Noix de coco éthoxylée alkylamine huile (61791-14-8)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Nitrite de sodium (7632-00-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
N-Cis-9-octadécényle-1,3-propanediamine (7173-62-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Clean Trac S (AFCO 5560)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Noix de coco éthoxylée alkylamine huile (61791-14-8)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Oxyde octyldiméthylamine (2605-78-9)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 16/11/2018

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 3 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 3.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Chronique Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Sol. Ox. 2	Matières solides comburantes Catégorie 2.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Sens. Peau 1B	Sensibilisation de la peau Catégorie 1B.
H272	Peut aggraver un incendie; oxydant.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H317	Peut causer une réaction allergique cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé : 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelle moins attention médicale rapide est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne sont pas réactifs avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.