



Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 18/10/2023

Version: 1.3

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Freezer Cleaner

Code du Produit: AFCO 5663

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant pour congélateur à basse température. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Liq. Inflm. 3 H226

Irrit. Peau 3 H316

Irrit. Yeux 2A H319

Aiguë Aquatique 2 H401

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.-U.) :



GHS07



GHS02

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Attention.

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H316 - Provoque une légère irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H401 - Toxique pour la vie aquatique

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.
- NE PAS FUMER.
P233 - Conserver le récipient bien fermé.
P240 - Mettre à la terre / relier le conteneur et l'équipement récepteur.
P241 - Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant.
P242 - N'utilisez que des outils anti-étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et les autres zones exposées après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P370+P378 - En cas d'incendie: utiliser un support approprié pour l'extinction.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder frais.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans les réglementations locales, régionales, nationales, territoriales, provinciales et internationales.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	30-40	Non classé.
Alcool éthylique	(CAS No) 64-17-5	40-50	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Yeux, 2A, H319 Aiguë Aquatique 2, H401
1-Méthoxy-2-propanol	(CAS No.) 107-98-2	20-30	Liq. Inflm. 3, H226 Resp. 1C, H360 STOT EU 3, H336
2-Butoxyéthanol	(CAS No) 111-76-2	1-5	Liq. Inflm. 3, H226 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux, 2A, H319
D-Glucopyranose, oligomère, décyloctylglycosides	(CAS No) 68515-73-1	0.1-1	Dom. Yeux 1, H318
Éthanolamine	(CAS No) 141-43-5	0.1-1	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335 Aiguë Aquatique 2, H401 Aiguë Chronique 1, H410

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant 15 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin..

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque une légère irritation cutanée et une grave irritation des yeux. Les effets de l'exposition (ingestion ou contact avec la peau ou les yeux) à la substance peuvent être retardés.

Inhalation: Peut causer une légère irritation des voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Le contact peut causer une légère irritation.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Liquide et vapeur inflammables.

Risque D'Explosion: Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azot (NO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: NE PAS respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation). Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. - NE PAS FUMER.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Absorber et/ou contenir un déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié. Ne pas utiliser de matériaux combustibles tels que: sciure de bois ou matière cellulosique.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. - NE PAS FUMER.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Stocker à l'écart des températures extrêmement élevées, de la chaleur, des étincelles, des sources d'inflammation, des flammes nues et des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant pour congélateur à basse température. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Éthanolamine (141-43-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	3 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	6 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	8 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	15 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	6 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	30 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	15 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	6 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	7.5 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	3 ppm
Alcool éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm
2-butoxyéthanol (111-76-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	75 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
2-butoxyéthanol (111-76-2)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	360 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (ST) (ppm)	150 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Utiliser un respirateur purificateur d'air ou un respirateur à air fourni approuvé par le NIOSH, où des concentrations atmosphériques de poussières sont attendues.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, ambre.
Odeur	: De l'alcool.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 11.0
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: -30°C
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 82°C
Point Eclair	: 25°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 0.92
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité, Cinématique:	: Non disponible.
Viscosité Dynamique:	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques.

Stabilité Chimique: Stable à la température et à la pression standard.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées, chaleur, étincelles, flammes nues, sources d'inflammation. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. (pH: 11.0)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 11.0)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut causer une légère irritation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

ts Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Éthanolamine (141-43-5)	
LD50 Orale Rat	1,720 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	1 ml/kg
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LD50 Orale Rat	4,016 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2,000mg/kg
Alcool éthylique (64-17-5)	
LD50 Orale Rat	10,470 mg/kg
LD50 Rat Dermique	20 ml/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
LD50 Orale Rat	470 mg/kg
LD50 Rat Dermique	1,680 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	450 ppm/4h
ATE (dermique)	0.680 mg/kg poids corporel
ATE (gaz)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapeurs)	11.000 mg/l/4h
Groupe IARC	3
État du Programme National de Toxicité (NTP)	Preuves de Cancérogénicité.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité

Ecologie - Général: Nocif pour la vie aquatique.

1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LC50 Poisson 1	6812 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Leuciscus idus [Statique])
EC50 Daphnie 1	21,100 à 25900 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	≥1,000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Semi-Statique])
Éthanolamine (141-43-5)	
LC50 Poisson 1	227 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [S'écouler à Travers])
EC50 Daphnie 1	65 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	15 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	3,684 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Statique])
Alcool éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	9.468 (9.468 à 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) converti de ml/l
EC50 Daphnie 1	9,268 (9268 à 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
LC50 Poisson 1	1,490 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	1,000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	2,950 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)

Persistance et Degradable

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Persistance et Degradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Éthanolamine (141-43-5)	
Log Pow	-1.91 (à 25°C)
Alcool éthylique (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Codes d'Étiquetage : 3
Groupe d'Emballage : II
ERG Numéro : 127



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 3
EmS-No. (Feu) : F-E
EmS-No. (Déversement) : S-D



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1170
Classe de Risque : 3
Codes d'Étiquetage : 3
ERG Code (IATA) : 3L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Codes d'Étiquetage : 3



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque réactif. Risque d'incendie.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

D-glucopyranose, oligomère, décylotylglycosides (68515-73-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Éthanolamine (141-43-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Alcool éthylique (64-17-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
2-butoxyéthanol (111-76-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool éthylique (64-17-5)
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions Concernant les Peintures et Colles en Aérosol. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
2-butoxyéthanol (111-76-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Cancéreux. États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Risques. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - Désignations de la Peau. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Éthanolamine (141-43-5)
États-Unis - Dakota du Nord - Polluants Atmosphériques - Concentrations Indicatives - 1 heure. États-Unis - Dakota du Nord - Polluants Atmosphériques - Concentrations Indicatives - 8 heures. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
D-glucopyranose, oligomère, décylotylglycosides (68515-73-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
États-Unis - Massachusetts - RTK (droit de savoir) Liste. États-Unis - New Jersey - Liste des Substances Dangereuses. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (droit de savoir) Liste.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Éthanolamine (141-43-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool éthylique (64-17-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2-butoxyéthanol (111-76-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
D-glucopyranose, oligomère, décylotylglycosides (68515-73-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 18/10/2023
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:


Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Chronique Acuatice 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Liq. Inflm. 3	Les liquides inflammables Catégorie 3.
Liq. Inflm. 4	Les liquides inflammables Catégorie 4.
Repr. 1B	Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
Irrit. Peau 3	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 3.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Vapeur et liquide hautement inflammable.
H226	Vapeur et liquide inflammable.
H227	Liquide combustible.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H316	Provoque une légère irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- NFPA Risque Pour La Santé** : 2 - Une exposition intense ou continue peut entraîner une incapacité temporaire ou une possible blessure résiduelle, sauf si une attention médicale rapide est accordée.
- NFPA Risque D'Incendie** : 3 - Les liquides et les solides pouvant être enflammés dans presque toutes les conditions ambiantes.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 2 Risque modéré - Des blessures temporaires ou mineures peuvent survenir.
- Inflammabilité** : 2 - Risque grave.
- Physique** : 2 - Risque minimal.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)