

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Prevent (AFCO 6011)

Code du Produit: AFCO 6011

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Composé de lavage des mains formulé pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Yeux 2B H320

Aigu Aquatic 3 H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) : N'est pas appl.

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : AVERTISSEMENT!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H320 - Provoque une irritation des yeux.

H402 - Nocif pour la vie aquatique.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Informations: Pendant l'utilisation, reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions et les précautions. Les conseils de prudence GHS ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer lors de l'utilisation du produit.

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	90-100	Non classé.
Sulfate d'éther alkyle C10-16, sel de sodium	(CAS No) 68585-34-2	1-5	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2B, H320 Aigu Aquatic 2, H401
Polyglucosides C10-16	(CAS No) 110615-47-9	0.1-1	Dom. Yeux 1, H318
Monococoate de polyoxyéthylène (7) glycéryle	(CAS No) 68201-46-7	0.1-1	Non classé.

Prevent (AFCO 6011)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyle)-N,N-diméthyle-, N-dérivés d'acyle de coco, hydroxydes, sels internes	(CAS No) 61789-40-0	0.1-1	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Aigu Aquatic 1, H400
--	---------------------	-------	---

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Arrêtez l'utilisation en cas d'irritation et de rougeur. En milieu de travail, si une exposition importante ou un déversement se produit sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation des yeux.

Inhalation: N'est pas applicable.

Contact Avec la Peau: Non classé.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Les fumées toxiques sont libérées. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter le contact visuel.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Prevent (AFCO 6011)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres zones exposées avec de l'eau avant de manger, boire ou fumer et de nouveau en quittant le travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Composé de lavage des mains formulé pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Pas de limites d'exposition professionnelle (VLEP) ont été établies pour ce produit ou ses composants chimiques.

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez une protection respiratoire à moins d'une ventilation par aspiration locale adéquate.

Équipement de Protection Individuelle: Des lunettes de sécurité anti-éclaboussures sont nécessaires pour prévenir le contact avec les yeux lorsque des éclaboussures de produit peuvent survenir.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucune nécessaire.

Protection des Mains: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Aucune protection spéciale n'est requise. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez des gants résistant aux produits chimiques si un contact prolongé ou fréquent est possible ou probable.

Protection des Yeux: La protection des yeux n'est pas requise lors de la assainissement avec ce produit. Sur le lieu de travail, l'utilisation de lunettes de sécurité est recommandée pour éviter l'exposition des yeux lors de la manipulation des conteneurs ou lors du nettoyage des déversements.

Protection de la Peau: Aucune protection spéciale n'est requise.

Protection Respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est normalement requis. En milieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utiliser une protection respiratoire à moins qu'une ventilation par aspiration locale adéquate soit fournie ou qu'une évaluation de l'exposition démontre que respectent les directives d'exposition recommandées.

Autre Information: Non disponible.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Bleu clair.
Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.

Prevent (AFCO 6011)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

pH	: 5.5-6.5
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.01
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risque ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). La décomposition thermique génère: les fumées toxiques. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de soufre (SO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé. (pH: 5.5-6.5).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation des yeux. (pH: 5.5-6.5).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: N'est pas applicable.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: N'est pas applicable.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	> 90000 mg/kg
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyle)-N,N-diméthyle-, N-dérivés d'acyle de coco, hydroxydes, sels internes (61789-40-0)	
LD50 Orale Rat	4900 mg/kg
Monococoate de polyoxyéthylène (7) glycéryle (68201-46-7)	
LD50 Orale Lapin	17300 mg/kg

Prevent (AFCO 6011)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Sulfate d'éther alkyle C10-16, sel de sodium (68585-34-2)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
LD50 Dermique Rat	>2000 mg/kg
Polyglucosides C10-16 (110615-47-9)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	>2000 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyle)-N,N-diméthyle-, N-dérivés d'acyle de coco, hydroxydes, sels internes (61789-40-0)	
LC50 Poisson 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio)
EC50 Daphnie 1	6.5 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Semi-Statique])
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 2	0.55 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)

Persistence et Degradable

Prevent (AFCO 6011)	
Persistence et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

Prevent (AFCO 6011)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations États-Unis

Prevent (AFCO 6011)	
SARA Section 311/312 Classes de Risques	N'est pas applicable.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyle)-N,N-diméthyle-, N-dérivés d'acyle de coco, hydroxydes, sels internes (61789-40-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Sulfate d'éther alkyle C10-16, sel de sodium (68585-34-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Polyglucosides C10-16 (110615-47-9)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Monococoate de polyoxyéthylène (7) glycéryle (68201-46-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis: Aucun.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyle)-N,N-diméthyle-, N-dérivés d'acyle de coco, hydroxydes, sels internes (61789-40-0)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Sulfate d'éther alkyle C10-16, sel de sodium (68585-34-2)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

Prevent (AFCO 6011)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Polyglucosides C10-16 (110615-47-9)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Monococoate de polyoxyéthylène (7) glycéryle (68201-46-7)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 27/04/2020

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Irrit Yeux 2B	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H320	Provoque une irritation des yeux.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Remarques

Santé : 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).