

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Prevent (AFCO 6011)

Código del Producto: AFCO 6011

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Compuesto de lavado de manos formulado para uso en instalaciones de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tel: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Irrit. Ojo 2B H320

Aguda Acuático 3 H402

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) : No se aplica.

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡ADVERTENCIA!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H320 - Provoca irritación ocular.
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar al médico/atención.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otra Información: Durante uso, consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones y precauciones. Las declaraciones de precaución de GHS anteriores pueden no ser aplicables durante el uso del producto.

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	90-100	No clasificado.
Alquil éter sulfato de C10-16, Sal de sodio	(CAS No) 68585-34-2	1-5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2B, H320 Aguda Acuático 2, H401
Alquilpoliglicosido C10-16	(CAS No) 110615-47-9	0.1-1	Daño Ojo 1, H318
Polioxietileno (7) monocoato de glicerilo	(CAS No) 68201-46-7	0.1-1	No clasificado.

Prevent (AFCO 6011)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-derivados de acilo de coco, hidróxidos, sales internas	(CAS No) 61789-40-0	0.1-1	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 1, H400
--	---------------------	-------	--

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando los síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición cómoda para respirar. Obtener atención médica si persiste la dificultad respiratoria.

Contacto con la Piel: Este producto está formulado para uso en la piel. Suspenda uso si desarrolla irritación y enrojecimiento. En el trabajo, si se produce una exposición significativa o un derrame en la piel, lávese inmediatamente con abundante agua.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtener atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación ocular.

Inhalación: No se aplica.

Contacto con la Piel: No clasificada.

Contacto con los Ojos: Provoca irritación ocular.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono (CO₂), espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Peligro de Incendio: No es inflamable.

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición Térmica Genera: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use agua pulverizada o niebla para enfriar los recipientes expuestos.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entre el área sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxido de nitrógeno (NO_x) Óxido de azufre. Humos tóxicos se liberan.

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evitar contacto visual.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal innecesario.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ninguno.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques o absorbentes para prevenir la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

Prevent (AFCO 6011)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Métodos Para Limpieza: Limpie inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Contactar las autoridades correspondientes.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales Cuando Procesados: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener cerrado cuando no en uso. Mantener lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas, materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Reglas Especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso(s) Específico Final: Compuesto de lavado de manos formulado para uso en instalaciones de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control:

No hay límites de exposición profesional (OELs) se han establecido para este producto o sus componentes químicos.

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegurarse de que se observan todas las regulaciones nacionales/locales. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use protección respiratoria a menos que exista ventilación de extracción local adecuada.

Equipo de Protección Personal: Gafas de seguridad a prueba de salpicaduras se requieren para evitar el contacto visual, donde se puede producir salpicaduras de producto.



Materiales para la Ropa Protectora: Ninguno necesaria.

Protección de Manos: Este producto está formulado para uso en la piel. No requiere protección especial. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use guantes químicamente resistentes si es posible/probable contacto frecuente prolongado.

Protección Ocular: No se requiere protección para los ojos mientras se sana con este producto. En el trabajo, se recomienda el uso de lentes de seguridad para evitar la exposición ocular durante el manejo de contenedores o durante limpieza de derrames.

Protección de Cuerpo y Piel: No se requiere protección especial.

Protección Respiratoria: Normalmente no se requiere equipo de protección respiratoria. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use protección respiratoria a menos que se proporcione ventilación de escape local adecuada o la evaluación de la exposición demuestre que están dentro de las pautas de exposición recomendadas.

Otra Información: No se aplica.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, azul.
Olor	: Leve.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: 5.5-6.5
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 100°C (212°F)
Punto de Inflamación	: No disponible.

Prevent (AFCO 6011)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.01
Soluble	: Completo.
Coeficiente de Reparto n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No considera representar riesgo de explosión debido a descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá una polimerización riesgosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Las temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂), nitrógeno (NO_x), y azufre (SO_x). Humos tóxico.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: No clasificado. (pH: 5.5 – 6.5)

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca irritación ocular. (pH: 5.5 – 6.5)

Respiratoria o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: No se aplica.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: No se aplica.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca irritación ocular.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-derivados de acilo de coco, hidróxidos, sales internas (61789-40-0)	
LD50 Oral Rata	4900 mg/kg
Polioxietileno (7) monococoato de glicerilo (68201-46-7)	
LD50 Oral Conejo	17300 mg/kg
Alquil éter sulfato de C10-16, Sal de sodio (68585-34-2)	
LD50 Oral Rata	>2000 mg/kg
LD50 Dérmica Rata	>2000 mg/kg
Alquilpoliglicosido C10-16 (110615-47-9)	
LD50 Oral Rata	>2000 mg/kg

Prevent (AFCO 6011)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

LD50 Dérmica Conejo	>2000 mg/kg
---------------------	-------------

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ecología - General: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-derivados de acilo de coco, hidróxidos, sales internas (61789-40-0)	
LC50 Pez 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio)
EC50 Daphnia 1	6.5 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	1 (1.0 - 10.0) mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	2 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [semi- estático])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 2	0.55 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)

Persistencia y Degradabilidad

Prevent (AFCO 6011)	
Persistencia y Degradabilidad	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

Bioaccumulative Potential

Prevent (AFCO 6011)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.

Movilidad de Tierra: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Materiales de Desecho: Material riesgoso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT: No regulado para el transporte. **14.2 En Conformidad con IMDG:** No regulado para el transporte.

14.3 En Conformidad con IATA: No regulado para el transporte. **14.4 En Conformidad con TDG:** No regulado para el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Prevent (AFCO 6011)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	No se aplica.
Agua (7732-18-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-derivados de acilo de coco, hidróxidos, sales internas (61789-40-0)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Alquil éter sulfato de C10-16, Sal de sodio (68585-34-2)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Alquilpoliglicosido C10-16 (110615-47-9)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Polioxietileno (7) monococoato de glicerilo (68201-46-7)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos: Ninguno.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-derivados de acilo de coco, hidróxidos, sales internas (61789-40-0)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Alquil éter sulfato de C10-16, Sal de sodio (68585-34-2)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Alquilpoliglicosido C10-16 (110615-47-9)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Polioxietileno (7) monococoato de glicerilo (68201-46-7)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	

Prevent (AFCO 6011)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión : 27/04/2020
Otra Información : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.


Frases Completas del Texto GHS:

Tox. Aguda 4 (Dérmica)	Toxicidad Aguda (Dérmica) Categoría 4.
Aguda Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 1.
Aguda Acuático 2	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 2.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit Ojo. 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Irrit Ojo. 2B	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2B.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
Irrit. Piel 3	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 3.
H315	Provoca irritación de la piel.
H316	Provoca irritación leve de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H320	Provoca irritación ocular.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

NFPA Riesgo para la Salud : 1 - La exposición podría provocar irritación pero solo una lesión residual menor, incluso si no se administra ningún tratamiento.

NFPA Riesgo de Incendio : 0 - Materiales que no queman.

NFPA Reactividad : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.



HMIS III Evaluación de Salud : 1 Riesgo leve - Irritación o lesión reversible menor posible.

Inflamabilidad : 0 - Riesgo mínimo.

Físico : 0 - Riesgo mínimo.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)