



CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 17/01/2018

Version: 1.0

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: CCT SMS (AFCO 6056)

Code du Produit: AFCO 6056

Utilisation Prévue du Produit

Nettoyant alcalin chloré en film mince (gel) pour éliminer les protéines et les saletés grasses des équipements de transformation alimentaire dans les industries de la viande, de la volaille, des produits laitiers et des boissons. Pour usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1A H314

Dom. Yeux 1 H318

Aiguë Aquatique 2 H401

Aiguë Chronique 2 H411

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.-U.) :



GHS02



GHS09

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H290 - Peut être corrosif pour les métaux.

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H401 - Toxique pour la vie aquatique.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P234 - Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel.
P391- Recueillir le déversement.
P405 - Garder sous clef.
P406 - Entreposer dans un récipient résistant aux corrosions avec un revêtement intérieur résistant.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: Non disponible.

Autres Risques: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Le contact avec les métaux peut dégager des gaz d'hydrogène inflammables.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	60 - 70	Non classé.
Hydroxyde de sodium	(CAS No) 1310-73-2	5 - 10	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 3, H402
Acide silicique, sel de potassium	(CAS No) 1312-76-1	5 - 10	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H335
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono-	(CAS No) 37971-36-1	1 - 5	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
L'hypochlorite de sodium	(CAS No) 7681-52-9	1 - 5	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335 Aiguë Acuatique 1, H400 Chronique Acuatique 2, H411
Oxyde de N,N-diméthyltétradécylamine	(CAS No) 3332-27-2	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H335
Acide sulfurique, esters de mono-C10-16-alkyle, sels de sodium	(CAS No) 68585-47-7	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
Acide sulfurique, ester monodécylique, sel de sodium	(CAS No) 142-87-0	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 Chronique Acuatique 3, H412
Sodium laurylsulfate	(CAS No) 151-21-3	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			Tox. Aigu 4 (Inhalation), H332 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335 Aiguë Acuatique 2, H401 Chronique Acuatique 3, H412
--	--	--	---

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 30 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 60 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Obtenir des soins médicaux. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Les effets de l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) à la substance peuvent être retardés. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Inhalation: Peut irriter les voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif. Le contact avec les métaux peut libérer des gaz d'hydrogène inflammable.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Des vapeurs corrosives et des vapeurs toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Ne pas respirer les fumées des incendies ou des vapeurs de décomposition. Ne pas laisser l'eau de ruissellement s'écouler dans les égouts ou les sources d'eau.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azote. Oxydes de soufre. Oxydes de potassium. Oxydes de silicone.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Procédures D'Urgence: Éliminer les sources d'inflammation. Arrêter la fuite si cela peut être fait sans danger. Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber le déversement pour éviter les dommages matériels. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Peut-être corrosif pour les métaux mous.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres parties du corps exposées avec de l'eau et du savon doux avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau après avoir quitté le travail. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Se laver soigneusement les mains et les avant-bras après manipulation. Éviter de respirer les gaz, les brouillards ou les aérosols.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez uniquement dans le contenant d'origine. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Matériaux Incompatibles: Acides. Oxydants forts. Aluminium. Étain. Zinc. Métaux mous.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant alcalin chloré en film mince (gel) pour éliminer les protéines et les saletés grasses des équipements de transformation alimentaire dans les industries de la viande, de la volaille, des produits laitiers et des boissons. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)		
Mexique	Plafond OEL (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis ACGIH	Plafond ACGIH (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	Plafond OEL (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque des gaz toxiques peuvent être libérés. Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz/vapeurs inflammables peuvent être libérés. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, gaz, vapeurs, aérosols ou brouillards, utiliser des enceintes de traitement, une ventilation aspirante locale ou d'autres contrôles techniques pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants en suspension dans l'air en dessous des limites recommandées ou réglementaires.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions d'utilisation normales et prévues. Si concentrations atmosphériques de vapeur ou de brouillard dépassent à limites d'exposition, utiliser un respirateur approuvé par NIOSH.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Liquide clair jaune-vert.
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: >13
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 98.9°C
Point Eclair	: Non-inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non-inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.18
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives et vapeurs toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées ou basses. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides. Oxydants forts. Métaux mous.

Produits de Décomposition Risque: Décomposition thermique génère: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes d'azote. Oxydes de sodium. Oxydes de potassium. Oxydes de silicone.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: >13)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: >13)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut causer une irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Symptômes Chroniques: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Acide sulfurique, ester monodécylique, sel de sodium (142-87-0)	
LD50 Orale Rat	1950 mg/kg
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LD50 Orale Rat	1350 mg/kg
Sodium laurylsulfate (151-21-3)	
LD50 Orale Rat	977 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	580 mg/kg
LC50 Inhalation Rat	>3900 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)
États-Unis ATE (poussière, brouillard)	1.50 mg/l/4h
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)	
LD50 Orale Rat	>4000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>4000 mg/kg
LC50 Inhalation Rat	>1979 mg/m ³ (Temps d'exposition: 4 h)
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
LD50 Orale Rat	1000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2000 mg/kg
Acide sulfurique, esters de mono-C10-16-alkyle, sels de sodium (68585-47-7)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	500.00 mg/kg poids corporel
Oxyde de N,N-diméthyltétradécylamine (3332-27-2)	
LD50 Orale Rat	>1495 mg/kg
États-Unis ATE (orale)	500.00 mg/kg poids corporel
Hypochlorite de sodium (7681-52-9)	
LD50 Orale Rat	8200 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>10000 mg/kg
Groupe IARC	3

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Non classé.

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LC50 Poisson 1	45.5 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
Sodium laurylsulfate (151-21-3)	
LC50 Poisson 1	8 - 12.5 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 1	1.8 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	15 - 18.9 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
Hypochlorite de sodium (7681-52-9)	
LC50 Poisson 1	0.06 (0.06 - 0.11) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [s'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	0.033 - 0.044 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
LC50 Poisson 2	4.5 (4.5 - 7.6) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	0.033 (0.033 - 0.044) mg/kg (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
Acide silicique, sel de potassium (1312-76-1)	
LC50 Poisson 1	>146 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Leuciscus Idus)
EC50 Daphnie	>146 mg/l (Temps d'exposition: 24 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

Persistance et Degradable

CCT SMS (AFCO 6056)	
Persistance et Degradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

CCT SMS (AFCO 6056)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Sodium laurylsulfate (151-21-3)	
BCF Poisson 1	(ne se bioconcentrera pas)
Log Pow	1.6

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour L'Élimination des Eaux Usées: Ce produit est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

Recommandations pour L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Déchets dangereux dus à la toxicité.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition	: LIQUIDE, CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde et hypochlorite de sodium)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Codes d'Étiquetage	: 8
Groupe d'Emballage	: III
Polluant Marin	: Oui
ERG Numéro	: 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDE, CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde et hypochlorite de sodium)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Groupe d'Emballage	: III
Codes d'Étiquetage	: 8
EmS-No. (Feu)	: F-A
EmS-No. (Déversement)	: S-B
Polluant Marin	: Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition	: LIQUIDE, CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde et hypochlorite de sodium)
Groupe d'Emballage	: III
Numéro d'Identification	: UN3266
Classe de Risque	: 8
Codes d'Étiquetage	: 8
ERG Code (IATA)	: 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDE, CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde et hypochlorite de sodium)
Groupe d'Emballage	: III
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Codes d'Étiquetage	: 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

CCT SMS (AFCO 6056)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide sulfurique, ester monodécylique, sel de sodium (142-87-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Sodium laurylsulfate (151-21-3)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Hypochlorite de sodium (7681-52-9)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Acide sulfurique, esters de mono-C10-16-alkyle, sels de sodium (68585-47-7)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Oxyde de N,N-diméthyltétradécylamine (3332-27-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.
Acide silicique, sel de potassium (1312-76-1)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Acide sulfurique, ester monodécylique, sel de sodium (142-87-0)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Hypochlorite de sodium (7681-52-9)
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants de l'air toxiques - Toxicité aiguë non cancéreuse.
États-Unis - Californie - Liste des contaminants atmosphériques toxiques (AB 1807, AB 2728).
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Risques.
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Sodium laurylsulfate (151-21-3)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide silicique, sel de potassium (1312-76-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Acide sulfurique, esters de mono-C10-16-alkyle, sels de sodium (68585-47-7)

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Hypochlorite de sodium (7681-52-9)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide sulfurique, ester monodécylique, sel de sodium (142-87-0)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

1-Hydroxyéthane-1,1-Acide diphosphonique (2809-21-4)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Sodium laurylsulfate (151-21-3)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide 1,2,4-butanetricarboxylique, 2-phosphono- (37971-36-1)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide sulfurique, esters de mono-C10-16-alkyle, sels de sodium (68585-47-7)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide silicique, sel de potassium (1312-76-1)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Oxyde de N,N-diméthyltétradécylamine (3332-27-2)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 17/01/2018

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation)	Toxicité Aiguë (Inhalation: poussière, brouillard) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Chronique Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.

CCT SMS (AFCO 6056)

Fiche de Données de Sécurité


Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et pressions élevées ou peut réagir avec de l'eau avec un certain dégagement d'énergie, mais pas violemment.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 1 - Risque Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)