



# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements  
Date de Révision: 16/07/2024

Version: 2.0

### SECTION 1. IDENTIFICATION

#### Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Combat Acid Quat FLC-9

Code du Produit: AFCO 8079

#### Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur acide-quat pour utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

#### Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

##### Entreprise:

AFCO

550 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

[www.afcocare.com](http://www.afcocare.com)

#### Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

#### Classification de la Substance ou du Mélange

##### Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Tox. Aigu 4 (Orale) H302

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Aiguë Aquatique 2 H401

Chronique Aquatique 2 H411

#### Éléments D'Étiquetage

##### GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



GHS05



GHS07



GHS09

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H401 - Toxique pour la vie aquatique

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P234 - Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, et visage.

P301+P312 - CAS D'INGESTION: appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
- P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
- P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
- P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- P390 - Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel.
- P391 - Collecter les déversements.
- P405 - Garder sous clef.
- P406 - Stocker dans un récipient résistant à corrosion avec doublure intérieure résistante.
- P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

### Autres Risques

**Autres Risques Aucune Classification des Contribuables:** L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Vapeurs corrosives.

**Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis):** Non disponible.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### Substances et Mélange

| Nom des Ingrédients Risques                                              | Identificateur du Produit | % (w/w) | Classification (GHS-États-Unis)                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eau                                                                      | (CAS No) 7732-18-5        | 40 – 50 | Non classé.                                                                                                                 |
| Acide phosphorique                                                       | (CAS No) 7664-38-2        | 20 – 40 | Corr. Mét. 1, H290<br>Tox. Aigu 4 (Orale), H302<br>Corr. Peau 1B, H314<br>Dom. Yeux 1, H318                                 |
| Alcohols, C9-11, ethoxylated                                             | (CAS No) 68439-46-3       | 1 – 5   | Dom. Yeux 1, H318                                                                                                           |
| Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures | (CAS No) 68424-85-1       | 1 – 5   | Tox. Aigu 4 (Orale), H302<br>Corr. Peau 1B, H314<br>Dom. Yeux 1, H318<br>Aiguë Aquatique 1, H400<br>Aiguë Chronique 1, H410 |
| 1-Décanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure                          | (CAS No) 32426-11-2       | 1 – 5   | Corr. Peau 1B, H314<br>Dom. Yeux 1, H318                                                                                    |
| Alcool éthylique                                                         | (CAS No) 64-17-5          | 1 – 5   | Liq. Inflam. 2, H225<br>Irrit. Yeux 2A, H319<br>Aiguë Aquatique 2, H401                                                     |
| 1-octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure                          | (CAS No) 5538-94-3        | 1 – 5   | Tox. Aigu 4 (Orale), H302<br>Irrit. Peau 2, H315<br>Irrit. Yeux 2A, H319<br>Aiguë Aquatique 1, H400                         |
| Chlorure de didécyldiméthylammonium                                      | (CAS No) 7173-51-5        | 1 – 5   | Tox. Aigu 4 (Orale), H302<br>Corr. Peau 1B, H314<br>Dom. Yeux 1, H318<br>Aiguë Aquatique 1, H400<br>Aiguë Chronique 2, H411 |

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### Description des Mesures de Premiers Soins

**Général:** Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

**Inhalation:** En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

**Contact Avec la Peau:** Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez immédiatement un avis/une attention médicale. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

**Contact Avec les Yeux:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

**Ingestion:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### **Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés**

**Général:** Provoque de graves lésions oculaires. Corrosif pour les yeux et la peau.

**Inhalation:** Aucune dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

**Contact Avec la Peau:** Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

**Contact Avec les Yeux:** Provoque des lésions oculaires graves.

**Ingestion:** L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

**Les Symptômes Chroniques:** Non disponible.

### **Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires**

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

## SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### **Moyens D'Extinction**

**Adapté Moyens D'Extinction:** Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

**Inadéquat Moyens D'Extinction:** Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

### **Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange**

**Risque D'Incendie:** Non-inflammable.

**Risque D'Explosion:** Le produit n'est pas explosif.

**Réactivité:** Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Au contact des métaux, émet de l'hydrogène gazeux inflammable/explosif.

### **Conseils Pour les Pompiers**

**Mesures de Précaution Incendie:** Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

**Instructions Lutte Contre L'Incendie:** Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

**Protection en Cas D'Incendie:** Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

**Produits de Combustion Dangereux:** Gaz et vapeurs toxiques: Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Oxydes de phosphore. Oxydes d'azote. Vapeurs corrosives: chlorure d'hydrogène.

**Autre Information:** Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

**Référence à D'Autres Sections:** Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

## SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

### **Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.**

**Mesures Générales:** Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards.

#### **Pour les Non-Secouristes**

**Équipement Protecteur:** Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

**Procédures D'Urgence:** Évacuer le personnel inutiles.

#### **Pour le Personnel D'Urgence**

**Équipement Protecteur:** Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

**Procédures D'Urgence:** Ventiler la zone.

#### **Précautions pour L'Environnement**

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

### **Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage**

**Pour Confinement:** Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Neutralisez soigneusement le liquide déversé avec du carbonate de sodium ou de la chaux. Absorber et/ou contenir avec un matériau inerte, puis le placer dans un récipient approprié.

**Méthodes de Nettoyage:** Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Ne pas absorber les matériaux combustibles tels que: la sciure ou le matériau cellulosique. Contactez les autorités compétentes. Neutralisez soigneusement le liquide déversé avec du carbonate de sodium ou de la chaux.

**Référence à D'Autres Sections:** Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

### SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

**Risques Supplémentaires Lors du Traitement:** Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Des vapeurs corrosives sont libérées. Le contact avec des métaux doux peut générer gaz d'hydrogène inflammable.

**Mesures D'Hygiène:** Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

#### Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

**Mesures Techniques:** Respecter les réglementations en vigueur.

**Conditions de Stockage:** Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver/stocker à l'écart des matériaux incompatibles.

**Matériaux Incompatibles:** Bases fortes, cyanures, hypochlorites, nitrites, métaux et produits chlorés. Le contact avec des matières organiques (telles que les chlorates, les carbures, les fulminates et les picrates) peut provoquer un incendie et une explosion. Le contact avec le métal peut produire de l'hydrogène gazeux inflammable. Peut réagir violemment avec l'eau et les matières organiques avec dégagement de chaleur.

**Fin Utilisation Spécifique(s):** Assainisseur acide-quat pour utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

### SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Paramètres de Contrôle

| Alcool éthylique (64-17-5)     |                                       |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Mexique                        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )          | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| Mexique                        | OEL TWA (ppm)                         | 1000 ppm               |
| États-Unis ACGIH               | ACGIH STEL (ppm)                      | 1000 ppm               |
| États-Unis OSHA                | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )   | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| États-Unis OSHA                | OSHA PEL (TWA) (ppm)                  | 1000 ppm               |
| États-Unis NIOSH               | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )  | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| États-Unis NIOSH               | NIOSH REL (TWA) (ppm)                 | 1000 ppm               |
| États-Unis IDLH                | US IDLH (ppm)                         | 3300 ppm (10% LEL)     |
| Ontario                        | OEL STEL (ppm)                        | 1000 ppm               |
| Québec                         | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )             | 1880 mg/m <sup>3</sup> |
| Québec                         | VEMP (ppm)                            | 1000 ppm               |
| Acide phosphorique (7664-38-2) |                                       |                        |
| Mexique                        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )          | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| Mexique                        | OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )         | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis ACGIH               | ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )        | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis ACGIH               | ACGIH STEL (mg/m <sup>3</sup> )       | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis OSHA                | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )   | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis NIOSH               | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )  | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis NIOSH               | NIOSH REL (STEL) (mg/m <sup>3</sup> ) | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| États-Unis IDLH                | US IDLH (mg/m <sup>3</sup> )          | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Ontario                        | OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )         | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| Ontario                        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )          | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| Québec                         | VECD (mg/m <sup>3</sup> )             | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| Québec                         | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )             | 1 mg/m <sup>3</sup>    |

#### Contrôle de L'Exposition

**Contrôles Techniques Appropriés:** Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

**Équipement De Protection Individuelle:** Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



**Matériaux Pour Vêtements de Protection:** Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements anticorrosion.

**Protection des Mains:** Porter des gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

**Protection de la Peau:** Utiliser des vêtements de protection de la peau.

**Protection Respiratoire:** Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

**Protection Thermique de Risque:** Porter un vêtement de protection approprié.

**Autre Information:** Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

## SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations sur Physiques de Base et Chimiques

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| État Physique                                   | : Liquide.                                                                  |
| Apparence                                       | : Clair, sans couleur au rose clair.                                        |
| Odeur                                           | : Faible.                                                                   |
| Seuil de L'Odeur                                | : Non disponible.                                                           |
| pH                                              | : <1                                                                        |
| Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)   | : Non disponible.                                                           |
| Point de Fusion                                 | : Non disponible.                                                           |
| Point de Congélation                            | : Non disponible.                                                           |
| Point D'Ébullition (faire bouillir)             | : 121.1°C (250°F)                                                           |
| Point Eclair                                    | : >100°C (>212°F)                                                           |
| La Température D'Auto-Inflammation              | : Non disponible.                                                           |
| Température de Décomposition                    | : Non disponible.                                                           |
| Inflammabilité (solide, gaz)                    | : Non disponible.                                                           |
| Limite Inférieure D'Inflammabilité              | : Non disponible.                                                           |
| Limite Supérieure D'Inflammabilité              | : Non disponible.                                                           |
| Pression De Vapeur                              | : Non disponible.                                                           |
| Densité Relative de Vapeur à 20°C               | : Non disponible.                                                           |
| Gravité Spécifique                              | : 1.16                                                                      |
| Solubilité                                      | : Complète.                                                                 |
| Coefficient de Partage: n-octanol/eau           | : Non disponible.                                                           |
| Viscosité                                       | : Non disponible.                                                           |
| Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs     | : Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.   |
| Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges | : Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique. |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:** Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques. Au contact de certains métaux, émet de l'hydrogène gazeux inflammable/explosif.

**Stabilité Chimique:** Stable à température et pression standard.

**Possibilité Risque de Réactions:** Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**Conditions à Éviter:** Matériaux incompatibles.

**Matériaux Incompatibles:** Bases fortes et (certains) métaux. Composés chlorés.

**Produits de Décomposition Risque:** Gaz et vapeurs toxiques: Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Oxydes de phosphore. Oxydes d'azote. Vapeurs corrosives: chlorure d'hydrogène.

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

**Toxicité Aiguë:** Non disponible.

**Données CL50 et DL50:** Non disponible.

**Corrosion/Irritation Cutanée:** Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: <1)

**Lésions Oculaires Graves/Irritation:** Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <1)

**Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau:** Non classé.

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

**Mutagenicité des Cellules Germinales:** Non classé.

**Tératogénicité:** Non disponible.

**Cancérogénicité:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée):** Non classé.

**Toxicité Pour la Reproduction:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique):** Non classé.

**Danger D'Aspiration:** Non classé.

**Effets Indésirables de la Santé Humaine et Symptômes:** Nocif en cas d'inhalation. Nocif en cas d'ingestion.

**Symptômes/Lésions Après Inhalation:** Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau:** Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux:** Provoque des lésions oculaires graves.

**Symptômes/Lésions Après Ingestion:** L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Nocif en cas d'ingestion.

**Symptômes Chroniques:** Peut causer le cancer. Peut provoquer une érosion des dents ou une bronchite chronique.

### Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

#### Données CL50 et DL50:

|                                                                                           |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Eau (7732-18-5)</b>                                                                    |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | >90,000 mg/kg                                    |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>                                                         |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | 10470 mg/kg                                      |
| LD50 Rat Dermique                                                                         | 20 ml/kg                                         |
| LC50 Inhalation Rat                                                                       | 124.7 mg/l/4h                                    |
| <b>Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)</b> |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | 426 mg/kg                                        |
| LD50 Dermique                                                                             | 3560mg/kg                                        |
| <b>1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (32426-11-2)</b>                       |                                                  |
| LD50 Orale                                                                                | 238 mg/kg                                        |
| LD50 Dermique                                                                             | 3342 mg/kg                                       |
| LC50 Inhalation                                                                           | 0.07 mg/l                                        |
| <b>1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (5538-94-3)</b>                        |                                                  |
| LD50 Orale                                                                                | 238 mg/kg                                        |
| LD50 Dermique                                                                             | 3342 mg/kg                                       |
| LC50 Inhalation                                                                           | 0.07 mg/l                                        |
| <b>Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)</b>                                       |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | 329 mg/kg                                        |
| LD50 Rat Dermique                                                                         | 3342 mg/kg                                       |
| LC50 Inhalation                                                                           | 0.07mg/l                                         |
| <b>Phosphoric acid (7664-38-2)</b>                                                        |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | 1530 mg/kg                                       |
| LD50 Lapin Dermique                                                                       | 2730 mg/kg                                       |
| LC50 Inhalation Rat                                                                       | >850 mg/m <sup>3</sup> (Temps d'exposition: 1 h) |
| <b>Alcools, C9-11, éthoxylés (68439-46-3)</b>                                             |                                                  |
| LD50 Orale Rat                                                                            | 1400 mg/kg                                       |

## SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

### Toxicité

**Ecologie - Général:** Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b> |                                                                                                          |
| LC50 Poisson 1                    | 9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) de ml/l |
| EC50 Daphnia 1                    | 9268 (9268 - 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)                             |

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 Poisson 2 | 100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique]) |
| EC50 Daphnia 2 | 2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])         |

### Persistence et Degradable

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)</b> |                                                                       |
| Persistence et Degradable                 | Peut entraîner des effets néfastes à long terme dans l'environnement. |

### Potentiel de Bioaccumulation

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)</b> |             |
| Potentiel de Bioaccumulation              | Non-établi. |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>         |             |
| Log Pow                                   | -0.32       |
| Potentiel de Bioaccumulation              | Non-établi. |

**Mobilité sur Terre:** Non disponible.

### Autres Effets Néfastes

**Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Recommandations pour l'Élimination des Déchets:** Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

**Écologie - Déchets:** Ce produit est dangereux pour le milieu aquatique. Tenir hors des égouts et des cours d'eau.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### 14.1 Conformément à DOT

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom d'Expédition        | : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide phosphorique) |
| Classe de Risque        | : 8                                                                 |
| Numéro d'Identification | : UN3264                                                            |
| Codes d'Étiquetage      | : 8                                                                 |
| Groupe d'Emballage      | : II                                                                |
| Numéro d'ERG            | : 154                                                               |



### 14.2 Conformément à IMDG

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom d'Expédition        | : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide phosphorique) |
| Classe de Risque        | : 8                                                                 |
| Numéro d'Identification | : UN3264                                                            |
| Groupe d'Emballage      | : II                                                                |
| Codes d'Étiquetage      | : 8                                                                 |
| EmS-No. (Feu)           | : F-A                                                               |
| EmS-No. (Déversement)   | : S-B                                                               |



### 14.3 Conformément à IATA

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom d'Expédition        | : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide phosphorique) |
| Groupe d'Emballage      | : II                                                                |
| Numéro d'Identification | : UN3261                                                            |
| Classe de Risque        | : 8                                                                 |
| Codes d'Étiquetage      | : 8                                                                 |
| ERG Code (IATA)         | : 8L                                                                |



### 14.4 Conformément à TDG

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom d'Expédition        | : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide phosphorique) |
| Groupe d'Emballage      | : II                                                                |
| Classe de Risque        | : 8                                                                 |
| Numéro d'Identification | : UN3264                                                            |
| Codes d'Étiquetage      | : 8                                                                 |



## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Règlements Fédéraux des États-Unis

# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

|                                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)</b>                                                     |                                       |
| <b>Section SARA 311/312 Classes de Risques</b>                                                | Risque immédiat (Aigu) pour la santé. |
| <b>Eau (7732-18-5)</b>                                                                        |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>Alcools, C9-11, éthoxylés (68439-46-3)</b>                                                 |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>Acide phosphorique (7664-38-2)</b>                                                         |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>1-Octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure (5538-94-3)</b>                            |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>1-Décanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure (32426-11-2)</b>                           |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)</b>   |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>                                                             |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |
| <b>Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)</b>                                        |                                       |
| Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. |                                       |

### Réglementations D'États des États-Unis

|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acide phosphorique (7664-38-2)</b>                                                            |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants toxiques de l'air - Chronique non cancéreuse     |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Californie - Liste des contaminants atmosphériques toxiques (AB 1807, AB 2728)      |                                                                                                                                                     |
| RTK - États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître           |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé                         |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA                               |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New York - Déclaration des rejets Partie 597 - Liste des substances dangereuses     |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de savoir) - Liste des risques environnementaux           |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir)                                          |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Long terme                                |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme.                              |                                                                                                                                                     |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>                                                                |                                                                                                                                                     |
| <b>États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste des substances cancérogènes</b>              | AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer.                      |
| <b>États-Unis - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le développement</b>                 | AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer des malformations congénitales. |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>                                                                |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître                 |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé                         |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA                               |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir)                                          |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions relatives aux peintures et colles en aérosol. |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.                                    |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.                                   |                                                                                                                                                     |
| <b>Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)</b>                                                          |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.                 |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.                    |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.                    |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Risques.                            |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.                             |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.        |                                                                                                                                                     |
| États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.        |                                                                                                                                                     |



# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.                                     |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.                                |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.                               |
| <b>Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures (68424-85-1)</b> |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.                                |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.                               |
| <b>Chlorure de didécyltriméthylammonium (7173-51-5)</b>                                      |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.                                |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.                               |
| <b>Alcools, C9-11, éthoxylés (68439-46-3)</b>                                                |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.                                |
| États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.                               |

### Règlement Canadien

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eau (7732-18-5)</b>                                                                       |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>Alcools, C9-11, éthoxylés (68439-46-3)</b>                                                |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>1-Octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure (5538-94-3)</b>                           |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>1-Décanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chlorure (32426-11-2)</b>                          |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures (68424-85-1)</b> |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>Alcool éthylique (64-17-5)</b>                                                            |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |
| <b>Chlorure de didécyltriméthylammonium (7173-51-5)</b>                                      |
| Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).                   |

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de Révision    | : 16/09/2024                                                                                                                    |
| Autres Informations | : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200. |

### Complets des Phrases de Texte GHS:

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tox. Aigu 4 (Orale)  | Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.                                   |
| Aigu Aquatic 1       | Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.      |
| Aigu Aquatic 2       | Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.      |
| Chronique Acuatice 1 | Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1. |
| Chronique Acuatice 2 | Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2. |
| Carc. 1A             | Catégorie Carcinogenicity 1A                                          |
| Dom. Yeux 1          | Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.             |
| Irrit. Yeux 2A       | Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.            |
| Liq. Inflm. 2        | Les liquides inflammables Catégorie 2.                                |
| Corr. Mét. 1         | Corrosif pour les métaux Catégorie 1.                                 |
| Corr. Peau 1A        | Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.                           |
| Corr. Peau 1B        | Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.                           |
| Irrit. Peau 2        | Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.                            |
| H225                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                 |
| H290                 | Peut-être corrosif pour les métaux.                                   |


# Combat Acid Quat FLC-9 (AFCO 8079)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                             |
| H314 | Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.     |
| H315 | Provoque une irritation de la peau.                                   |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                |
| H319 | Provoque une irritation sérieuse des yeux.                            |
| H350 | Peut causer le cancer.                                                |
| H400 | Très toxique pour la vie aquatique.                                   |
| H401 | Toxique pour la vie aquatique.                                        |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.      |

- NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 1 - Doit être préchauffé avant que l'inflammation puisse se produire.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



### HMIS III Évaluation

- Santé** : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.
- Inflammabilité** : 1 - Risque léger.
- Physique** : 0 - Risque minimal.

### Partie Responsable Pour la Préparation de Ce Document

AFCO  
550 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

*Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)