



No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 01/04/2019

Version: 1.3

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Code du Produit: AFCO 2588

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant moussant caustique à usage intensif pour utilisation sur les équipements de traitement des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1	H290
Tox. Agui 5 (Orale)	H303
Corr. Peau 1A	H314
Dom. Yeux 1	H318
Aiguë Aquatique 3	H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) :

- H290 - Peut-être corrosif pour les métaux.
- H303 - Peut être nocif en cas d'ingestion.
- H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
- H402 - Nocif pour les organismes aquatiques.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) :

- P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260 - Ne pas respirer les vapeurs, brouillards, projections.
- P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
- P280 - Porter des gants, des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.
- P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
- P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
- P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
- P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou docteur/médecin.
- P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels.
P405 - Garder sous clef.
P406 - Stocker dans le récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver ceux qui présentent des problèmes d'œil ou de peau préexistants. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, il dégage des vapeurs toxiques. Le contact avec les métaux peut dégager des gaz d'hydrogène inflammables

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	40-50	Non classé.
Hydroxyde de potassium	(CAS No) 1310-58-3	10-20	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
2-Butoxyéthanol	(CAS No) 111-76-2	10-20	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
Silicate de potassium	(CAS No) 1312-76-1	10-20	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 STOT EU 3, H335
Ethanolamine	(CAS No) 141-43-5	1-5	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335 Aquatique Aiguë 2, H401 Aquatique Chronique 3, H412
Acide décyl phénoxybenzènesulfonique, sel disodique	(CAS No) 36445-71-3	1-5	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides	(CAS No) 68515-73-1	1-5	Dom. Yeux 1, H318

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez immédiatement un avis médical / attention. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Corrosif pour les yeux et la peau.

Inhalation: Peut causer une légère irritation des voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou avoir des effets indésirables. Le contact peut causer une irritation sévère immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre chimique.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourd. L'utilisation d'un fort jet d'eau peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: La décomposition thermique génère: vapeurs corrosives. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, il dégage des vapeurs toxiques. Gaz toxique. Corrosif pour les métaux mous. Peut générer de l'hydrogène gazeux inflammable lorsqu'il est en contact avec des métaux mous.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée ou du brouillard pour refroidir les récipients exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Vapeurs toxiques sont libérées. Oxydes de potassium et d'azote.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se propager dans l'environnement. Ne pas respirer (vapeurs, brouillard, pulvérisation). Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Equiper l'équipe de nettoyage avec une protection appropriée.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement: Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir tout déversement avec des digues ou des absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau. Neutralisez prudemment le liquide renversé.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Neutralisez prudemment le liquide renversé. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques. Vapeurs corrosives sont libérées. Le contact avec les métaux mous peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver loin des températures extrêmement élevées, des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts. Métaux mous.

Règles Spéciales sur l'Emballage: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant moussant caustique à usage intensif pour utilisation sur les équipements de traitement des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ontario	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ethanolamine (141-43-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	3 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	6 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	6 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	8 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	3 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	15 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	6 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	30 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	15 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	6 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	7.5 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	3 ppm
2-Butoxyéthanol (111-76-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	75 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines d'urgence pour les yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Des détecteurs d'alarme doivent être utilisés lorsque des gaz toxiques peuvent être libérés. Si les activités de l'utilisateur génèrent des fumées, vapeurs, gaz ou pulvérisations, utiliser des enceintes de traitement, une ventilation par aspiration à la source ou d'autres contrôles techniques pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants en suspension dans l'air en dessous des limites recommandées ou réglementaires.

Équipement de Protection Individuelle: Lunettes de protection. Vêtements de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus chimiquement résistants. Vêtements anti-corrosion.

Protection des Mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes antiéclaboussures ou masque facial.

Protection de la Peau: Porter un vêtement de protection approprié.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit. Chaque fois que l'exposition du travailleur peut dépasser les limites d'exposition réglementaires établies, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, ambre.
Odeur	: Léger.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: >13
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.06
Solubilité	: Completé.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter de risque d'explosion en raison des décharges d'électricité statique.

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: La décomposition thermique génère: vapeurs corrosives. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, il dégage des vapeurs toxiques. Corrosif pour les métaux mous.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement élevées. Contact prolongé avec des métaux mous. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts et oxydants forts. Métaux mous.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). La décomposition thermique génère: des gaz toxiques. Oxydes de potassium, oxydes d'azote.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures cutanées. (pH: >13).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: >13).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut causer une légère irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures cutanées.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate progressant rapidement vers des brûlures chimiques.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Rat Orale	>90000 mg/kg
Ethanolamine (141-43-5)	
LD50 Rat Orale	1720 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	1 ml/kg
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
LD50 Rat Orale	470 mg/kg
LD50 Rat Dermique	1680 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	450 ppm/4h
ATE (orale)	470.000 mg/kg poids corporel
ATE (dermique)	0.680 mg/kg poids corporel
ATE (gaz)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapeurs)	11.000 mg/l/4h
IARC Groupe	3
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
LD50 Rat Orale	333 mg/kg
ATE (orale)	333.000 mg/kg poids corporel

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Écologie - Général: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ethanolamine (141-43-5)	
LC50 Poisson 1	227 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [S'Écouler à Travers])
EC50 Daphnia 1	65 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	15 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	3684 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Statique])
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
LC50 Poisson 1	1490 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	2950 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)
Silicate de potassium (1312-76-1)	
LC50 Poisson 1	301 - 478 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)
LC50 Poisson 2	3185 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Semi-Statique])

Persistence et Degradable

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)	
Persistence et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non disponible.
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (à 25°C)
Ethanolamine (141-43-5)	
Log Pow	-1.91 (à 25°C)
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
Log Pow	0.65
Silicate de potassium (1312-76-1)	
BCF Poisson 1	(pas de bioaccumulation attendue)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de potassium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
Numéro ERG : 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de potassium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de potassium)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN3266
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
Code ERG (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de potassium)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Ethanolamine (141-43-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Silicate de potassium (1312-76-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide décyl phénoxybenzènesulfonique, sel disodique (36445-71-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
États-Unis - New Jersey - Prévention des rejets - Liste des substances dangereuses États-Unis - New Jersey - Droit de savoir Liste des substances dangereuses États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé États-Unis - New York - Déclaration des rejets - Partie 597 - Liste des substances dangereuses États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de savoir) - Liste des risques environnementaux États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know) États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Longue durée États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme
Ethanolamine (141-43-5)
États-Unis - New Jersey - Droit de savoir Liste des substances dangereuses États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA États-Unis - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations indicatives - 1 heure États-Unis - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations indicatives - 8 heures États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know) États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Longue durée États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme
2-Butoxyéthanol (111-76-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants de l'air toxiques - Toxicité aiguë non cancéreuse États-Unis - Californie - Liste des contaminants atmosphériques toxiques (AB 1807, AB 2728) États-Unis - New Jersey - Droit de savoir Liste des substances dangereuses États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - Désignations de la peau États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know) États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Longue durée États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme

No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)
États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Longue durée
États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme
Silicate de potassium (1312-76-1)
États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Longue durée

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Ethanolamine (141-43-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2-Butoxyéthanol (111-76-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Silicate de potassium (1312-76-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
D-Glucopyranose, oligomère, décyl octyl glycosides (68515-73-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide décyl phénoxybenzènesulfonique, sel disodique (36445-71-3)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision	: 01/04/2019
Autres Informations	: Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Tox. Aigu 5 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 5.
Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Chronique Aquatique 3	Risque pour le milieu aquatique - Catégorie de risque chronique 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Infm. 4	Liquides inflammables Catégorie 4.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H227	Liquide combustible.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H303	Peut-être nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.


No Trans Fat Degreaser SMS (AFCO 2588)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H332	Nocif si inhalé.
H335	Peut causer une irritation des voies respiratoires.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une courte exposition pourrait causer de graves blessures temporaires ou résiduelles même si une attention médicale immédiate a été donnée.
- NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.
- NFPA Réactivité** : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 3 Risque grave - Blessure grave probable sauf si des mesures rapides sont prises et si un traitement médical est administré.
- Inflammabilité** : 0 - Risque Minime.
- Physique** : 1 - Risque de Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)