



AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 06/09/2017

Version: 1.2

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: AR 300 HF (AFCO 5489)

Code du Produit: AFCO 5489

Utilisation Prévue du Produit

Nettoyant d'acide à haute teneur en mousse pour utilisation sur l'équipement alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, et visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

P405 - Garder sous clef.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	Non classé.
Urée, monohydrochlorure	(CAS No) 506-89-8	10 - 15	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT EU 3, H335
Acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium	(CAS No) 68439-57-6	5 - 10	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 2, H401
Acide de décylphénoxybenzènesulfonique, sel de disodium	(CAS No) 36445-71-3	1 - 5	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec	(CAS No) 85536-14-7	0.1 - 1	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1C, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 2, H401 Chronique Acuatique 3, H412

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Retirer à l'air frais et garder au repos dans une position confortable pour respirer. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper affecte la zone avec de l'eau pendant au moins 60 minutes. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 60 minutes. Enlevez les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer le rinçage. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Les effets de l'exposition (ingestion ou contact avec la peau) à la substance peuvent être retardés.

Inhalation: Non classé.

Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible de nuire ou avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Poudre, mousse résistant à l'alcool, eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO₂).

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif, cependant, le contact avec des substances métalliques peut libérer du gaz hydrogène inflammable.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Émette des fumées toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Ne pas autoriser ruissellement des pompiers à entrer dans les égouts ou les sources d'eau. Ne pas respirer fumées, feux ou vapeurs de décomposition. Ne pas utiliser un courant d'eau solide car il peut disperser et étaler le feu.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de soufre. Gaz hydrogène. Composés d'azote.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements et de respiration (vapeur, brouillard, vaporisateur).

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutile. Arrêtez la fuite s'il est sûr de le faire. Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des digues ou absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber et/ou contenir un déversement avec un matériau inerte, puis le placer dans un récipient approprié. Contactez les autorités compétentes. Éliminer les déchets de manière sécuritaire conformément aux réglementations locales/nationales.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en quittant le travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Matériaux Incompatibles: Bases solides. Oxydants forts. Hypochlorites. Substances alcalines.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant d'acide à haute teneur en mousse pour utilisation sur l'équipement alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

No Occupational Exposure Limits (OELs) have been established for this product or its chemical components.

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit. Chaque fois que l'exposition des travailleurs peut dépasser les limites d'exposition réglementaire établies, utilisez un respirateur approuvé par NIOSH.

Contrôles de l'Exposition des Consommateurs: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, ambre.
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH (1%)	: <2
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: Non-inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non-inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.11
Solubilité	: Complet dans l'eau.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement basses. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Bases solides. Oxydants forts. Hypochlorites. Substances alcalines.

Produits de Décomposition Risque: La décomposition thermique génère: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de soufre. Gaz hydrogène. Oxydes d'azote. Vapeurs corrosives.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: <2)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <2)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun.

AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible de nuire ou avoir des effets néfastes.

Symptômes Chroniques: Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Urée, monohydrochlorure (506-89-8)	
LD50 Orale Rat	500 mg/kg
Acide de décyphénoxybenzènesulfonique, sel de disodium (36445-71-3)	
LD50 Orale Rat	>2000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2000 mg/kg
Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec (85536-14-7)	
LD50 Orale Rat	1219 mg/kg
Acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium (68439-57-6)	
ATE	>5000 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Non classé.

Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec (85536-14-7)	
LC50 Poisson 1	5.6 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Cyprinus carpio [S'Écouler à Travers])
EC50 Daphnie 1	5.2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	1.67 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)
Acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium (68439-57-6)	
LC50 Poisson 1	5.6 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Cyprinus carpio [S'Écouler à Travers])
EC50 Daphnie 1	5.2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	1.67 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)

Persistence et Dégradable

AR 300 HF (AFCO 5489)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

AR 300 HF (AFCO 5489)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec (85536-14-7)	
Log Pow	2 (à 23°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition	: LIQUIDES CORROSIFS, N.E.P. (Chlorhydrate d'urée)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN1760
Codes d'Étiquetage	: 8
Groupe d'Emballage	: II
ERG Numéro	: 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDES CORROSIFS, N.E.P. (Chlorhydrate d'urée)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN1760

AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Numéro MFAG : 154



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDES CORROSIFS, N.E.P. (Chlorhydrate d'urée)
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1760
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDES CORROSIFS, N.E.P. (Chlorhydrate d'urée)
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1760
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

AR 300 HF (AFCO 5489)	
SARA Section 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Urée, monohydrochlorure (506-89-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide de décyphénoxybenzènesulfonique, sel de disodium (36445-71-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec (85536-14-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium (68439-57-6)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis: Aucun.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Urée, monohydrochlorure (506-89-8)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Acide de décyphénoxybenzènesulfonique, sel de disodium (36445-71-3)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Acide benzènesulfonique, dérivés d'alkyle 4-C10-13-sec (85536-14-7)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Acides sulfoniques, C14-16-alcane hydroxy et C14-16-alcène, sels de sodium (68439-57-6)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 06/09/2017
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
---------------------	-------------------------------------


AR 300 HF (AFCO 5489)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Acuatice 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Corr. Peau 1C	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1C.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelle moins attention médicale rapide est donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne sont pas réactifs avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.
- Inflammabilité** : 0 - Risque Minime.
- Physique** : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)