

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: End-O-Rust

Code du Produit: AFCO 5599

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Lubrifiant destiné à être utilisé dans les industries de la viande, des produits laitiers, de la boulangerie, de la brasserie et des aliments transformés où la rouille doit être éliminée et contrôlée. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau. 3 H316

Irrit. Yeux 2A H319

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.-U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Attention!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H316 - Provoque une légère irritation de la peau
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.
P305+P351+P338 - CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Autres Risques

Autres Risques: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances: N'est pas applicable.

Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Huile minérale blanche	(CAS No) 8042-47-5	90 - 95	Non classé.
Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga-hydroxy-, ramifié	(CAS No) 68412-54-4	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318

End-O-Rust (AFCO 5599)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

			Chronique Acuatique 3, H412
Benzène, dérivés mono-C10-13-alkylés, bases de fractionnement, fractions lourdes, sulfonées, sels de sodium	(CAS No) 148520-82-5	1 - 5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si la difficulté à respirer persiste.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque une sévère irritation des yeux et une légère irritation de la peau.

Inhalation: Aucune dans des conditions d'utilisation normales et prévues.

Contact Avec la Peau: Provoque une légère irritation de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion: Aucune.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau direct. L'utilisation d'un jet d'eau direct peut faire à flotter et regénérer le matériau.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Lorsqu'il est chauffé au-dessus de la température de son point d'éclair, ce matériau libère des vapeurs inflammables qui, en cas d'exposition à une source d'inflammation, peuvent brûler à l'air libre. Les brumes et les pulvérisations peuvent être inflammables à des températures inférieures au point d'éclair.

Risque D'Explosion: Peut-être explosif s'il est chauffé au-dessus du point d'éclair et exposé à la source d'inflammation dans un espace confiné.

Réactivité: Chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de soufre, composés organiques non identifiés.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas respirer les brumes ou les aérosols.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

End-O-Rust (AFCO 5599)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Absorber avec des matériaux inertes tels que le sable, terre, l'argile, etc. et mettre en place dans un conteneur pour une élimination appropriée.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Dangers Supplémentaires lors du Traitement: En cas de chauffage jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres parties du corps exposées avec de l'eau et du savon doux avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau après avoir quitté le travail. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Se laver soigneusement les mains et les avant-bras après manipulation.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stockage dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Conserver/Entreposer loin des températures extrêmement élevées, des flammes nues, de la chaleur, des sources d'ignition, des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants tels que le chlore ou l'oxygène.

Fin Utilisation Spécifique(s): Lubrifiant destiné à être utilisé dans les industries de la viande, des produits laitiers, de la boulangerie, de la brasserie et des aliments transformés où la rouille doit être éliminée et contrôlée. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Aucune limite d'exposition professionnelle (VLEP) n'a été établie pour ce produit ou ses composants chimiques.

Huile minérale blanche, pétrole (8042-47-5)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³ (brouillard)

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines d'urgence pour les yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun habituellement nécessaire.

Protection des Mains: Porter des gants de protection.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité.

Protection de la Peau: Aucun habituellement nécessaire.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique : Liquide.

Apparence : Brumeux, ambre.

End-O-Rust (AFCO 5599)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Odeur	: Doux.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: Non disponible.
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: >235°C
Point Eclair	: >129°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 21°C	: <0.1mm Hg
Gravité Spécifique	: 0.85
Solubilité	: Négligeable.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: La décharge statique peut présenter un risque d'explosion.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Chaleur excessive, flammes nues. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants tels que le chlore ou l'oxygène.

Produits de Décomposition Risque: Une combustion ou un chauffage excessif peut produire de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes de soufre.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une légère irritation de la peau. (pH: N'est pas applicable)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Peut provoquer une grave irritation des yeux. (pH: N'est pas applicable)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une légère irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Peut provoquer une grave irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: Aucun.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Huile minérale blanche (8042-47-5)	
LD50 Orale Rat	>5000 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2000 mg/kg

End-O-Rust (AFCO 5599)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga-hydroxy-, ramifié (68412-54-4)

LD50 Orale Rat

1310 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Non disponible.

Persistance et Dégradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

End-O-Rust (AFCO 5599)

Potentiel de Bioaccumulation

Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Non disponible.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Non disponible.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

End-O-Rust (AFCO 5599)

Section SARA 311/312 Classes de Risques

N'est pas applicable.

Huile minérale blanche (8042-47-5)

Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga-hydroxy-, ramifié (68412-54-4)

Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Benzène, dérivés mono-C10-13-alkylés, bases de fractionnement, fractions lourdes, sulfonées, sels de sodium (148520-82-5)

Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Huile minérale blanche (8042-47-5)

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga-hydroxy-, ramifié (68412-54-4)

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Huile minérale blanche (8042-47-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(4-nonylphényl)-.Oméga-hydroxy-, ramifié (68412-54-4)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Benzène, dérivés mono-C10-13-alkylés, bases de fractionnement, fractions lourdes, sulfonées, sels de sodium (148520-82-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 09/01/2023

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Chronique Aquatique 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.

End-O-Rust (AFCO 5599)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Irrit. Peau 3	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 3.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H316	Provoque une légère irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé


: 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.

NFPA Risque D'Incendie

: 1 - Doit être préchauffé avant l'allumage peut se produire.

NFPA Réactivité

: 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

Santé

: 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.

Inflammabilité

: 1 - Risque de Légère.

Physique

: 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)