



AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 27/02/2024

Versión: 1.2

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: AFCO 0532

Código del Producto: AFCO 0532

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador cáustico y ajustador de pH para uso en plantas de procesamiento de carne, aves, leche y alimentos. Solo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tel: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Corr. Met. 1 H290

Corr. Piel 1A H314

Daño Ojo 1 H318

Aguda Acuático 3 H402

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales
H314 - Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P234 - Conservar únicamente en el recipiente de origen.
P260 - No respirar las emisiones si neblinas inhalables se producen durante el uso.
P264 - Lave las manos, antebrazos y áreas expuestas completamente después de manejar.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado.
P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un doctor/médico..
P321 - El tratamiento específico (ver sección 4).
P363 - Lave la ropa contaminada antes de usarla.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P405 - Guardar bajo llave.
- P406 - Almacenar en contenedor resistente a la corrosión con un revestimiento resistente.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	60-70	No clasificado.
Hidróxido de sodio	(CAS No) 1310-73-2	20-30	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 3, H402
Hidróxido de potasio	(CAS No) 1310-58-3	1-20	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante varios minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Corrosivo. Provoca quemaduras. Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Contacto con la Piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Consejos para los Bomberos

- Medidas de Precaución Contra Incendios:** Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.
- Instrucciones Contra Incendios:** Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.
- Protección Durante Lucha Contra el Fuego:** No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.
- Productos de Combustión Riesgosos:** Óxidos de potasio. Vapores corrosivos. Óxidos de sodio.
- Otra Información:** No permita que los desechos de un incendio entren en los desagües o corrientes de agua.
- Referencia a Otras Secciones**
- Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

- Medidas Generales:** NO respire las emisiones o rocío. Evite contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Para el Personal No de Emergencia**
- Equipo de Protección:** Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.
- Procedimientos de Emergencia:** Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

- Equipo de Protección:** Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.
- Procedimientos de Emergencia:** Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

- Para la Contención:** Contener con diques o absorbentes para evitar migración y entrada en alcantarillas o cursos de agua. Neutralizar cuidadosamente. Absorber y/o contener con material inerte, a continuación, colocar en un recipiente apropiado.
- Métodos Para Limpieza:** Limpie de inmediato y eliminar residuos de forma segura. No use con materiales combustibles, tales como: serrín o material celulósico. Póngase en contacto con las autoridades competentes. Neutralizar cuidadosamente. Absorber para evitar daños materiales.

Referencia a Otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

- Peligros Adicionales Cuando Procesados:** Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Puede ser corrosivo para metales blandos. Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.
- Medidas de Higiene:** Manipular de acuerdo a procedimientos de seguridad e higiene industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos y los antebrazos completamente después del manejo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

- Medidas Técnicas:** Cumplir con los reglamentos aplicables.
- Condiciones de Almacenamiento:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener/almacenar lejos de temperaturas extremadamente bajas y los materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes. Metales blandos.

Uso(s) Final Específico

Limpiador cáustico y ajustador de pH para uso en plantas de procesamiento de carne, aves, leche y alimentos. Solo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Hidróxido de sodio (1310-73-2)		
Méjico	OEL Techo (mg/m³)	2 mg/m³
EE.UU. ACGIH	ACGIH Techo (mg/m³)	2 mg/m³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
EE.UU. NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m³)	2 mg/m³
EE.UU. IDLH	US IDLH (mg/m³)	10 mg/m³

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ontario	OEL Techo (mg/m³)	2 mg/m³
Québec	PLAFOND (mg/m³)	2 mg/m³
Hidróxido de potasio (1310-58-3)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH Techo (mg/m³)	2 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m³)	2 mg/m³
Ontario	OEL Techo (mg/m³)	2 mg/m³
Québec	PLAFOND (mg/m³)	2 mg/m³

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que se observan todos los reglamentos nacionales/locales.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Pantalla facial. Ropa resistente a la corrosión. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la corrosión.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto.

Protección de Riesgos Térmica: Usar ropa protectora adecuada.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, sin color.
Olor	: Ninguno.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: >13
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 107.2°C (224.96°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.35
Soluble	: Completo.
Coeficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos de Explosión - Sensibilidad al Impacto Mecánico	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos de Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido a una descarga estática.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad:** Contacto con metales blandos puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.
- Estabilidad Química:** Estable bajo condiciones normales.
- Posibilidad de Reacciones Peligrosas:** No ocurrirá una polimerización peligrosa.
- Condiciones que Deben Evitarse:** Las temperaturas extremadamente bajas. Materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes. Metales blandos.
- Productos de Descomposición Peligrosos:** Descomposición térmica genera: Óxidos de sodio. Óxidos de potasio.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

- Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto**
- Toxicidad Aguda:** No clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/Irritación de la Piel:** Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. (pH: >13).
- Graves Daños/Irritación a los Ojos:** Provoca daño grave en los ojos. (pH: >13).
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Posibles Efectos Adversos en la Salud Humana y Síntomas:** Nocivo en caso de inhalación. Nocivo si se ingiere.
- Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular:** Provoca lesiones oculares graves.
- Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:	
Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
LD50 Oral Rata	333 mg/kg
ATE (oral)	333.000 mg/kg peso corporal.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Toxicidad Ecología - General:** Nocivo para los organismos acuáticos.
- Hidróxido de sodio (1310-73-2)**
- | | |
|------------|---------|
| LC50 Pez 1 | 40 mg/l |
|------------|---------|
- Persistencia y Degradabilidad:** No disponible.
- Potencial Bioacumulativo**
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| AFCO 0532 | |
| Potencial Bioacumulativo | No establecido. |
- Hidróxido de potasio (1310-58-3)**
- | | |
|---------|------|
| Log Pow | 0.65 |
|---------|------|

- Movilidad en el Suelo:** No disponible.
- Otros Efectos Adversos**
- Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos:** Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ecología - Materiales de Desecho: Material riesgoso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Códigos de Etiqueta	: 8
Grupo de Envío	: III
Número ERG	: 154



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Grupo de Envío	: III
Códigos de Etiqueta	: 8
EmS-No. (Fuego)	: F-A
EmS-No. (Derrames)	: S-B



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio)
Grupo de Envío	: III
Número de Identificación	: UN3266
Clase de Riesgo	: 8
Códigos de Etiqueta	: 8
ERG Códigos (IATA)	: 8L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio)
Grupo de Envío	: III
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Códigos de Etiqueta	: 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

AFCO 0532	
SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo para la salud inmediata (aguda).
Agua (7732-18-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Hidróxido de sodio (1310-73-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo.
EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Hidróxido de potasio (1310-58-3)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Hidróxido de sodio (1310-73-2)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Hidróxido de potasio (1310-58-3)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.


SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 27/02/2024
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases de Texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Corr. Met. 1	Corrosivo para los metales Categoría 1.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

NFPA Riesgo para la Salud	: 3 - La Exposición de corta duración pueden causar graves lesiones temporal o residual, aun se halla dado atención médica inmediata.
NFPA Riesgo de Incendio	: 0 - Los materiales que no se puede quemar.
NFPA Reactividad	: 1 - Normalmente estable, puede llegar a ser inestable a temperaturas y presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con un poco de liberación de energía, pero no violentamente.



HMIS III Evaluación

Salud	: 3 Riesgo Grave - Las lesiones graves son menos probable SI se toman medidas rápidamente y se ofrece atención/tratamiento médico.
Inflamabilidad	: 0 - Riesgo Mínimo.
Físico	: 1 - Riesgo Leve.

AFCO 0532

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can, Méj).