

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Trugard 800

Código del Producto: AFCO 4333

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Sanitizante aniónico-ácido de baja espuma para sanear equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

Información de la Dilución del Producto: 0.13% a 0.15%

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

PRODUCTO como VENDIDO

Corr. Met. 1 H290

Corr. Piel 1a H314

Daño Ojo 1 H318

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Irrit. Piel 3 H316

Irrit. Ojo 2B H320

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

PRODUCTO como VENDIDO

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P234 - Conservar únicamente en el recipiente original
P260 - No respire emisiones si se pueden producir nieblas inhalables durante uso.
P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Lavar la boca. NO induzca el vomito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta)
- P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
- P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales
- P405 - Guardar bajo llave
- P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento resistente
- P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

- Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.)** : Ningún.
- Signal Word (GHS-US)** : ¡Advertencia!
- Hazard Statements (GHS-US)** : H316 - Provoca irritación leve de la piel
H320 - Provoca irritación ocular
- Precautionary Statements (GHS-US)** : P264 - Lávese bien las manos, los antebrazos y otras áreas expuestas después de la manipulación.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando.
P332+P313 - Si ocurre irritación de la piel: Obtenga atención médica.
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar las condiciones pre-existentes de los ojos, la piel o las vías respiratorias. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos. Contacto con metales pueden evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

PRODUCTO como VENDIDO

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE.UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	30 – 50	No clasificado
Ácido fosfórico	(CAS No) 7664-38-2	20 – 30	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Sodio 1-octanesulfonate	(CAS No) 5324-84-5	10 – 20	Irrit. Piel 2, H315 Dañ. Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335
Ácido propanoico	(CAS No) 79-09-4	5 – 10	Liq. Inflm. 3, H226 Corr. Piel. 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Ácido nonanoico	(CAS No) 112-05-0	1 - 5	Corr. Piel 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Ácido decanoico	(CAS No) 334-48-5	1 - 5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 3, H402

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Ácido fosfórico	(CAS No) 7664-38-2	0.04-0.07	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Ácido propanoico	(CAS No) 79-09-4	0.01-0.03	Liq. Inflm. 3, H226

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

			Corr. Piel. 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Ácido nonanoico	(CAS No) 112-05-0	0.004-0.008	Corr. Piel 1B, H314 Dañ. Ojo 1, H318
Ácido decanoico	(CAS No) 334-48-5	0.004-0.008	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 3, H402

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

PRODUCTO como VENDIDO

General: No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, acuda al médico (mostrar etiqueta si es posible).

En caso de exposición o presunta: Consultar/atención de un médico.

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto Con Los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

PRODUCTO a DILUCIÓN de USO

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Ningunos.

Contacto con la Piel: Retirar la ropa contaminada. Obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Ingestión: Enjuagar la boca y beba mucha agua.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

PRODUCTO como VENDIDO

General: Corrosivos. Provoca quemaduras. Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Contacto con la piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: Ingestión de una pequeña cantidad de este material se traducirá en riesgo grave para la salud. Nocivo si se ingiere.

Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario:

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es considerado inflamable, pero puede arder a altas temperaturas.

Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo, pero puede liberar gas de hidrógeno en contacto con algunos metales.

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Contacto con metales pueden evolucionar de gas hidrógeno inflamable.

Consejos para los Bomberos

Las Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el spray acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Contra Incendios: No entre área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Gases altamente tóxicos y corrosivos son liberados. Óxidos de fósforo. Gas de hidrógeno explosivo.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Otros Datos: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: NO respire (vapores, niebla, rocío). No permita que el producto se difunda en el medio ambiente. Evite todo contacto con la piel, ojos o ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

PRECAUCIONES Medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques para evitar migración y entrada en las alcantarillas o arroyos. Cautelosamente neutralice. Absorber con un material inerte y colocar en un recipiente adecuado.

Métodos Para Limpieza: Limpiar inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Absorber para evitar daños materiales. Cautelosamente neutralice. No mezclar con materiales combustibles tales como: serrín o material celulósico. Después de un derrame, póngase en contacto con las autoridades correspondientes.

Referencia a otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Puede ser corrosivo a metales. Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Medidas de Higiene: De acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y, de nuevo, al salir del trabajo. No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese las manos y los antebrazos muy bien después de la manipulación.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantenga o almacene lejos de materiales incompatibles, temperaturas extremadamente altas o bajas, calor, luz solar directa.

Materiales incompatibles: Bases fuertes, oxidantes fuertes. Metales. Compuestos de cloro, Clorados inorgánicos (hipoclorito de sodio, potasio y calcio) y peróxidos de hidrógeno.

Uso final específico: Sanitizante aniónico-ácido de baja espuma para sanear equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Ácido propanoico (79-09-4)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	30 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	45 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	15 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	30 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Ácido fosfórico (7664-38-2)		
México	OEL TWA (mg/m³)	1 mg/m³
México	OEL STEL (mg/m³)	3 mg/m³
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	1 mg/m³
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (mg/m³)	3 mg/m³

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	3 mg/m ³
EE. UU. IDLH	US IDLH (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Ontario	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Québec	VECD (mg/m ³)	3 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³

Controles de la Exposición

PRODUCTO como VENDIDO

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegure observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si la operación genera polvo, humos, vapores, rocío, o niebla, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos límites legales o recomendado.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Protector para el rostro. Ropa Protectora, Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la corrosión.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso del producto.

Protección Contra Riesgos Térmicos: Use ropa de protección adecuada.

Otro Información: Al utilizar no comer, tomar o fumar.

PRODUCTO a DILUCIÓN de USO

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Guantes.



Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectores.

Protección de Cuerpo y Piel: Generalmente no se necesita ninguna.

Protección Respiratoria: Generalmente no se necesita ninguna.

Otros Datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, sin color a amarillo.
Olor	: Olor muy fuerte.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: <1
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: No disponible.
Punto de Inflamación	: Ninguno.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.21
Soluble	: Completo.
Coeficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: Descarga de electricidad estática podría actuar como una fuente de ignición.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Contacto con metales puede evolucionar gas de hidrógeno inflamable.

Estabilidad Química: Estable a temperatura y presión estándar.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá polimerización riesgosa.

Condiciones a Evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Bases y Oxidantes fuertes. Metales. Puede ser corrosivo a metales. Puede reaccionar violentamente con metales finamente divididos.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Pueden liberar gases inflamables. Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Gases tóxicos. Gas de hidrógeno explosivo.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

PRODUCTO como VENDIDO

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/irritación de la Piel: Provoca quemaduras severas de la piel. (pH: <1)

Graves daños/irritación a los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. (pH: <1)

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): Puede causar irritación respiratoria.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas y Posibles Efectos adversos de Salud Humana: Nocivo si se ingiere. Nocivo si es inhalado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: Ingerir una pequeña cantidad de este material podría ocasionar peligro grave para la salud. Nocivo si se ingiere. Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: No clasificado.

Graves Daños/Irritación a los Ojos: No clasificado.

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** No se espera ninguno bajo uso normal.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** Enrojecimiento, irritación.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual:** Enrojecimiento, irritación.
- Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** Probable que la ingestión sea dañina o tenga efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
Ácido propanoico (79-09-4)	
LD50 Oral Rata	2600 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	500 mg/kg
Ácido fosfórico (7664-38-2)	
LD50 Oral Rata	1530 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	2730 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	>850 mg/m ³ (Tiempo de exposición: 1 h)
Ácido decanoico (334-48-5)	
LD50 Oral Rata	3320 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>5000 mg/kg

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad No clasificada.

Ácido nonanoico (112-05-0)	
LC50 Pez 1	93.4 - 115 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Flujo a través])
LC50 Pez 2	68 - 121 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
Ácido propanoico (79-09-4)	
LC50 Pez 1	> 1 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	45.8 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	73 - 99.7 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 2	43 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
Ácido decanoico (334-48-5)	
LC50 Pez 1	54 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oryzias latipes [Semi-Estática])

Persistencia y Degradabilidad: No disponible.

Potencial Bioacumulativo

Trugard 800 (AFCO 4333)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido
Ácido propanoico (79-09-4)	
Log Pow	0.25 - 0.33
Ácido decanoico (334-48-5)	
Log Pow	4.09

Movilidad de Tierra: No Disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos:** Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.
- Ecología - Materiales de Desecho:** Material riesgoso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- 14.1 En Conformidad con DOT**
- Nombre Propio de Envío** : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Ácido fosfórico)

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Clase de Riesgo : 8
Número de Identificación : UN1760
Códigos de Etiqueta : 8
Grupo de Envío : II
Número ERG : 154



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Ácido fosfórico)
Clase de Riesgo : 8
Número de Identificación : UN1760
Grupo de Envío : II
Códigos de Etiqueta : 8
EmS-No. (Fuego) : F-A
EmS-No. (Derrames) : S-B



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Ácido fosfórico)
Grupo de Envío : II
Número de Identificación : UN1760
Clase de Riesgo : 8
Códigos de Etiqueta : 8
ERG Códigos (IATA) : 8L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido propiónico, Ácido fosfórico)
Grupo de Envío : II
Clase de Riesgo : 8
Número de Identificación : UN1760
Códigos de Etiqueta : 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Trugard 800 (AFCO 4333)	
SARA Sección 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (grave) para la salud. Riesgo para la salud (crónico) retrasado.
Agua (7732-18-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
Ácido nonanoico (112-05-0)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
EPA TSCA Bandera Reguladora	Y2 - Y2 - Indica que se trata de un polímero que esta exento de poliéster y sólo se ha hecho de los reactivos incluidos en una lista de poca preocupaciones los reactantes que comprende uno de los criterios de elegibilidad para la regla de exención.
Sodio 1-octanesulfonate (5324-84-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
Ácido propanoico (79-09-4)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
Ácido fosfórico (7664-38-2)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
Ácido decanoico (334-48-5)	
Enlistado en el inventario (Acta de control de sustancias tóxicas) TSCA de Estados Unidos.	
Regulaciones Estatales de los Estados Unidos	
Ácido nonanoico (112-05-0)	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ácido propanoico (79-09-4)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Ácido fosfórico (7664-38-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Tóxicos Contaminantes de Aire - No Cáncer- Agudos. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Ácido decanoico (334-48-5)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido nonanoico (112-05-0)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Sodio 1-octanesulfonate (5324-84-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido propanoico (79-09-4)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido fosfórico (7664-38-2)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).
Ácido decanoico (334-48-5)
Aparece en el inventario DSL canadiense (lista de sustancias domésticas).

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 10/05/2023
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) Categoría 4
Aguda Acuático 3	Riesgosos para el medio ambiente acuático - Grave Riesgo Categoría 3
Dañ. Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A
Met. Corr. 1	Corrosivo para Metales Categoría 1
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B

Trugard 800 (AFCO 4333)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad para los órganos (exposición individual) Categoría 3
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión
H314	Causa quemaduras graves en la piel y daño a los ojos
H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H402	Nocivo para los organismos acuáticos

- NFPA Riesgo para la Salud

:


2 - La exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales a menos que se proporcione atención médica urgente.
- NFPA Riesgo de Incendio

:

0 - Los materiales que no se puede quemar.
- NFPA Reactividad

:

1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poca liberación de energía, no violentamente.



HMIS III Evaluación

- Salud

:

2 Riesgo Moderado - esto puede ocasionar daños temporales o menor.
- Inflamabilidad

:

0 - Riesgo Mínimo.
- Físico

:

1 - Riesgo Leve.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte SDS GHS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)