

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: ClO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Código del Producto: AFCO 9311

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Biocida a base de dióxido de cloro. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Corr. Met. 1 H290
Irrit. Piel 2 H315
Irrit. Ojo 2B H320
Tox. Aguda 4 (Inhalación) H332

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Advertencia!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H315 - Provoca irritación de la piel.
H320 - Provoca irritación ocular.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P234 - Conservar solo en el embalaje original.
P261 - Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/rocío.
P264 - Lavar la piel concienzudamente tras la manipulación.
P271 - Use solamente o al aire libre en un área bien ventilada.
P280 - Use guantes protectores.
P302+P352 - SI EN LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340 - SI SE INGIERE: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P312 - Llame al CENTRO DE ENVENENAMIENTOS/doctor/médico en caso de malestar.
P321 - Tratamiento específico (ver sección 4).
P332+P313 - P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a médico/atención.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a médico/atención.
P362 - Quítese la ropa contaminada y lavarla antes de usarla nuevamente.
P390 - Absorber el derrame para evitar daños materiales.

CLO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

P406 - Almacenar en un contenedor resistente a la corrosión con un forro interior resistente.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: Exposición puede agravar aquellos con condiciones pre-existentes: ojos, piel o problemas respiratorios.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre de Componentes Peligrosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	CAS No. 7732-18-5	>99.7%	No clasificado.
Dioxido de cloro	CAS No. 10049-04-4	0.3%	Tox. Aguda 3 (Oral), H301 Corr. Piel 1A, H314 Aguda Acuático 1, H400

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Si se presentan síntomas, aleje inmediatamente a la persona de la exposición y al aire libre. Busque atención médica inmediata, mantenga a la persona cálida y tranquila. Si la persona no respira, comience la respiración artificial. Si la respiración es difícil, administre oxígeno. Monitoree de cerca a la persona para detectar el retraso en el desarrollo del edema pulmonar, que puede ocurrir hasta 72 horas después de la inhalación.

Contacto con la Piel: Las soluciones concentradas del material (> 1000 ppm) pueden ser muy irritantes, especialmente en contacto prolongado. Quítese la ropa contaminada inmediatamente. Lave inmediatamente la piel expuesta con grandes cantidades de agua. Lavar a fondo con jabón suave. Consulte a un médico si la irritación o ardor persiste. La ropa contaminada debe lavarse antes de volver a usarla. Concentraciones más bajas (<1000ppm) pueden causar irritación con una exposición muy larga.

Contacto con los Ojos: Si se desarrollan síntomas, aleje al paciente de la fuente de exposición y al aire fresco. Enjuague los ojos suavemente con grandes cantidades de agua mientras mantiene los párpados separados. Si los síntomas persisten o hay alguna dificultad visual, obtenga atención médica.

Ingestión: Normalmente no se requieren primeros auxilios cuando se ingieren pequeñas cantidades de producto. Si se desarrollan síntomas o si se han ingerido grandes cantidades de producto, NO induzca el vómito. No dé nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Beber grandes cantidades de agua. Consulte a un médico de inmediato. No se recomienda la neutralización y el uso de carbón activado.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación en los ojos y la piel. Nocivo si se inhala.

Inhalación: Nocivo si se inhala.

Contacto con la piel: Provoca irritación de la piel.

Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular.

Ingestión: Probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: Ninguno disponible.

Notas para el Médico: El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua.

Medios de Extinción NO Adecuados: No se aplica.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: El producto no es explosivo. El gas de dióxido de cloro que puede evolucionar a partir de la solución de dióxido de cloro puede descomponerse espontáneamente con una liberación de energía leve a concentraciones de 10% en el aire o mayores a temperatura y presión estándar. El gas de dióxido de cloro puede explotar con fuerza violenta a concentraciones de 30% o más en el aire a temperatura y presión estándar.

Reactividad: Reacciones reísigosas no ocurrirá bajo condiciones normales.

CLO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejerza cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rocío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entre la zona del incendio sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. Llevar un aparato de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en el ajuste "demanda de presión positiva".

Productos de Combustión Riesgosos: Puede formar cloro, ácido clorhídrico gaseoso, oxígeno.

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones Personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evite contacto prolongado con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal innecesario y las personas que no usan equipo de protección.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada (PPE).

Procedimientos de Emergencia: Ventilar el área. Evitar la inhalación de vapores y nieblas.

Precauciones Ambientales

Impedir entrada a alcantarillas y aguas públicas.

Métodos y Material de Contención y de Limpieza

Para la Contención: Derrames grandes: evite la escorrentía a alcantarillas, arroyos, lagos u otros cuerpos de agua. **Derrames pequeños:** Absorba el líquido sobre vermiculita, absorbente de piso u otro material absorbente. Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada a alcantarillas o arroyos.

Métodos Para Limpieza: Detener el derrame en la fuente. Dique el área alrededor del derrame para evitar la propagación y bombee líquido al tanque de recuperación. El líquido restante se puede recoger en arena, arcilla, tierra, vermiculita, absorbente de piso u otro material absorbente, y palear en recipientes. Enjuague el área del derrame del cual se ha eliminado la mayor parte del derrame con agua.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Peligros Adicionales Cuando Procesados: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos irritante. Para evitar la evolución del gas de dióxido de cloro en las zonas de respiración de los trabajadores, se debe minimizar la agitación del producto y no se debe agitar, mezclar turbulentamente, rociar o salpicar.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y de nuevo al salir del trabajo. Lavar la ropa contaminada antes de usarla. No comas, beber ni fumar durante utilización de este producto.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en contenedor original. Mantener cerrado cuando no esté en uso. Almacenar al 50°F-110°F (10 a 43°C). No almacene afuera o bajo luz solar directa o de temperatura de congelación. Evitar materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y reductores, metales, compuestos de azufre, monóxido de carbono, mercurio, materiales orgánicos.

Uso(s) Específico Final: Biocida a base de dióxido de cloro. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Dióxido de cloro (10049-04-4)		
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	0.100 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TLV (TWA) (ppm)	0.100 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH (STEL) (ppm)	0.300 ppm

El límite de exposición permisible de OSHA (PEL) para el gas CLO₂ en el aire es de 0.1 ppm (0.3 mg/m³) como un promedio de tiempo ponderado de 8 horas. NIOSH recomienda límites de exposición (REL) y los valores límite umbral ACGIH (TLV) también son 0.1 ppm.

ClO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

NIOSH y los límites de exposición a corto plazo de la ACGIH (STEL) son 0.3 ppm (0.83 mg/m³) durante períodos que no excedan los 15 minutos. La concentración STEL no debe repetirse más de 4 veces al día y debe estar separado por intervalos de al menos 60 minutos.

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Proveer suficiente ventilación mecánica (escape general y/o local) para mantener la exposición por debajo de los límites permisibles. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Guantes. Ropa protectora.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras de seguridad o Pantalla facial.

Protección del Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: Ventilación adecuada debe ser usada para mantener todas áreas de trabajo a concentraciones inferiores a 0.1 ppm de dióxido de cloro, y si generación de vapores o neblinas es posible, utilice ventilación local. Donde concentración de gas dióxido de cloro puede exceder de 0.1 ppm, sólo por NIOSH/MSHA, respirador de cara completa de gas/ácido se debe utilizar. La instalación debe contar con un programa de protección respiratoria que cumpla con requisitos establecidos por norma 29 CFR 1910.134, que incluye un programa para evaluación médica. Para fugas y emergencias en las que concentraciones de dióxido de cloro gaseoso pueden exceder 5 ppm, un NIOSH/MSHA aparato de respiración autónomo, con máscara facial completa, se requiere.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, verde-amarillo.
Olor	: Agudo, pugnante.
Olor Más Fuertes	: 0.1 ppm
pH	: 5 o menor.
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: 32°F (0°C)
Punto de Ebullición (hervir)	: 212°F (100°C)
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica Densidad Relativa	: 1.00
Soluble	: Completo.
Log Pow	: No disponible.
Log Kow	: No disponible.
Viscosidad, Cinemática	: No disponible.
Viscosidad, Dinámica	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No disponible.

CIO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Puede ser corrosivo para los metales.

Estabilidad Química: El producto como solución es estable en la oscuridad. Al exponerse a la luz, la solución puede descomponerse en una solución acuosa de soluciones de cloruro y clorato. Con respecto al vapor (gas) que puede desprenderse del producto, consulte "Productos de descomposición peligrosos" a continuación.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: No ocurrirá una polimerización riesgosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Evite exposición a Calor. Exposición a la luz ultravioleta o la luz solar. Agitación.

Materiales Incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y reductores, metales, compuestos de azufre, monóxido de carbono, mercurio, materiales orgánicos.

Productos de Descomposición Peligrosos: Cloro, ácido clorhídrico (gas), oxígeno..

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: Ingestión, contacto con la piel y los ojos, inhalación de vapores que pueden evolucionar a partir del producto.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca irritación de la piel.

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca irritación ocular.

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: La información disponible es insuficiente para evaluar el riesgo para el feto de la exposición materna a este material durante el embarazo. El dióxido de cloro no causó defectos de nacimiento en animales de laboratorio, incluso a niveles de exposición muy altos.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Irritación, dolor de garganta, sibilancias, dificultad para respirar.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Enrojecimiento.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca irritación y enrojecimiento de los ojos.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea; Es poco probable que cause lesiones graves en el tracto digestivo. El dióxido de cloro administrado diariamente en agua potable a 1-100 ppm causó una disminución en el glutatión en sangre, alteró la morfología de los eritrocitos y causó fragilidad osmótica en animales de laboratorio.

Efectos Crónicos Potenciales en la Salud: Exposición a corto plazo: los componentes de este producto pueden ser irritantes para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Exposición a largo plazo: los efectos de inhalación prolongados pueden ser dañinos. En casos extremos, puede causar daño pulmonar y la muerte.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

LC50 Rata Inhalación Aguda (mg/L)	2.13 mg/L
LD50 Rata Oral Aguda (mg/kg)	>5000 mg/kg
LD50 Rata Cutánea Aguda (mg/kg)	>5000 mg/kg

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Datos no disponibles.

Persistencia y Degradabilidad

CIO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)	
Persistencia y Degradabilidad	No establecido.

Potencial Bioacumulativo

CIO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.

ClO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Movilidad del Suelo: Datos no disponibles.

Otros Efectos Adversos

Otra Información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.2 En Conformidad con DOT

Regulado como un material peligroso cuando se envía por vehículo de motor o vagón de ferrocarril bajo UN1760.

Nombre Propio de Envío : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.

Clase de Riesgo : 8

Número de Identificación : UN1760

Códigos de Etiqueta : 8

Grupo de Envío : III (No debe enviar o almacenar en recipientes de metal)

Número ERG : 154

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Información FIFRA de la EPA

Este producto químico es un producto pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental (Número de registro de la EPA 75757-2) y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley federal de pesticidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y la información sobre riesgos requeridos para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de productos químicos no pesticidas en el lugar de trabajo. La siguiente es la información de peligro requerida en la etiqueta del pesticida:

PRECAUCIÓN

Provoca irritación moderada de los ojos. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Nocivo por ingestión, absorción a través de la piel o inhalación. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.

Estatus TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) - Estados Unidos

Se enumeran los ingredientes intencionales de este material.

CERCLA RQ- 40 CFR 302.4(a)

Ninguno en la lista.

Componentes SARA 302 - 40 CFR 355 Apéndice A

Ninguno.

Componentes SARA 312 - 40 CFR 372.65

Componentes SARA 312	Número CAS	Percentage (%)
Dioxido de cloro	10049-04-4	0.3

(Nota: la concentración está por debajo del valor de minimis del 1.0%)

OSHA Process Safety Management 29 CFR 1910

Componente(s) PSM	Condición	TQ (lbs.)
Dioxido de cloro		1000

Prevención de Liberación Accidental de la EPA 40 CFR 68

Componente(s) PSM	Condición	TQ (lbs.)
Óxido de cloro (ClO ₂)		1000

International Regulations

No determinado.

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos: Ninguno.

ClO₂ 0.3% Solution (AFCO 9311)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List) inventory.

Dióxido de cloro (10049-04-4)

Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Este documento ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de la SDS del Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA 29 CFR 1910.1200.

Fecha de Revisión : 14/02/2020

Otra Información : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.


Frases Completas del Texto GHS:

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Acute toxicity (inhalation) Category 4
Acute Tox. 3 (Oral)	Acute toxicity (oral) Category 3
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard Category 1
Eye Irrit. 2B	Serious eye damage/eye irritation Category 2B
Skin Irrit. 2	Skin corrosion/irritation Category 2
Skin Corr. 1A	Skin corrosion/irritation Category 1A
H302	Toxic if swallowed
H314	Causes severe skin burns and eye damage
H315	Causes skin irritation
H320	Causes eye irritation
H332	Harmful if inhaled
H400	Very toxic to aquatic life

NFPA Riesgo para la Salud : 1 - La exposición podría causar irritación pero solo daños residuales menores aún si no se administra tratamiento.

NFPA Riesgo de Incendio : 0 - Los materiales que no se puede quemar.

NFPA Reactividad : 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poca liberación de energía, no violentamente.



HMIS III Evaluación

Salud : 1 Riesgo Leve - Irritación o lesiones reversibles menores posibles.

Inflamabilidad : 0 - Riesgo Mínimo.

Físico : 1 - Riesgo Leve.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte SDS GHS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)