

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Propylene Glycol FG

Code du Produit: AFCO 0394

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Propylène glycol pour utilisation dans les systèmes de refroidissement. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis) : Non classé.

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage : Aucun étiquetage requis.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Propylène glycol	(CAS No) 57-55-6	100	Non classé.

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Consulter un médecin si la douleur, les clignements ou les rougeurs persistent.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Demander de l'aide médicale.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Ne devrait pas présenter de risque significatif dans les conditions prévues d'utilisation normale.

Inhalation: Non classé.

Contact Avec la Peau: Non classé.

Contact Avec les Yeux: Non classé.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponibles.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable, mais peut brûler à haute température.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Les réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter le contact prolongé avec les yeux.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié.

Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé, le produit émet des fumées irritantes.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer, et encore au moment de quitter le travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Conserver/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées, des matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Propylène glycol pour utilisation dans les systèmes de refroidissement. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Propylène glycol (57-55-6)		
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	155 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (ppm)	50 ppm

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucune habituellement nécessaire.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de sécurité.

Protection de la Peau: Aucune habituellement nécessaire.

Protection Respiratoire: Aucune habituellement nécessaire.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur, liquide visqueux.
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 6 à 8
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: -24°C
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 131.7°C
Point Eclair	: 100°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: <1 mm à 25°C
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: 2.6
Gravité Spécifique	: 1.038
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Pow	: Non disponible.
Viscosité, Cinématique	: Non disponible.
Viscosité, Dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Les réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Stabilité Chimique: Stable à la température et à la pression standard.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement haute. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé.

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Non classé.

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Aucun.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Peut causer une légère irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Propylène glycol (57-55-6)	
LD50 Orale Rat	20000 mg/kg
LD50 Rat Dermique	20800 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Non classé.

Propylène glycol (57-55-6)	
LC50 Poisson 1	51600 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
EC50 Daphnie 1	10000 mg/l (Temps d'exposition: 24 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	19000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 Poisson 2	41 (41 - 47) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
EC50 Daphnie 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

Persistence et Degradable

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)	
Persistence et Degradable	Non-établi.
Propylène glycol (57-55-6)	
BCF Poisson 1	<1

Potentiel de Bioaccumulation

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Non disponible.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformé au DOT	:	Non réglementé pour le transport.
14.2 Conformément à IMDG	:	Non réglementé pour le transport.
14.3 Conformément à IATA	:	Non réglementé pour le transport.
14.4 Conformé au TDG	:	Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Propylène glycol (57-55-6)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
EPA TSCA Drapeau Réglementaire	Y2 - Y2 - indique un polymère exempté qui est un polyester et qui est fabriqué uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée de réactifs à faible risque comprenant l'un des critères d'éligibilité pour la règle d'exemption.

Propylene Glycol FG (AFCO 0394)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Réglementations D'États des États-Unis

Propylène glycol (57-55-6)

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Propylène glycol (57-55-6)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 03/03/2023


Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS : Aucun.

NFPA Risque Pour La Santé : 0 - Une exposition au feu ne présenterait aucun danger autre que celui des matériaux combustibles ordinaires.

NFPA Risque D'Incendie : 1 - Doit être préchauffé avant que l'inflammation ne puisse se produire.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 0 - Risque minimal.

Inflammabilité : 1 - Risque léger.

Physique : 0 - Risque minimal.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)