

# Projeto Achei Breja

## API and SDK Documentation

Version: v0.0.1

Projeto Achei Breja - Tech Afro Pretas

## CategoriaController

### delete3

DELETE

/categoria/{id}

#### Usage and SDK Samples

Curl    Java    Android    Obj-C    JavaScript    C#    PHP    Perl    Python

```
curl -X DELETE \
"http://localhost:8090/categoria/{id}"
```

#### Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

#### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

### getAll2

GET

/categoria

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/categoria"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

getByIdCategoria

GET

```
/categoria/{idCategoria}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/categoria/{idCategoria}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
idCategoria*	Long (int64) Required

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# getByTipoCategoria

GET

/categoria/tipoCategoria/{tipoCategoria}

## Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
"http://localhost:8090/categoria/tipoCategoria/{tipoCategoria}"
```

## Parameters

Path parameters

Name	Description
tipoCategoria*	String Required

## Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# post1

POST

/categoria

## Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/categoria"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { []</div><div><div>idCategoria: integer (int64)</div><div>tipoCategoria: string</div></div></div>

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

put1

PUT

```
/categoria
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/categoria"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { []</div><div><div>idCategoria: integer (int64)</div><div>tipoCategoria: string</div></div></div>

Responses

Status: 200 - Sucesso

**Status: 201 - Objeto persistido**

**Status: 204 - Objeto excluído**

**Status: 400 - Erro na requisição**

**Status: 401 - Acesso não autorizado**

**Status: 403 - Acesso proibido**

**Status: 404 - Objeto não encontrado**

**Status: 500 - Erro na aplicação**

# EstabelecimentoController

# create

## POST

/estabelecimentos/criar

## Usage and SDK Samples

## Curl

# Java

# Android

## Obj-C

# JavaScript

# C#

# PHP

Per

# Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/estabelecimentos/criar"
```

## Parameters

## Body parameters

Name	Description
body *	<pre> ▼ { []   idEstabelecimento: integer (int64)   logradouro:      string   bairro:          string   nome:            string   listaProduto:    ▼ [ [] (0..∞) ♦                     ▼ { []                       id:      integer (int64)                       nome:    string                       preco:   number (double)                       volume:  string                       categoria: ▼ { []                                 idCategoria: integer (int64)                                 tipoCategoria: string                               }                     }                   ] } </pre>

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

delete2

DELETE

```
/estabelecimentos/deletar/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\  
"http://localhost:8090/estabelecimentos/deletar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

getAll1

GET

/estabelecimentos/all

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET\  
"http://localhost:8090/estabelecimentos/all"

Parameters

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

getById2

GET

/estabelecimentos/{id}

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET\  
"http://localhost:8090/estabelecimentos/{id}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

## getByIdProduto

GET

/estabelecimentos/buscar/produto/{idProduto}

### Usage and SDK Samples

Curl    Java    Android    Obj-C    JavaScript    C#    PHP    Perl    Python

```
curl -X GET \
"http://localhost:8090/estabelecimentos/buscar/produto/{idProduto}"
```

### Parameters

Path parameters

Name	Description
idProduto*	Long (int64) Required

### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

## update1

PUT

/estabelecimentos/atualizar/{id}



Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

```
curl -X PUT \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8090/estabelecimentos/atualizar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div><div>idEstabelecimento: integer (int64)</div><div>logradouro: string</div><div>bairro: string</div><div>nome: string</div><div>listaProduto: ▼ [ {} (0..∞) ♦<div><div>▼ { }</div><div><div>id: integer (int64)</div><div>nome: string</div><div>preco: number (double)</div><div>volume: string</div><div>categoria: ▼ { {}<div><div>idCategoria: integer (int64)</div><div>tipoCategoria: string</div></div></div></div></div></div></div></div>

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

ProdutoController

# delete1

## DELETE

/produto/{id}

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\  
"http://localhost:8090/produto/{id}"
```

### Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# getAll

## GET

/produto

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/produto"
```

### Parameters

### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# getById1

GET

/produto/{id}

## Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\  
"http://localhost:8090/produto/{id}"

## Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

## Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# getByProduto

GET

/produto/nome/{nome}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/produto/nome/{nome}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
nome*	String Required

Responses

- Status: 200 - Sucesso
- Status: 201 - Objeto persistido
- Status: 204 - Objeto excluído
- Status: 400 - Erro na requisição
- Status: 401 - Acesso não autorizado
- Status: 403 - Acesso proibido
- Status: 404 - Objeto não encontrado
- Status: 500 - Erro na aplicação
- 
- 

post

POST

```
/produto
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/produto"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	<div><div><div>▼ { []</div><div><div>id:integer (int64)</div><div>nome:string</div><div>preco:number (double)</div><div>volume:string</div><div>categoria:▼ { []<div><div>idCategoria:integer</div><div>tipoCategoria:string</div></div></div></div></div></div>
--------	--

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

put

PUT

/produto

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8090/produto"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div><div>▼ { []</div><div><div>id:integer (int64)</div><div>nome:string</div><div>preco:number (double)</div><div>volume:string</div><div>categoria:▼ { []<div><div>idCategoria:integer</div><div>tipoCategoria:string</div></div></div></div></div></div>

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

RequisicaoController

listarRequisicoes

GET

/requisicao

Usage and SDK Samples

Curl    Java    Android    Obj-C    JavaScript    C#    PHP    Perl    Python

```
curl -X GET \
"http://localhost:8090/requisicao"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

GET

/requisicao/{id}

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/requisicao/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

salvar

POST

/requisicao/criarRequisicao

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json\  
"http://localhost:8090/requisicao/criarRequisicao"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
------	-------------

```

▼ { }
  idRequisicao: integer (int64)
  usuario: ▼ { }
    id: integer
    nomeCompleto: string
    email: string
    senha: string
  }
  produto: ▼ { }
    id: integer
    nome: string
    preco: number
    volume: string
    categoria: ▶ { }
  }
  estabelecimento: ▼ { }
    idEstabelecimento: integer
    logradouro: string
    bairro: string
    nome: string
    listaProduto: ▶ { }
  }
  idQuantidadeRequisicao: integer (int64)
  dataRequisicao: string (date-time)
  id: integer (int64)
}

```

## Responses

**Status: 200 - Sucesso**

**Status: 201 - Objeto persistido**

**Status: 204 - Objeto excluído**

**Status: 400 - Erro na requisição**

**Status: 401 - Acesso não autorizado**

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

**Status: 500 - Erro na aplicação**

**salvarRequisicao**

```

/requisicao/salvarRequisicao

```

## Usage and SDK Samples

Curl

# Java

## Android

Obj-C

# JavaScript

## C#

PHP

Perl

# Python



```
curl -X POST\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8090/requisicao/salvarRequisicao"
```

## Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div>idRequisicao: integer (int64)</div><div>usuario: <div>▼ { }</div><div>id: integer</div><div>nomeCompleto: string</div><div>email: string</div><div>senha: string</div></div></div> <div>}</div> <div>produto: <div>▼ { }</div><div>id: integer</div><div>nome: string</div><div>preco: number</div><div>volume: string</div><div>categoria: ▶ { } </div></div> <div>}</div> <div>estabelecimento: <div>▼ { }</div><div>idEstabelecimento: integer</div><div>logradouro: string</div><div>bairro: string</div><div>nome: string</div><div>listaProduto: ▶ [ ] </div></div> <div>}</div> <div>idQuantidadeRequisicao: integer (int64)</div> <div>dataRequisicao: string (date-time)</div> <div>}</div>

## Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# UsuarioController

# cadastrar

## POST

/usuarios/cadastrar

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/usuarios/cadastrar"
```

### Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div><div>id:integer (int64)</div><div>nomeCompleto:string</div><div>email:string</div><div>senha:string</div></div></div>

### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# delete

## DELETE

/usuarios/delete/{id}

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\  
"http://localhost:8090/usuarios/delete/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

findAll

GET

/usuarios/all

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/usuarios/all"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# getById

GET

/usuarios/{id}

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
"http://localhost:8090/usuarios/{id}"
```

### Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

### Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

# logar

POST

/usuarios/logar

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8090/usuarios/logar"
```

### Parameters

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	<div><div><div>▼</div><div>{ []</div></div><div><div>id:</div><div>integer (int64)</div></div><div><div>nomeCompleto:</div><div>string</div></div><div><div>email:</div><div>string</div></div><div><div>senha:</div><div>string</div></div><div>}</div></div>
--------	--

Responses

Status: 200 - Sucesso

Status: 201 - Objeto persistido

Status: 204 - Objeto excluído

Status: 400 - Erro na requisição

Status: 401 - Acesso não autorizado

Status: 403 - Acesso proibido

Status: 404 - Objeto não encontrado

Status: 500 - Erro na aplicação

update

PUT

/usuarios/atualizar/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8090/usuarios/atualizar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) Required

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div><div>▼</div><div>{ []</div></div><div><div>id:</div><div>integer (int64)</div></div><div><div>nomeCompleto:</div><div>string</div></div><div><div>email:</div><div>string</div></div><div><div>senha:</div><div>string</div></div><div>}</div></div>

Responses

Status: 200 - Sucesso

**Status: 201 - Objeto persistido**

---

**Status: 204 - Objeto excluído**

---

**Status: 400 - Erro na requisição**

---

**Status: 401 - Acesso não autorizado**

---

**Status: 403 - Acesso proibido**

---

**Status: 404 - Objeto não encontrado**

---

**Status: 500 - Erro na aplicação**

---

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloverb.com> (<https://helloverb.com>)

Contact Info: [daigoncalves1409@gmail.com](mailto:daigoncalves1409@gmail.com) ([daigoncalves1409@gmail.com](mailto:daigoncalves1409@gmail.com))

Tech Afro Pretas

<https://talents.sharerh.com/bees-tech-afro-pretas>