P2

LetsGetChecked Blood ADX Home Sample Collection IFU 098 SPECS AND INSTRUCTIONS

Colour Reference:

- LGC Teal: Pantone 7710 CP (CMYK)
- LGC Navy: Pantone 654 CP (CMYK)
- LGC Red: Pantone 1925 CP (CMYK)
- CMYK

Size:

108.5mm wide by 152.5mm high folded

Paper:

115gsm silk

Fold type:

5 page accordion

Font:

Proxima Nova

(Regular, Semibold and Bold)

Part Number:

QR-IFU-098-R3 Mar-2025




*Visual reference (showing the English side of the IFU) for how to fold down the sheet so the front page is the first one to see. Artwork and page count may vary.


FOLD GUIDE




----- Fold

Accordion fold first







Then fold in a half with the text in English on the outside




Outside - English version





Inside - Spanish version



Before you start











Check your kit contents*











Alcohol

swabs ×2





Return envelope

The look or color of items may vary from what you see in these images.

Blood sample collection tips



Collect from warm hands Run your hands under warm water.



Get the blood flowing Light exercise such as walking can help.



Stay hydrated Drink water before you start.



Check your nails Collection may be easier with short nails.



Keep your arm angled downwards Keep your elbow below your heart and your hand at waist level or lower.



Select your finger

We recommend using your 4th (ring) finger on your non-dominant hand. Avoid fingertips with hard skin or calluses. Do not pierce the baby/pinky finger.

Prepare for sample collection



Fill in the label on the blood sample return bag.



Wash and dry your hands.



Remove all the contents from your kit box and open the packaging. The blood sample collection card must be kept on a clean dry surface.

Used kit contents can generally be safely

disposed of in household waste. Refer to your

local laws and guidelines.

Choking hazard – this kit contains small parts

from children.
The sample must be returned in the kit box.

If you have difficulty using this kit due to vision impairment or difficulties in handling the test

components, or understanding test instructions of

results, please contact a healthcare provider. This test system is not a substitute for visits to a healthcare provider. The information provided by

this product should not be used to start, stop, or

You have a history of fainting or a medical condition that increases your risk of fainting.

You have a bleeding disorder or are taking medication that increases the risk of bleeding You have impaired lymphatic drainage in both

You have a condition associated with poor healing, increased risk of infection, or skin

ulceration — including but not limited to

The LetsGetChecked Blood Home Sample

vascular disease, or peripheral neuropathy.

Collection Kit is an in vitro diagnostic medical device

specifically intended for the primary containment

and preservation of blood samples, for the purpose

your healthcare provider.

Do not use this kit if:

which may present a choking hazard. Keep away

Collect your blood sample



Read the blood sample collection tips. Twist off the white lancet cap. Do not pull it.



Clean your finger with the alcohol swab and allow to



When you're ready, position the lancet to one side of the fingertip. Press down firmly until you hear a click.



Use the gauze to wipe away the first small drop of blood.



Massage your hand and finger. Do not touch or squeeze the fingertip this prevents blood flow.



Drop at least 4-6 drops of blood onto the small square on the collection card until it reaches the fill line, as shown



Apply a bandage to your finger.



Allow the blood sample collection card to dry for at least 30 minutes until completely dry. Keep card away from heat, moisture and direct sunlight. Do not apply heat to assist drying.



When the card is dry, open the blood sample return bag. Place the blood sample collection card inside.



Make sure all the contents shown are in the blood sample return bag before you seal it.



Wash and dry your hands.





Place the blood sample return bag into the kit box. Double check you have filled in the label.



Place the kit box in the return envelope provided.



Send the kit back on the same day. Check the return delivery card in your kit box for your return method.

P12

⚠ WARNING:

You must be over the age of 18 to use this home sample collection kit.

The sample and information provided must be

your own. Test results may not be released to a third party.

Failure to follow these instructions may impact the

accuracy of your test result or cause your sample to be rejected by the laboratory. Some medication and supplements may impact

your test result. Do not make any changes to your medication without consulting your healthcare provider. If you are collecting a sample for a test that requires fasting, please consult with your healthcare provider, particularly if you have any medical conditions.

Do not pierce or collect blood from the smallest finger or any other body part not indicated in

 Do not use lancets on damaged, scarred, or infected skin. Lancets may cause some bruising and tendernes at the puncture site. There is a small possibility of pain, nerve damage, scarring, bone damage, or infection. Consult your healthcare provider if you

There is a risk of fainting with any blood sample If you are concerned, consult your healthcare provider before collecting your sample. If you proceed, ensure you are seated and have someone with you. If you feel faint or unwell during sample collection, stop and seek medical

 Use only the contents included in this single-use kit for collecting your sample. Check the expiry date before you use the kit and do not use if

North Road, Dublin 11,

If the kit or any of the contents are damaged or


Transport temperature: 4°C — 25°C.

issing, the kit should not be used. Do not tamper 1-855-554-1959 (TTY 711)













For explanation of symbols see LetsGetChecked.com/symbol-glossary

LGC_BLOOD_ADX_QR_IFU_098_R3_PREACTIVATED_B2B_US_5_PG_WITH_SPANISH_V6.indd 7

28/02/2025 16:19

Antes de empezar









Revisa el contenido de tu kit*



de gasas

Paños con



Tarieta de toma de



Bolsa de envío de







Sobre de envío

El aspecto o el color de los artículos pueden ser diferentes de lo que se ve en estas imágenes.

Consejos para la toma de muestras de sangre



Toma la muestra con las manos tibias Coloca las manos debajo del agua tibia.



Toma la muestra cuando la sangre circule Los ejercicios ligeros (como caminar) pueden ayudar.



Mantente hidratado Bebe agua antes de comenzar.



Revisa tus uñas

La toma de la muestra puede ser más fácil con las uñas cortas.



Mantén el brazo inclinado hacia abajo Mantén el codo por debajo del corazón y la mano a nivel de la cintura o más abajo.



Elige un dedo

Recomendamos usar el cuarto dedo (anular) de la mano no dominante. Evita las yemas de los dedos que tengan durezas o callos. No pinches el dedo meñique.





P17

Rellena la etiqueta de la bolsa de envío de muestras de sangre.



Lávate las manos y sécalas.



Retira todo el contenido de la caja de tu kit y abre el empaque. La tarjeta de toma de muestras de sangre debe conservarse sobre una superficie limpia y seca.

Toma tu muestra de sangre



Lee los consejos para la toma de muestras de sangre. Gira la tapa blanca de la lanceta para retirarla. No la jales.



Límpiate el dedo con el paño con alcohol y déjalo



Cuando estés listo, coloca la lanceta en un lado de la yema del dedo. Presiona firmemente hacia abajo hasta que escuches



Usa la gasa para limpiar la primera pequeña gota de sangre.



Masajea la mano y el dedo. No toques ni aprietes la yema del dedo; hacerlo obstruye el flujo sanguíneo.



Deja caer al menos de 4 a 6 gotas de sangre en el pequeño cuadrado de la tarjeta de toma de muestras hasta que llegue a la línea de llenado, como se muestra en la imagen.



Colócate el apósito en el dedo.



Deja secar la tarjeta de toma de muestras de sangre durante al menos 30 minutos, hasta que esté completamente seca. Mantén la tarjeta alejada del calor, la humedad y la luz solar directa. No apliques calor para ayudar a secar.



Cuando la tarjeta esté seca, abre la bolsa de envío de muestras de sangre. Coloca la tarjeta de toma de muestras de sangre en el interior.



Asegúrate de que todos los contenidos que se muestran estén en el interior de la bolsa de envío de muestras de sangre antes de sellarla.



Lávate las manos y sécalas.

Empaca la muestra y envíala



Vuelve a colocar la bolsa de envío de muestras de sangre en la caja del kit. Verifica que hayas registrado la información en la etiqueta.



Coloca la caja del kit en el sobre de envío proporcionado.



Envía el kit el mismo día. Revisa la tarjeta de entrega en la caja de tu kit para ver el método de envío.

⚠ ADVERTENCIA:

Debes ser mayor de 18 años para usar este kit La muestra v la información que propo

deben ser tuyas. Los resultados de las pruebas no se pueden divulgar a un tercero.

No seguir estas instrucciones puede afectar la precisión del resultado de tu prueba o hacer que el laboratorio rechace la muestra.

Algunos medicamentos y suplementos pueden afectar los resultados de la prueba. No modifique tu medicación sin consultar con tu proveedor médico. Si estás tomando una muestra para alguna afección.

No pinches ni tomes la muestra de sangre del dedo más pequeño (meñique) ni de ninguna otra parte del cuerpo que no se indique en

No uses lancetas en piel dañada, con cicatrices

sensibilidad en el lugar de la punción. Existe

una pequeña posibilidad de dolor, daño neural. ricatrización, daño óseo o infección. Consulta a l proveedor de atención médica si te preocupa. Existe el riesgo de desmayos en cualquier toma de muestras de sangre. Si te preocupa, consulta on tu proveedor médico antes de tomar la uestra. Si tomas la muestra, asegúrate de estar sentado y de que alguien te acompañe. Si te sientes débil o mal durante la toma de la muestra, detente y busca atención médica. Usa solo el contenido que se incluye en este kit de un solo uso para tomar la muestra. Verifica la fecha de caducidad antes de usar el kit y no lo

uses si ya expiró. • Si el kit o alguno de los contenidos están dañac o faltan, no se debe usar el kit. No alteres el contenido del kit – riesgo de lesiones graves. • En general, los contenidos del kit usados pueden desecharse de manera segura con

PrivaPath Diagnostics Ltd.,

comunicate con un proveedor de atención médic • Este sistema de prueba no sustituye las consultas con un proveedor de atención médica La información proporcionada por este producto no debe usarse para iniciar, detener ni cambiar ningún curso de tratamiento, a menos que te lo

los residuos domésticos. Consulta las leyes y

pequeñas que pueden representar un riesgo de

asfixia. Mantenlo fuera del alcance de los niños

La muestra se debe enviar en la caja del kit.
Si tienes dificultades para usar este kit debido a problemas de visión o dificultades para manejar

los componentes de la prueba, o para comprei

las instrucciones o los resultados de la prueba,

directrices locales.

Riesgo de asfixia: este kit contiene partes

No uses este kit si:

médica que aumente el riesgo de sufrir desmayos.

indique tu proveedor de atención médica.

- de hemorragia. Tienes alteración del drenaje linfático en ambas
- Tienes una enfermedad relacionada con una mala cicatrización, un mayor riesgo de infecciór o ulceración cutánea, como el fenómeno de Raynaud, esclerodermia, enfermedad vascular

periférica o neuropatía periférica, entre otras Finalidad/Uso previsto del dispositivo El kit casero de toma de muestras de sangre LetsGetChecked es un producto sanitario de diagnóstico in vitro específicamente diseñado para la contención primaria y la preservación de

nuestras de sangre, con fines de exámenes de

óstico in vitro a cargo de los laboratorios

ınícate con el servicio de Atención









1-855-554-1959 (TTY 711)



Temperatura de transporte: 4 °C – 25 °C. LetsGetChecked.com/symbol-glossary

28/02/2025 16:19

LGC_BLOOD_ADX_QR_IFU_098_R3_PREACTIVATED_B2B_US_5_PG_WITH_SPANISH_V6.indd 12