

## Besoins industriels en Afrique de l'Ouest

## The Industrial needs in West Africa region

# upply

# Consignez Toutes vos énergies pendant vos opérations de MAINTENANCE



# CONSIGNATIONS :

## ELECTRIQUE / PNEUMATIQUE / HYDRAULIQUE

La consignation/condamnation (Lockout/Tagout) est une procédure planifiée pour protéger les travailleurs impliqués dans la maintenance et l'entretien des équipements contre la remise en route accidentelle des différentes sources d'énergies. Ce résultat est obtenu en isolant, identifiant et verrouillant de manière mécanique ces sources d'énergies.

**LA CONSIGNATION SAUVE DES VIES !**

### TABLE DES MATIÈRES DES PRIX EN **EUROS** :

#### Kits de consignation ..... 3



#### Condamnation électrique.....10



#### Cadenas de consignation ..... 4



#### Condamnation pneumatique.....15



#### Condamnation des vannes ..... 5



#### Rangement ..... 17



#### Morillons de consignation ..... 8







#### Etiquettes de consignation ..... 21





Afin de faciliter vos maintenances, vous propose des kits de consignation déjà tout fait. Dédié à tous les professionnels de la maintenance, le kit de consignation contient l'ensemble des produits indispensables à la consignation industrielle. Nous proposons différents kits de consignation afin de répondre à tous les besoins. Chaque kit correspond à un type de condamnation en particulier. Tout le nécessaire se trouve ainsi réuni dans un sac que vous pourrez facilement transporter.

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 <b>Consi-KIT1</b>	<b>Petit kit pour consignation électrique</b> Consi-99B x 1 / Consi-C1 x 1 / Consi-C2 x 1 / Consi-57 x 1 / Consi-58 x 1 / Consi-33 x 1 / Consi-38 x 1 / Consi-42 x 10	100,15
 <b>Consi-KIT2</b>	<b>Kit individuel pour consignation électrique</b> Consi-99C x 1 / Consi-C1 x 2 / Consi-51 x 1 / Consi-52 x 2 / Consi-20 x 2 / Consi-68 x 2 / Consi-42 x 10	166,15
 <b>Consi-KIT3</b>	<b>Kit de consignation électrique et de vanne</b> Consi-99D x 1 / Consi-C1 x 6 / Consi-20 x 2 / Consi-60 x 6 / Consi-87 x 3 / Consi-68 x 2 / Consi-08 x 1 / Consi-10 x 1 / Consi-12 x 1 / Consi-42 x 10	456,15
 <b>Consi-KIT4</b>	<b>Kit de consignation électrique et de vanne</b> Consi-99D x 1 / Consi-C1 x 3 / Consi-20 x 1 / Consi-21 x 1 / Consi-87 x 1 / Consi-68 x 2 / Consi-51 x 1 / Consi-52 x 1 / Consi-08 x 1 / Consi-10 x 1 / Consi-12 x 1 / Consi-70 x 2 / Consi-77 x 1 / Consi-85 x 1 / Consi-01 x 1 / Consi-83B x 1 / Consi-42 x 10	501,15



## CADENAS DE CONSIGNATION THERMOPLASTIQUE DIÉLECTRIQUE.

Tous les composants sont non-magnétiques et anti-étincelles, plastique, cuivre et laiton. Corps en thermoplastique de 38 mm de largeur et de 44 mm de hauteur avec anse de 38 mm de hauteur. Corps en thermoplastique non-conducteur, durable et léger. Système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé. Cylindre à 6 goupilles à clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés. L'anse en plastique prévient des électrocutions, des étincelles et du passage du courant électrique de l'anse à la clé.








Choisissez la référence de votre cadenas : **C1 - C2 - C3 - C4 - C5**

Précisez la lettre correspondant à la couleur : **R - B - O - N - V - J - M - W**

**R=Rouge B=Bleu O=Orange N=Noir**  
**V=Vert J=Jaune M=Violet W=Blanc**

Exemple



Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-C1	Cadenas de consignation : Manille en Acier 6 mm Longueur-manille 38 mm Toutes les couleurs sont disponibles	13,20
 Consi-C2	Cadenas de consignation : Manille en Nylon 6 mm Longueur-manille 38 mm Toutes les couleurs sont disponibles	13,00
 Consi-C3	Cadenas de consignation : Manille en Acier 6 mm Longueur-manille 76 mm Toutes les couleurs sont disponibles	15,50
 Consi-C4	Cadenas de consignation : Manille en Nylon 6 mm Longueur-manille 76 mm Toutes les couleurs sont disponibles	14,00
 Consi-C5	Cadenas de consignation à fil Ø Fil 3.2mm, Longueur-fil 175mm Toutes les couleurs sont disponibles	15,50
 Consi-06	Cadenas Photo (75mm de corps) Manille en Acier 6mm, Longueur-manille 38mm Toutes les couleurs sont disponibles	17,00
 < <	Option protection anti-poussière	4,30
























## LA CONDAMNATION DE VANNE.






La consignation de vanne consiste à bloquer une vanne d'ouverture en cours de maintenance ou d'entretien pour rendre toutes formes de manipulations impossibles. En condamnant la vanne, vous empêcherez les ouvertures ou fermetures accidentelles qui pourraient provoquer des accidents de personnes ou des dégradations de matériel. La consignation de vanne est obligatoire dans toutes les opérations de contrôle, de maintenance ou d'entretien.


La consignation, qu'elle soit une consignation électrique, pneumatique ou de vannes, passe par 4 étapes obligatoires à respecter scrupuleusement pour éviter tout incident :

- La Séparation - La Condamnation - L'Identification - La Vérification -

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-01	Condamnation de vannes 1/4 tour universelle Petit (13 - 64mm)	23,00
 Consi-02	Condamnation de vannes 1/4 tour universelle Grand (50 - 200mm)	56,00
 Consi-03	Condamnation de vannes à clapet Petit (6.35 - 25.4mm)	16,50
 Consi-04	Condamnation de vannes à clapet Grand (38.1 - 76.2mm)	23,00
 Consi-05S	Vanne à boisseau Sphérique Petit (9.5 - 31.25mm )	28,10
 Consi-05M	Vanne à boisseau Sphérique Moyen (37.5 - 62.5mm)	42,50
 Consi-05L	Vanne à boisseau Sphérique Grand (50 - 200mm)	48,00
 Consi-06S	Consignation pour bride pleine Petit (13mm-19mm)	135,10
 Consi-06M	Consignation pour bride pleine Petit (23mm-32mm)	155,00
 Consi-06L	Consignation pour bride pleine Grand (35mm-48mm)	226,00

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 	Consi-08 Condamnation de vannes à volant 25 - 64mm	16,50
	Consi-09 Condamnation de vannes à volant 64 - 127mm	22,00
	Consi-10 Condamnation de vannes à volant 127 - 165mm	33,00
	Consi-11 Condamnation de vannes à volant 165 - 254mm	66,00
	Consi-12 Condamnation de vannes à volant 254 - 330mm	105,00
 	Consi-08T Condamnation de vannes à volant 25 - 64mm	18,00
	Consi-09T Condamnation de vannes à volant 64 - 127mm	23,30
	Consi-10T Condamnation de vannes à volant 127 - 165mm	34,50
	Consi-11T Condamnation de vannes à volant 165 - 254mm	67,30
	Consi-12T Condamnation de vannes à volant 254 - 330mm	107,00
  	Consi-08A Condamnation de vannes à volant 25 - 64mm	16,50
	Consi-09A Condamnation de vannes à volant 64 - 127mm	22,00
	Consi-10A Condamnation de vannes à volant 127 - 165mm	33,00
	Consi-11A Condamnation de vannes à volant 165 - 254mm	66,00
	Consi-12A Condamnation de vannes à volant 254 - 330mm	105,00
	Consi-12B Condamnation de vannes à volant 330 - 450mm	132,00
	Consi-12C Condamnation de vannes à volant 450 - 600mm	157,00
	Consi-13 Condamnation de vannes à volant ajustable (13cm-20cm)	29,50
	Consi-14 Système de condamnation de vannes papillon (8mm - 45mm)	60,10

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 <b>Consi-15</b>	Système de condamnation mécanique à 1 bras Longueur-balançoire 120 mm Hauteur-crampon : 150 mm	83,50
 <b>Consi-16</b>	Système de condamnation mécanique à 2 bras Longueur-balançoire 120 mm Hauteur-crampon : 150 mm	110,00
 <b>Consi-17</b>	Système de condamnation valve Hauteur-crampon : 150 mm	67,00
 <b>Consi-18</b>	Système de condamnation valve + câble Hauteur-crampon : 150 mm Longueur-câble : 2,4 m	65,50
 <b>Consi-19</b>	Système de condamnation valve + câble + bras Longueur-balançoire 120 mm Hauteur-crampon : 150 mm Longueur-câble : 2,4 m	103,30




## FORMATION CONSIGNATION & DÉCONSIGNATION

Apprenez à appliquer une procédure de consignation et réalisez en toute sécurité vos interventions d'entretien et de maintenance.












**ON VOUS FORME**





Les crochets de consignation font partie intégrante d'un programme de consignation efficace :

- Permettent la condamnation simultanée de plusieurs employés sur un même équipement
- Maintiennent l'équipement hors d'usage pendant les opérations de maintenance ou de réparation
- L'équipement ne peut être réactivé sans que le dernier cadenas n'ait été retiré du crochet
- Plusieurs versions disponibles pour s'adapter à tous les besoins

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-20	Crochet de consignation en acier, 25 mm	10,00
 Consi-21	Crochet de consignation en acier, 38 mm	10,50
 Consi-22	Mâchoires de condamnation multiple Petit modèle (25mm)	7,10
 Consi-23	Mâchoires de condamnation multiple Grand modèle (38mm)	9,00
 Consi-24	Crochet de consignation acier avec crochet Petit (25mm)	9,10
 Consi-25	Crochet de consignation acier avec crochet Gand (38mm)	10,50
 Consi-26B	Mâchoires de condamnation 8 trous 180mm×70mm Bleu	17,50
 Consi-26J	Mâchoires de condamnation 8 trous 180mm×70mm Jaune	17,50
 Consi-26R	Mâchoires de condamnation 8 trous 180mm×70mm Rouge	17,50
 Consi-29	Mâchoires de condamnation papillon Petit (60mm × 87mm)	10,50
 Consi-30	Mâchoires de condamnation papillon Grand (60mm × 167mm)	11,50



Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-31	Mâchoires de sécurité non-conductrices en Nylon (45.5mm x 157mm)	5,20
 Consi-32	Mâchoires de sécurité non-conductrices en Nylon (43mm x 173mm)	5,20
 Consi-33	Mâchoires de sécurité non-conductrices en Nylon (41.5mm x 193mm)	8,30
 Consi-35	Mâchoires de sécurité non-conductrices Fine anse Ø 3mm (61mm x 107mm)	10,00
 Consi-36	Mâchoires de sécurité non-conductrices anse normal Ø 6mm (61mm x 107mm)	10,00
 Consi-37	Crochet de consignation en aluminium 25mm et 38mm	9,30
 Consi-38	Mâchoires de condamnation universelle Longueur 135mm	8,50
 Consi-27	Mâchoires de condamnation aluminium 6 trous 190mm x 77mm	21,20
 Consi-28	Mâchoires de condamnation aluminium 5 trous 178mm x 73mm	32,00
 Consi-39	Boucle de verrouillage aluminium 230mm x 45mm	42,10
 Consi-40	Boucle de verrouillage aluminium 345mm x 45mm	53,00






Nous disposons d'un large catalogue de dispositifs innovants pour consigner efficacement les points électriques












- Utilisés pour interrompre l'alimentation à la source
- Compatibles avec la plupart des disjoncteurs miniatures ISO / DIN disponibles dans le monde
- Compatibles toute marque : ABB, Schneider Electric, Legrand...

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-43	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs 190mm	35,50
 Consi-43A	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs 190mm	36,10
 Consi-43B	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs	35,50
 Consi-44	Dispositifs pour prise électrique industrielle 40mm	13,50
 Consi-45	Dispositifs pour prise électrique industrielle 44mm	15,50
 Consi-46	Dispositifs pour prise électrique industrielle 50mm	18,00
 Consi-47	Dispositifs pour prise électrique industrielle 63mm	20,00
 Consi-48	Dispositifs pour prise électrique industrielle 73mm	22,20
 Consi-49	Condamnation de disjoncteur Petit	9,50
 Consi-50	Condamnation de disjoncteur Moyen	10,00

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-51	Bloque disjoncteur, Dimensions (LxPxH) : 13x7x 2cm 7.5mm ≤ a ≤ 12mm	22,50
 Consi-52	Bloque disjoncteur, Dimensions (LxPxH) : 13x7x 3cm 8mm ≤ a ≤ 16mm	23,50
 Consi-57	Condammation pour disjoncteurs multifonction Petit	9,00
 Consi-57B	Condammation de disjoncteurs avec pédale	12,00
 Consi-57C	Condammation de disjoncteurs sans pédale	12,00
 Consi-57D	Système de condammation de disjoncteurs (50x27.5mm)	17,10
 Consi-58	Condammation pour disjoncteurs multifonction Moyen	14,20
 Consi-59	Condammation pour disjoncteurs multifonction Grand	20,00
 Consi-60	Condammation universelle de disjoncteurs «OUT»	6,00
 Consi-61	Condammation universelle de disjoncteurs «IN»	6,00
 Consi-62	Condammation universelle «OUT» Large (2cm)	6,00
 Consi-63	Dispositifs condammation de disjoncteurs	6,00

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-63XL	Condamnation de disjoncteurs à petite échelle 7mm ≤ a ≤ 15mm	10,00
 Consi-64	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs unipolaire	9,20
 Consi-64Z	Condamnation à double extrémité Ø 8.6mm	13,00
 Consi-65	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs bipolaire	9,20
 Consi-66	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs unipolaire	9,20
 Consi-67	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs bipolaire	9,20
 Consi-68	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs (45mm × 25mm × 10mm)	4,30
 Consi-69	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs 2 en 1	9,50
 Consi-70	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs "ClipBlock" Petit (120V à 277V), Dimensions : 10 × 16mm	14,20
 Consi-71	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs "ClipBlock" Moyen (480V à 600V), Dimensions : 13 × 38mm	16,30
 Consi-72	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs "ClipBlock" Grand (480V à 600V), Dimensions : 22 × 68mm	23,00
 Consi-73	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs (51mm × 25mm × 23mm)	7,00



Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-74	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs (125mm x 63mm x 40mm)	17,50
 Consi-75	Dispositifs de condamnation de disjoncteurs (55mm x 9mm x 21mm)	8,00
	Consi-76 Boîtier de condamnation de prise électrique Petit (51mm x 51mm x 89mm) pour prise 110V	14,20
	Consi-77 Boîtier de condamnation de prise électrique Moyen (65mm x 65mm x 118mm) pour prise 110V - 220V	17,70
	Consi-78 Boîtier de condamnation de prise électrique Grand (83mm x 83mm x 178mm) pour prise 220V - 500V	21,50
 Consi-79	Condamnation du bouton "Arrêt d'Urgence" 22mm	5,70
 Consi-80	Condamnation du bouton "Arrêt d'Urgence" 30mm	5,70
 Consi-81	Système de condamnation du bouton "Arrêt d'Urgence" ajustable 20, 24 et 38mm	7,50
 Consi-82	Système de condamnation du bouton "Arrêt d'Urgence"	10,40
 Consi-83	Couvercles de prises verrouillable 10x6.5x13cm	15,30
 Consi-83B	Couvercle d'interrupteur mural universel	24,30
 Consi-83C1S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mmx17mmx52mm)	22,20
 Consi-83C2S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mmx17mmx52mm)	22,20





Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-83C3S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mm×17mm×52mm)	22,20
 Consi-83C4S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mm×17mm×52mm)	22,20
 Consi-83C5S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mm×17mm×52mm)	22,20
 Consi-83C6S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mm×17mm×52mm)	22,20
 Consi-83C7S	Système de condamnation électrique industriel polyvalent (54mm×17mm×52mm)	22,20
 Consi-83D	Système de condamnation de disjoncteurs Ø trou de serrure : 8,6 mm	32,80
 Consi-DMS	Couvercle de protection pour disjoncteurs miniature L 17.5 x l 69.5 x H 30.5mm	7,20
 Consi-DMM	Couvercle de protection pour disjoncteurs miniature L 35 x l 69.5 x H 30.5mm	14,00
 Consi-DML	Couvercle de protection pour disjoncteurs miniature L 52.5 x l 69.5 x H 30.5mm	21,00
 Consi-DMXL	Couvercle de protection pour disjoncteurs miniature L 70 x l 69.5 x H 30.5mm	27,30
 Consi-103	Condamnation prise électrique	20,00

















Les systèmes de condamnation de vannes par câble, à boisseau sphérique, de base ou universel, ou encore pneumatique permettent de sécuriser les travaux d'entretiens sans risque inopiné de déclenchement des process ou de la machine. La condamnation par câble convient à toutes les dimensions de vannes et peut condamner plusieurs vannes en même temps. Le système de condamnation de vanne à boisseau sphérique peut condamner des vannes en position ouverte, fermée ou intermédiaire. Le système de condamnation pneumatique isole l'énergie pneumatique sans les coûts et le désagrément de l'installation d'une valve de verrouillage.

Des cadenas de sécurité doivent être utilisés avec ces dispositifs.

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-84	Mini câble universel de consignation	31,50
 Consi-85	Sac de condamnation	31,50
 Consi-86	Câble de consignation (Longueur 3.5m, Ø 2.4mm)	21,50
 Consi-86B1	Câble de consignation ajustable isolant, Ø 3.5mm x 2.5m	50,00
Consi-86B2	Câble de consignation ajustable métal, Ø 5mm x 2.5m	51,10
 Consi-86C1	Câble de consignation universel Ø 3mm	34,00
Consi-86C2	Câble de consignation universel Ø 4mm	38,00
 Consi-86D1S	Câble de consignation en métal, Ø 3mm	30,00
 Consi-86D2M	Câble de consignation en métal, Ø 4mm	28,50
Consi-86D2	Câble de consignation isolant, Ø 5mm	28,50
 Consi-86ALU	Câble de consignation en aluminium (Longueur 1.5m, Ø 4mm)	56,00
 Consi-87	Câble de consignation 4 trous ajustable (Longueur 1.8m, Ø 6mm)	23,20









Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-87A	Câble de consignation 4 trous ajustable (Longueur 1.8m, Ø 4mm)	23,30
 Consi-87B	Câble de consignation 4 trous ajustable (Longueur 0.91m, Ø 4mm)	19,00
 Consi-87R	Câble de consignation (Longueur 1.8m, Ø 2mm)	74,00
 Consi-88	Câble de consignation	17,10
 Consi-88B	Câble de consignation (Longueur 1.8m, Ø 4.8mm)	30,30
 Consi-88S	Câble de consignation (Longueur 1.8m, Ø 4.8mm)	30,50
 Consi-89	Câble de consignation, Couleur rouge, jaune, verte (Longueur 1.8m, Ø 4mm)	15,30
 Consi-89B	Câble de consignation polyvalent (Longueur 1.8m, Ø 4mm)	24,00
 Consi-90	Système de condamnation pneumatique (joint vissé de 6,4 mm, 9,5 mm et 12,7 mm)	20,50
 Consi-91	Consignation pour raccords pneumatiques inoxydables pour valves de 8 à 45mm	19,00
 Consi-92	Consignation de pour réservoir cylindrique 30*80*8*25mm	13,70
 Consi-93	Consignation de pour réservoir cylindrique jusqu'à 89 mm de diamètre	18,50





CONÇUE POUR LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE IMPLIQUANT UN GROUPE DE PERSONNES ET/OU D'ÉQUIPEMENTS.










- Après la condamnation de la machine ou du processus, la ou les clés de la machine sont placées dans une boîte de condamnation. Chaque membre agréé de l'équipe de travail place un cadenas individuel ou un dispositif de condamnation dans la boîte de consignation de groupe.
- Permet de s'assurer que personne n'a accès aux clés situées dans la boîte à moins que chaque membre du groupe n'ait enlevé son cadenas ou son étiquette

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-94	Boîte de consignation (233mm x 195mm x 95mm)	73,15
 Consi-94B	Boîte de consignation (1000mm x 600mm x 120mm)	71,15
 Consi-94D	Boîte de consignation (163mm x 260mm x 85mm)	105,30
 Consi-95XS	Armoire à clés - 20 clés (230mm x 400mm x 65mm)	53,00
 Consi-95S	Armoire à clés - 32 clés (320mm x 400mm x 60mm)	55,00
 Consi-95M	Armoire à clés - 48 clés (320mm x 510mm x 60mm)	60,00
 Consi-95L	Armoire à clés - 60 clés (380mm x 515mm x 70mm)	76,00
 Consi-95XL	Armoire à clés - 80 clés (390mm x 635mm x 70mm)	134,00
Consi-95XXL	Armoire à clés - 160 clés (405mm x 645mm x 165mm)	227,30
Consi-95XXXL	Armoire à clés - 240 clés (405mm x 635mm x 165mm)	293,30

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 <b>Consi-96S</b>	Support mural 5 cadenas (140mm x 40mm x 80mm)	10,15
 <b>Consi-96M</b>	Support mural 10 cadenas (270mm x 40mm x 80mm)	16,00
 <b>Consi-96L</b>	Support mural 15 cadenas (400mm x 40mm x 80mm)	21,35
 <b>Consi-96XL</b>	Support mural 20 cadenas (530mm x 40mm x 80mm)	27,50
 <b>Consi-97S</b>	Tableau de rangement 5-10 cadenas - Vide (406mm x 315mm x 65mm)	133,00
 <b>Consi-97M</b>	Tableau de rangement 5-10 cadenas - Vide (406mm x 315mm x 65mm)	145,00
 <b>Consi-97L</b>	Tableau de rangement 10-20 cadenas - Vide (558mm x 393mm x 65mm)	205,00
 <b>Consi-98XS</b>	Boîte de consignation (1000mm x 600mm x 120mm)	62,00
 <b>Consi-98M</b>	Boîte de consignation (1000mm x 600mm x 120mm)	63,10
 <b>Consi-99</b>	Poignée de consignation 12 trous	18,00
 <b>Consi-99B</b>	Pochette pour kit de consignation	19,00
 <b>Consi-99C</b>	Sacoche pour kit de consignation (poches des côtés : 160mmx120mmx100mm) (poche du centre : 230mmx120mmx100mm)	28,50

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-99D	Boîte à outils pour kit de consignation	61,00
 Consi-100A	Tableau de rangement 4-8 cadenas - Vide (200mm x 250mm x 97mm)	47,50
 Consi-100B	Tableau de rangement 8-16 cadenas - Vide (574mm x 396mm x 108mm)	154,20
 Consi-100C	Tableau de rangement 16-32 cadenas - Vide (574mm x 680mm x 108mm)	206,00
 Consi-100D	Station de rangement fermée (650mm x 590mm x 95mm)	180,20
 Consi-101S	Boîte de rangement 50 cadenas (320mm x 900mm x 100mm)	158,00
 Consi-101M	Boîte de rangement 100 cadenas (630mm x 900mm x 100mm)	263,30
 Consi-101L	Boîte de rangement 180 cadenas (600mm x 1550mm x 100mm)	348,00
 Consi-101XL	Boîte de rangement 300 cadenas (910mm x 1700mm x 100mm)	421,30
 Consi-101XXL	Boîte de rangement 540 cadenas (1760mm x 1550mm x 100mm)	506,00



Référence	Spécification	Prix U.H.T
 Consi-102S  Consi-102M  Consi-102L  Consi-102XL	Station de rangement 10 cadenas (360 × 540mm)	84,20
	Station de rangement 20 cadenas (660 × 520mm)	116,00
	Station de rangement 50 cadenas (800 × 650mm)	147,50
	Station de rangement 200 cadenas (1220 × 800mm)	400,30
 Consi-102AP  Consi-102AM  Consi-102AG	Station de rangement Mixte petit modèle (800 × 700mm)	257,10
	Station de rangement Mixte moyenne (1000 × 700mm)	276,00
	Station de rangement Mixte grand modèle (1220 × 800mm)	295,00
 Consi-102B	Station de rangement 4 cadenas (280 × 400mm)	45,30
 Consi-102C	Station de rangement 4 cadenas (280 × 400mm)	70,00

## FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE

**B0-H0V-BC-HC -B2V -H2V-BR-BS-BE-HE**

- CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL
- FORMATEURS DIPLÔMÉS & EXPÉRIMENTÉS
- DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION
- MEMO FORMATION OFFERT

## ON VOUS FORME















Facile à utiliser, Scafftag permet d'indiquer au personnel concerné si un échafaudage peut être utilisé ou non en indiquant date de dernière inspection et l'état de fonctionnement de l'échafaudage.

Pour s'assurer qu'un échafaudage est en bon état, la réglementation de sécurité exige que des inspections régulières soit réalisées sur les échafaudages ainsi que des inspections spéciales après une exposition à des conditions météorologiques difficiles ou à la suite d'ajouts ou de modifications substantielles.

Référence	Spécification	Prix U.H.T
 <b>Consi-42</b>	Etiquette «Ne pas enlever» Français/Anglais	5,00
 <b>Consi-ST1</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (82 × 36 × 6 mm)	6,50
 <b>Consi-ST2</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (212 × 56 × 6mm)	8,50
 <b>Consi-ST3</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (309 × 92 × 6mm)	8,30
 <b>Consi-ST4</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (250 × 92 × 6mm)	10,00
 <b>Consi-ST5</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (253 × 92 × 6mm)	10,00
 <b>Consi-ST6</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (184 × 260 × 6mm)	15,00
 <b>Consi-ST7</b>	Scafftag en ABS/PA6 Carte d'insertion en PVC (153 × 285 × 6.5mm)	10,00