

HTML Tam Teqlər Sorğu Kitabçası və Təlimat Rehberi

DOCTYPE, Başlanğıc Teqlər və Bütün HTML Teqlərinin Ətraflı İzahı

1. Veb Səhifənin Bünövrəsi: DOCTYPE və Əsas Teqlər

Hər bir HTML sənədi brauzerə düzgün emal qaydalarını bildirmək üçün xüsusi strukturla başlayır. Bu strukturun hər bir hissəsinin özünəməxsus rolu vardır:

<!DOCTYPE html> - Sənəd Növü Bəyannaməsi

<!DOCTYPE html> teq deyil, brauzer üçün xüsusi təlimatdır (declaration). O, brauzerə səhifənin modern HTML5 standartında yazıldığını xəbər verir. Bu bəyannamə olmadıqda brauzer 'Quirks Mode' (köhnə rejimlərə uyğunlaşma) rejiminə keçə bilər ki, bu da dizaynın pozulmasına səbəb olur.

<html lang="az"> - Kök Element

<html lang="az"> səhifədəki bütün kodları özündə saxlayan kök (root) elementdir. **lang="az"** atributu səhifənin dilinin Azərbaycan dili olduğunu axtarış sistemlərinə (SEO) və ekran oxuyucularına (Screen Readers) bildirir.

<head> - Texniki Məlumatlar Bölməsi

<head> bölməsində yazılan kodlar istifadəçiyə ekranda görünmür. Bura metamalumatlar, səhifənin başlığı, xarici CSS/JS fayllarının qoşulması və şriftlər daxil edilir.

- <meta charset="UTF-8">:** Səhifənin kodlaşdırmasını UTF-8 (bütün dünya dillərindəki simvolları, o cümlədən Ə, Ç, Ş, Ğ, İ kimi hərfləri dəstəkləyən standart) olaraq təyin edir.
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:** Səhifənin mobil telefonlarda və planşetlərdə düzgün miqyasda və adaptiv görünməsini təmin edir.
- <title>:** Brauzerin tab menyusunda görünən səhifə başlığıdır.

<body> - Əsas Məzmun Bölməsi

<body> veb saytda istifadəçinin gördüyü bütün vizual elementləri (mətnlər, şəkillər, düymələr, cədvəllər və v.) özündə cəmləyir.

Standart Sənəd Strukturu Kodu

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="az">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Səhifə Başlığı</title>
</head>
<body>
  <h1>Salam, Dünya!</h1>
  <p>Bu mənim ilk standart HTML5 səhifəmdir.</p>
</body>
</html>
```

2. Bütün HTML5 Teqlərinin Kateqoriyalar üzrə Sorğu Kitabçası

A. Sənəd Başlığı və Meta Teqləri (<head> daxili)

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
<title>	Səhifə başlığını təyin edir.	<title>Veb Sayt</title>
<meta>	Sənəd haqqında metamalumatlar (kodlaşdırma, SEO, viewport).	<meta charset="UTF-8">
<link>	Xarici resursları (CSS faylları, ikonlar) qoşur.	<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>	Sənəd daxilində xüsusi CSS kodları yazmaq üçün.	<style>body {color:red;}</style>
<script>	JavaScript kodlarını qoşur və ya birbaşa yazır.	<script src="app.js"></script>
<base>	Səhifədəki bütün nisbi keçidlər üçün əsas URL təyin edir.	<base href="https://site.com/">

B. Mətn və Formatlama Teqləri

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
-----	-----------------	-----------------

<h1> - <h6>	Başlıq teqləri. h1 ən böyük, h6 ən kiçik başlıqdır.	<code><h1>Ana Səhifə</h1></code>
<p>	Paraqraf (mətn bloku) yaradır.	<code><p>Bu paraqrafdır.</p></code>
	Mətni tünd (bold) edir və semantik vacibliyi bildirir.	<code>Çox vacib!</code>
	Mətni mailli (italic) edir və vurğunu bildirir.	<code>Mütləq oxuyun.</code>
 / <i>	Mətni tünd/mailli edir (semantik mənası yoxdur).	<code>Tünd və <i>Maili</i></code>
<mark>	Mətnin arxa fonunu sarı rənglə vurğulayır (highlight).	<code><mark>Xüsusi mətn</mark></code>
<small>	Mətni daha kiçik ölçüdə göstərir.	<code><small>Müəllif hüquqları</small></code>
<sub> / <sup>	Aşağı (subscript) və yuxarı (superscript) indeks.	<code>H<sub>2</sub>O</code> və <code>X<sup>2</sup></code>

	Sətir keçidi (newline) edir. Tək teqdir.	Birinci sətir İkinci sətir
<hr>	Görünən üfüqi xətt çəkir (ayrıcı).	<code><hr></code>
<blockquote>	Başqa mənbədən uzun sitat gətirmək üçün.	<code><blockquote>Sitat...</blockquote></code>
<cite>	Əsər, kitab və ya mənbə adını qeyd etmək üçün.	<code><cite>Aprel Döyüşləri</cite></code>
<code> / <pre>	Proqram kodlarını formatlı şəkildə göstərmək üçün.	<code><pre><code>x = 10</code></pre></code>

C. Semantik HTML5 Struktur Teqləri

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
<header>	Səhifənin və ya bölmənin yuxarı başlıq hissəsi.	<code><header> <h1>Logo</h1> </header></code>
<nav>	Naviqasiya keçidlərinin (menyuların) bloku.	<code><nav> Ana Səhifə </nav></code>
<main>	Səhifənin əsas və təkrarlanmayan məzmunu.	<code><main> <p>Əsas mətn</p> </main></code>
<section>	Tematik olaraq qruplaşdırılmış məzmun bölməsi.	<code><section> <h2>Haqqımızda</h2> </section></code>

<code><article></code>	Müstəqil paylaşıla bilən məqalə və ya xəbər bloku.	<code><article> <h2>Xəbər</h2> </article></code>
<code><aside></code>	Əsas məzmunu yan bölmə (sidebar, reklamlar).	<code><aside>Reklam bloku</aside></code>
<code><footer></code>	Səhifənin və ya bölmənin alt məlumat hissəsi.	<code><footer>&copy; 2026</footer></code>
<code><div></code>	Məzmunu qruplaşdırmaq üçün ümumi blok (Block-level).	<code><div>Məzmun</div></code>
<code></code>	Mətn daxilində kiçik hissəni qruplaşdırmaq üçün (Inline).	<code>Qırmızı</code>

D. Keçidlər və Siyahı Teqləri

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
<code><a></code>	Hiperlink yaradır. href atributu ilə ünvan verilir.	<code>Google</code>
<code></code>	Sırasız (nöqtəli) siyahı yaradır.	<code> Maddə </code>
<code></code>	Sıralı (nömrəli) siyahı yaradır.	<code> Birinci </code>
<code></code>	Siyahının hər bir elementini (item) təyin edir.	<code>Məhsul 1</code>
<code><dl>, <dt>, <dd></code>	Tərif siyahısı (definition list), termin və izahı.	<code><dl> <dt>HTML</dt> <dd>Dil</dd> </dl></code>

E. Cədvəllər və Form Elementləri

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
<code><table></code>	Cədvəl konteyneri yaradır.	<code><table border="1">...</table></code>
<code><tr>, <th>, <td></code>	Cədvəl sətri (tr), başlıq xanası (th) və məlumat xanası (td).	<code><tr> <th>Ad</th> <td>Əli</td> </tr></code>

<thead>, <tbody>	Cədvəlin başlığı və əsas gövdəsi.	<code><thead><tr>...</tr></thead></code>
<form>	İstifadəçidən məlumat toplamaq üçün form.	<code><form action="/submit">...</form></code>
<input>	Daxiletmə sahəsi (text, password, checkbox, radio və s.).	<code><input type="text" name="ad"></code>
<label>	İnput sahələrinə başlıq/etiket birkişdirir.	<code><label for="a">Ad:</label></code>
<textarea>	Çoxsətirli mətn daxil etmə sahəsi.	<code><textarea rows="4"></textarea></code>
<select>, <option>	Açılan açılan siyahı (dropdown list).	<code><select><option>Bakı</option></select></code>
<button>	Klikləmə bilən düymə yaradır.	<code><button type="submit">Göndər</button></code>

F. Multimediya və İnteraktiv Teqlər

Teq	Təsviri və Rolu	Nümunə İstifadə
	Şəkil yerləşdirir (src, alt, width, height atributları).	<code></code>
<audio>	Səs faylı oxuducu pleyeri daxil edir.	<code><audio controls src="audio.mp3"></audio></code>
<video>	Video oxuducu pleyeri daxil edir.	<code><video controls width="300" src="v.mp4"></video></code>
<iframe>	Başqa bir veb səhifəni və ya xəritəni pəncərədə göstərir.	<code><iframe src="https://map.com"></iframe></code>
<details>, <summary>	Açılıb-bağlanan (accordion) məlumat bloku yaradır.	<code><details><summary>Ətraflı</summary><Mətn</details></code>