## 多領域任務導向用戶語音助理 對話收集系統 Cross Domain Task-Oriented Dialog (TOD) H2H Dialogue Collection System

WIDM Lab@NCU CSIE

Advisor: 張嘉惠教授

Member: 葉丞鴻、李聿鎧

### Related Work: CrossWOZ (Qi Zhu et al., 2020)

- 中文多領域任務導向對話資料集
- 在一輪對話中,可能會有多個任務
  - 例:用戶請系統推薦符合條件的景點,再請用戶依照該景點推薦符合條件的酒店。

#### CrossWOZ

[usr: 你好,可以帮我推荐一个评分是4.5分以上的景点吗?]

Hello, could you recommend an attraction with a rating of 4.5 or higher?

sys: 天安门城楼,簋街小吃和北京欢乐谷都是很不错的地方呢。

Tiananmen, Gui Street, and Beijing Happy Valley are very nice places.

usr: 我喜欢北京欢乐谷,你知道这个景点周边的酒店都是什么吗?

I like Beijing Happy Valley. What hotels are around this attraction?

sys: 那可多了,有A酒店, B酒店, C酒店。

There are many, such as hotel A, hotel B, and hotel C.

usr: 太好了,我正打算在**景点附近**找个酒店住宿呢,知道哪家评分

是4分以上,提供叫醒服务的不?

Great! I am planning to find a hotel to stay **near the attraction**. Which one has a rating of 4 or higher and offers wake-up call service?

## MultiWOZ for Task-Oriented Dialog (TOD) 任務導向對話

- Multiple Domains/Goals
- SubTasks in each domain
- Slot name/value

#### **Multiple Domains**

- Email
- Calendar
- Message


#### Goal/Tasks

- Email: Query, Send
- Calendar: Query, Create
- Message: Send, Read

### **H2H Dialogue Collection**


#### 【語音助理應用場景】

→ 以這種方式收集對話資料, 助理B 會看到用戶 A 的資料, 可能會有隱私問題。




#### 【用戶語音助理對話收集】

 請用戶A扮演助理B,向助理B詢問有關Data B的資料。



### **Flow**

- 建立對話資料前,助理可以向用戶透漏自己有哪些資料,可供用戶查詢。
  - 如此一來,在開始對話時,用戶比較有方向可以向助理查詢資料。



### **Intention Label**

Intention / Role	Client	Assistant	
Inform	告知system信件/活動資訊 (check non-empty value box)	告知(confirm) user搜尋結果 (check search result)	
Request	<b>詢問</b> system信件/活動資訊 (check empty value box)	<mark>詢問</mark> user信件/活動資訊 (check solt value)	
DomainChange	<b>詢問</b> system有無相關資訊 (check other domain box)	Gmail → Calendar	
NotFound	_	找不到任何資訊 (result not found)	
General	greet, thank, bye	greet, thank, bye	

### Login

- 一般使用者:輸入用戶名與密碼登入。
- Google 使用者:直接點選 Google 登入,需要授權。
  - 會取得你的 Gmail & Google Calendar 資料。
  - 需要先將 Google 帳號提供給管理員



### Room

● 點選角色, 當兩個角色都有人等待時, 就會隨機分配進聊天室。



## 助理 Assistant


操作說明

- 1. 提供相關個人資訊給用戶
- 2. 接收 Client訊息
- 3. 查詢 Calendar 或 Gmail 資料
- 4. 傳訊息給用戶
  - a. 向用戶請求更多資訊
  - b. 資訊收集完畢, 進行最後確認
  - c. 告知用戶請求動作已完成
- 5. 送出表單

### **Assistant Interface**

### 助理向用戶請求資訊

● 勾選請求的資訊,不填值後提交表單。



### 助理向用戶確認資訊

● 勾選確認的資訊. 填值後提交表單。

		提交表單	tom110522055@g.ncu.edu.tw
智無紀錄			幫我傳訊給李廷 好的,請問訊息內容?
			你有在看科學超電磁砲嗎? 了解,確認你要將「你有在看科學超電 磁砲嗎?」傳給字廷?
Calendar	Gmail	Message	
☑收件者	李廷		
☑傳送内容	你有在看科學超電磁砲嗎?		
	查詢/送出		
			請您盡快提交表單 <b>終止對話 發送 (Enter)</b>

### **Assistant Interface- Message**

### 請求資訊若對話內容沒有資訊


• 不勾選也不填值後提交表單。

		提交表單	tom110522055@g.ncu.edu.tw
			幫我傳訊給李廷
	暫無紀錄		好的,請問訊息內容? 你有在看科學超電磁砲嗎?
			了解,確認你要將「你有在看科學超電 磁炮嗎?」傳給李廷?
Calendar	Gmail	Message	確認
□收件者			已成功送出。
□傳送内容			
	查詢/送出		
			請您盡快提交表單

### **Assistant Interface- Gmail**

### 用戶向助理請求信件資訊

- 透過下方檢索欄位搜尋信件。
- 勾選相關信件, 勾選回復訊息 有提到的屬性與值, 並提交表單。



### **Assistant Interface - Gmail**

### 用戶向助理請求信件資訊


若郵件地址有對應名字,則優先回覆名字,否則就單純回覆郵件地址。



### **Assistant Interface - Calendar**

### 用戶向助理查詢日曆活動


- 查詢符合條件的活動並勾選
- 記得填入槽值



### **Assistant Interface - Calendar**

### 助理向用戶確認參加者資訊

- 若參加者為自己,可以在參加 者的欄位填"我"。
- 若沒有參加者, 也請填"無"。



# 用戶 Client

操作說明

- 1. 查看任務描述
- 2. 傳訊息給助理
  - a. 向助理請求動作
  - b. 向助理詢問資訊
  - c. 提供資訊給助理
  - d. 確認助理得到的資訊正確
- 3. 勾選自己先前提到的槽值
- 4. 根據助理回覆,更新狀態
- 5. 送出表單

### **Client Interface - Multi Domain**

● 根據不同任務,可能會要求用戶向助理請求不同領域任務。



### **Client Interface - Update State**

- 根據助理目前傳來的訊息, 更新狀態
- 有些空格會預先填入「出現在 id=x的xxx」的提示內容,需要將該內容取代成實際的值。



### **Client Interface - Update State**

若用戶傳給助理的訊息, 跟表單的 值有關, 除了要填入以外, 還要將左側勾選格勾起。

