Règles


Piscine UX/UI — UI

Piscine UX/UI https://github.com/01-edu/UX-UI

Summary: Grilles, états, accessibilité, et les petits contrôles qu'on réutilise.

Prerequisites : Le module précédent de cette piscine, ou aucun si c'est le premier.

Version: 1.0



Contents

I Instructions 2
II Avant-propos 3
III Exercice 00 : UI III - Ex 1 - Grilles 4
IV Exercice 01 : UI III - Ex 2 - États multiples 6
V Exercice 02 : UI III - Ex 3 - Accessibilité (site) 8
VI Exercice 03 : UI III - Ex 4 - Accessibilité (application) 10
VII Exercice 04 : UI III - Ex 5 - Fil d'Ariane 12
VIII Exercice 05 : UI III - Ex 6 - Interrupteurs 13
IX Exercice 06 : UI III - Ex 7 - Boutons radio 14
X Exercice 07 : UI III - Ex 8 - Calendriers 15
XI Exercice 08 : UI III - Ex 9 - Sélecteurs d'heure 16
XII Exercice 09 : UI III - Ex 10 - Micro-interactions 17
XIII Exercice 10 : UI III - Ex 11 - Cohérence 19

Chapter I

Instructions

L'avant-propos n'est pas un exercice. Il ne sera pas noté. Les exercices commencent au chapitre suivant, du contrat le plus simple au plus dur. Un exercice plus tardif n'est pas pris en compte si un plus tôt ne tient pas.

On ne regarde que ce qui est dans le répertoire de rendu de l'exercice. N'ajoutez pas un fichier que l'exercice ne nomme pas. Le nom d'un livrable suit le motif imprimé dans l'exercice : `Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`.

Le geste ne vous est pas donné. Les exemples d'un exercice portent parfois une contrainte que la phrase ne répète pas. Lisez-les. Vos autres références sont le manuel de l'outil choisi, la personne assise à côté, et les liens imprimés dans l'exercice.

L'ordre est celui de la quête. Sauter une étape parce qu'un écran plus tard semble plus intéressant produit un écran que personne ne sait expliquer.

Des images

L'image de l'avant-propos n'est pas un indice. Les paliers pâles derrière le texte sont le fond de page.

Des machines qui écrivent

Vous pouvez vous servir d'un outil pour vérifier un mot, comme d'un dictionnaire. Vous ne pouvez pas remplacer un entretien, un test ou un fichier par un texte généré et le signer. Si vous ne pouvez pas montrer la personne, l'écran ou la ligne que vous avancez, l'exercice n'est pas fait.

Chapter II

Avant-propos

Josef Müller-Brockmann a écrit *Grid Systems in Graphic Design* pour que l'alignement soit une décision et non une habitude. *The Vignelli Canon* de Massimo Vignelli est la version courte du même entêtement. Vous tracerez des lignes sur les écrans des autres. Les livres ne les tracent pas.



Image : JeuneCrack

À regarder. Les vidéos sont un contexte. Elles ne sont pas le livrable.

- UI - Introduction & Quest n°1, 01Edu https://www.youtube.com/watch?v=UbE6WMeuvQg&list=PLHyAJ_GrRtf-_aBft2jQL4-QAunn2bLvu

Chapter III

Exercice 00 : UI III - Ex 1 - Grilles

	Exercise 00
UI III - Ex 1 - Grilles	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `ex00/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Contexte :

Bienvenue dans la 3e quête de UI.

Dans cette série d'exercices, on vous demandera d'ouvrir les yeux et de collecter des éléments graphiques sur divers sites web. Vous verrez des grilles à travers les écrans, des boutons multi-états, comment rendre un design accessible pour tous, des fils d'Ariane, des boutons toggle, des boutons radio, un calendrier, un time picker, avec 2 objectifs principaux :

- Enrichir votre culture générale graphique
- Détecter la cohérence, qui aide les utilisateurs à comprendre un produit numérique dès le premier regard.

Instructions :

Ouvrez ces 5 images sur Figma et tracez des lignes et des grilles chaque fois que vous trouvez des éléments alignés.

Livrables :

- Un fichier Figma comprenant les écrans avec des lignes par-dessus pour montrer les grilles. Une page par écran ou frame.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.

- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Tutoriel vidéo sur Figma https://www.youtube.com/watch?v=FTFaQWZBqQ8
- Débuter en design graphique https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/
- Gareth graphic studio https://www.youtube.com/c/GarethDavidStudio
- Exemple du 1er écran https://www.figma.com/file/KOzd8yZuJvGLmZLuXjBgDg/UI-III-Ex-1.1

Chapter IV

Exercice 01 : UI III - Ex 2 - États multiples

	Exercise 01
UI III - Ex 2 - États multiples	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `ex01/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Allez sur Sony.com http://sony.com et observez les boutons et call to actions. Quand vous passez la souris ou cliquez dessus, ils changent !

Faites des captures d'écran des différents états des boutons, titres de menu, filtres etc. Puis rassemblez-les et organisez-les.

Trouvez au moins cinq combinaisons d'éléments multi-états.

Livrables :

- Un fichier Figma avec 5 combinaisons d'éléments à états multiples.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Tutoriel vidéo sur Figma https://www.youtube.com/watch?v=FTFaQWZBqQ8

- Débuter en design graphique https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/
- Gareth graphic studio https://www.youtube.com/c/GarethDavidStudio
- Exemple ici avec Nintendo.com https://www.figma.com/file/ahSnWRZeKBO62oJDiXltxY/UI-III---Ex-2

/!\ Les captures d'écran datent de nov. 2021. Elles peuvent différer de la version actuelle de Nintendo.com http://Nintendo.com mais les règles sont les mêmes

Chapter V

Exercice 02 : UI III - Ex 3 - Accessibilité (site)

	Exercise 02
UI III - Ex 3 - Accessibilité (site)	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `ex02/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Choisissez un site web que vous trouvez particulièrement accessible. Trouvez au moins 3 exemples concrets de mesures d'accessibilité et expliquez comment elles facilitent la lecture ou la perception du contenu visuel.

Livrables :

- Un fichier Figma de 3 pages avec 3 éléments différents issus d'un site (ils peuvent venir de 3 sites différents) qui sont accessibles. Les trois mesures doivent être différentes.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Ce qu'est l'accessibilité et pourquoi elle est si importante https://uxdesign.cc/what-accessibility-is-and-why-its-so-important-9c56e033ff26

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
- Tests d'accessibilité — W3C Wik https://www.w3.org/wiki/Accessibility_testingi
- Mythe UX : l'accessibilité est chère et difficile https://uxmyths.com/post/654091803/myth-5-accessibility-is-expensive-and-difficult
- Salesforce UX - 7 conseils que tout designer doit connaître sur l'accessibilité https://medium.com/salesforce-ux/7-things-every-designer-needs-to-know-about-accessibility-64f105f0881b
- Pourquoi prioriser l'accessibilité web https://blog.hubspot.com/service/why-prioritize-web-accessibility

Critères :

- Exemples de mesures
  - Contraste des couleurs
  - Texte mis en évidence ou agrandi au survol
  - Couleur des liens différente de celle du corps de texte
  - Un fil d'Ariane pour indiquer où vous êtes dans la navigation
  - Dans les formulaires, le titre du champ doit être au-dessus de la zone de texte
  - États d'erreur
  - etc.

Chapter VI

Exercice 03 : UI III - Ex 4 - Accessibilité (application)

	Exercise 03
UI III - Ex 4 - Accessibilité (application)	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `ex03/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Choisissez une application que vous trouvez particulièrement accessible. Trouvez au moins 3 exemples concrets de mesures d'accessibilité et expliquez comment elles facilitent la lecture ou la perception du contenu visuel.

Livrables :

- Un fichier Figma de 3 pages avec 3 éléments différents issus d'une application (ils peuvent venir de 3 applications différentes) qui sont accessibles. Les trois mesures doivent être différentes.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Ce qu'est l'accessibilité et pourquoi elle est si importante https://uxdesign.cc/what-accessibility-is-and-why-its-so-important-9c56e033ff26

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
- Tests d'accessibilité — W3C Wik https://www.w3.org/wiki/Accessibility_testingi
- Mythe UX : l'accessibilité est chère et difficile https://uxmyths.com/post/654091803/myth-5-accessibility-is-expensive-and-difficult
- Salesforce UX - 7 conseils que tout designer doit connaître sur l'accessibilité https://medium.com/salesforce-ux/7-things-every-designer-needs-to-know-about-accessibility-64f105f0881b

Critères :

- Exemples de mesures
  - Contraste des couleurs
  - Texte mis en évidence ou agrandi au survol
  - Couleur des liens différente de celle du corps de texte
  - Un fil d'Ariane pour indiquer où vous êtes dans la navigation
  - Dans les formulaires, le titre du champ doit être au-dessus de la zone de texte
  - États d'erreur
  - etc.

Chapter VII

Exercice 04 : UI III - Ex 5 - Fil d'Ariane

	Exercise 04
UI III - Ex 5 - Fil d'Ariane	
Turn-in directory : `ex04/`	
Files to turn in : `ex04/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de fils d'Ariane sur des sites web ou des applications.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 captures d'écran de fils d'Ariane.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Que sont les fils d'Ariane ? https://www.seoptimer.com/blog/breadcrumbs-website/

Chapter VIII

Exercice 05 : UI III - Ex 6 - Interrupteurs

	Exercise 05
UI III - Ex 6 - Interrupteurs	
Turn-in directory : `ex05/`	
Files to turn in : `ex05/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de boutons toggle sur des sites web ou des applications.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 captures d'écran d'interrupteurs.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Toggle Switch - Conseils https://uxplanet.org/toggle-switch-5-simple-design-tips-for-better-design-b4046eff4a2f

Chapter IX

Exercice 06 : UI III - Ex 7 - Boutons radio

	Exercise 06
UI III - Ex 7 - Boutons radio	
Turn-in directory : `ex06/`	
Files to turn in : `ex06/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de boutons radio sur des sites web ou des applications.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 captures d'écran de boutons radio.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Qu'est-ce qu'un bouton radio ? https://www.justinmind.com/blog/radio-button-design-examples/

Chapter X

Exercice 07 : UI III - Ex 8 - Calendriers

	Exercise 07
UI III - Ex 8 - Calendriers	
Turn-in directory : `ex07/`	
Files to turn in : `ex07/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de calendriers sur des sites web ou des applications.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 captures d'écran de calendriers.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_ DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_ MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Chapter XI

Exercice 08 : UI III - Ex 9 - Sélecteurs d'heure

	Exercise 08
UI III - Ex 9 - Sélecteurs d'heure	
Turn-in directory : `ex08/`	
Files to turn in : `ex08/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de time pickers sur des sites web ou des applications.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 captures d'écran de sélecteurs d'heure.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_ DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_ MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Chapter XII

Exercice 09 : UI III - Ex 10 - Micro-interactions

	Exercise 09
UI III - Ex 10 - Micro-interactions	
Turn-in directory : `ex09/`	
Files to turn in : `ex09/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Parcourez Internet et trouvez au moins 5 exemples différents de micro-interactions ou micro-animations de feedback sur des sites web ou des applications.

Attention ! Le feedback est utile pour fournir de l'information à l'utilisateur, pas seulement pour montrer un design accrocheur. Vous devez faire la différence.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant 5 exemples de micro-interactions ou d'animations de **feedback**. Dans chaque exemple, montrez les différentes versions de l'élément.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Pourquoi utiliser des micro-interactions dans votre design https://hike.one/update/why-use-micro-animations-in-your-design

- Micro-interactions : pourquoi, quand et comment les utiliser pour booster l'UX https://uxdesign.cc/micro-interactions-why-when-and-how-to-use-them-to-boost-the-ux-17094b3baaa0

Pistes :

- Le feedback, c'est lorsque l'application envoie spécifiquement une information à l'utilisateur, comme :
- Paiement accepté
- Fil actualisé
- Informations enregistrées
- etc.

Chapter XIII

Exercice 10 : UI III - Ex 11 - Cohérence

	Exercise 10
UI III - Ex 11 - Cohérence	
Turn-in directory : `ex10/`	
Files to turn in : `ex10/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Choisissez un site web ou une application de votre choix*. Surlignez 5 signes de cohérence à travers les pages.

*Airbnb, Google, Apple, Amazon, Facebook, Instagram et WhatsApp ne sont pas acceptés.

Livrable :

- Un fichier Figma rassemblant au moins 5 signes de cohérence.
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- 7 conseils pour concevoir la cohérence https://designshack.net/articles/graphics/7-tips-for-designing-consistency/
- La valeur d'un design cohérent https://www.invisionapp.com/inside-design/consistent-design/

- Cohérence et standards - Exemples des heuristiques de design de Nielsen https://medium.com/@gregoralbrecht/consistency-and-standards-nielsens-design-heuristic-explained-ac91f450fd8
- L'importance de la cohérence dans le travail de design https://yesimadesigner.com/the-importance-of-consistancy-in-design-work/
- Exemples de signes de cohérence :
  - couleurs
  - boutons de même forme
  - alignement
  - pages produit cohérentes (avec des frameworks identiques)
  - etc.