Cinéma du dimanche soir


Piscine UX/UI — UX

Piscine UX/UI https://github.com/01-edu/UX-UI

Summary: Un parcours, des wireframes, du mouvement, trois tests, une itération.

Prerequisites : Le module précédent de cette piscine, ou aucun si c'est le premier.

Version: 1.0



Contents

I Instructions 2
II Avant-propos 3
III Exercice 00 : UX VI - Ex 1 - Parcours utilisateur 4
IV Exercice 01 : UX VI - Ex 2 - Wireframes 6
V Exercice 02 : UX VI - Ex 3 - Animation des wireframes 8
VI Exercice 03 : UX VI - Ex 4 - Test de la fonction 1 9
VII Exercice 04 : UX VI - Ex 5 - Test de la fonction 2 11
VIII Exercice 05 : UX VI - Ex 6 - Test de la fonction 3 13
IX Exercice 06 : UX VI - Ex 7 - Itération 15

Chapter I

Instructions

L'avant-propos n'est pas un exercice. Il ne sera pas noté. Les exercices commencent au chapitre suivant, du contrat le plus simple au plus dur. Un exercice plus tardif n'est pas pris en compte si un plus tôt ne tient pas.

On ne regarde que ce qui est dans le répertoire de rendu de l'exercice. N'ajoutez pas un fichier que l'exercice ne nomme pas. Le nom d'un livrable suit le motif imprimé dans l'exercice : `Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`.

Le geste ne vous est pas donné. Les exemples d'un exercice portent parfois une contrainte que la phrase ne répète pas. Lisez-les. Vos autres références sont le manuel de l'outil choisi, la personne assise à côté, et les liens imprimés dans l'exercice.

L'ordre est celui de la quête. Sauter une étape parce qu'un écran plus tard semble plus intéressant produit un écran que personne ne sait expliquer.

Des images

L'image de l'avant-propos n'est pas un indice. Les paliers pâles derrière le texte sont le fond de page.

Des machines qui écrivent

Vous pouvez vous servir d'un outil pour vérifier un mot, comme d'un dictionnaire. Vous ne pouvez pas remplacer un entretien, un test ou un fichier par un texte généré et le signer. Si vous ne pouvez pas montrer la personne, l'écran ou la ligne que vous avancez, l'exercice n'est pas fait.

Chapter II

Avant-propos

Saul Bass faisait faire aux génériques le travail d'une première scène (*Autopsie d'un meurtre*, 1959, est l'exemple qu'on cite). Un dimanche soir devant un écran a le même contrat : la première minute doit dire où l'on est. Les exercices demandent de dessiner cette minute, puis de regarder quelqu'un la manquer.



Image : JeuneCrack

À regarder. Les vidéos sont un contexte. Elles ne sont pas le livrable.

- UX - Introduction & Quest n°1, 01Edu https://www.youtube.com/watch?v=UbE6WMeuvQg&list=PLHyAJ_GrRtf-RAtfngbRrFh1XDTnyXFDe

Chapter III

Exercice 00 : UX VI - Ex 1 - Parcours utilisateur

	Exercise 00
UX VI - Ex 1 - Parcours utilisateur	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `ex00/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Contexte :

Le client de votre entreprise est une chaîne de cinémas appelée Movie 4 all.

Ils veulent lancer une plateforme pour les personnes qui veulent regarder des films mais ne veulent pas passer un temps infini à en choisir un. Vous remplacez quelqu'un dans l'entreprise qui a déjà travaillé sur la recherche utilisateur, l'énoncé de problème et la liste des fonctionnalités qu'ils prévoient de développer. Votre objectif est de prototyper et de tester ces fonctionnalités.

Instructions :

À partir des 3 fonctionnalités sorties des ateliers d'idéation menés par vos collègues, concevez 3 user flows (1 par fonctionnalité).

Fonctionnalités :

- 1 : Ajouter un filtre basé sur leur humeur du moment
- 2 : Proposer une sélection de 3 films à regarder
- 3 : Demander aux utilisateurs de noter le film après l'avoir regardé pour affiner les recommandations

Livrables :

- 3 parcours utilisateurs sur un board (numérique ou photos d'un board papier)

- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Glossaire User flow https://www.productplan.com/glossary/user-flow/
- Site flows vs User Flows https://uxmovement.com/wireframes/site-flows-vs-user-flows-when-to-use-which/
- Comment réaliser un diagramme de User Flow https://www.lucidchart.com/blog/how-to-make-a-user-flow-diagram

Outils recommandés :

- Figma
- Whimsical

Chapter IV

Exercice 01 : UX VI - Ex 2 - Wireframes

	Exercise 01
UX VI - Ex 2 - Wireframes	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `ex01/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :
À partir des 3 user flows, concevez 3 séries de wireframes.
Livrables :

- 3 séries de wireframes (6 à 12 écrans par parcours) sur Figma
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Pistes :

- Dessiner des prototypes papier avant de passer au numérique peut vous faire gagner du temps ;)
- Vocabulaire
  - Basse fidélité : prototypes papier - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*5nUfqqA2gjdAYHagjbHA5w.jpeg
  - Moyenne fidélité : wireframes, noir et blanc, seulement les éléments principaux, sur un outil de prototype - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*eGSfaxwYbxUFomYbyO6GWw.png

- Haute fidélité : wireframes avec couleur, styles, détails graphiques et micro-interactions - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*XnOHSKAvhr4TZzC9lN5udw.gif

Ressources :

- Comment commencer le sketching et le wireframing https://uxdesign.cc/how-to-start-sketching-and-wireframing-84a821f092e2
- Pourquoi les équipes produit devraient-elles utiliser plus souvent les wireframes ? https://uxdesign.cc/why-should-product-teams-use-wireframes-more-often-60e34a2bc55
- Le wireframing en 5 passes de réduction : une technique UX minimaliste https://uxdesign.cc/the-5-pass-reduction-wireframing-a-minimalist-ux-technique-aa415aad9ce2?sk=a218ac4db9d1049249bd381fbc5edeee
- L'art de concevoir de bons wireframes https://uxdesign.cc/the-art-of-designing-good-wireframes-8a2a9c10a95b

Outils recommandés :

- Figma

Citation :

« 77 % des utilisateurs reviennent sur les sites de contenu et d'information en raison de la facilité d'utilisation. Seulement 22 % reviennent parce que le site appartient à une marque préférée. » Forrester

Chapter V

Exercice 02 : UX VI - Ex 3 - Animation des wireframes

	Exercise 02
UX VI - Ex 3 - Animation des wireframes	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `ex02/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :
Animez vos wireframes sur Figma.
Pensez au multi-état !!
Cet exercice se fait seul.
Livrables :

- Un prototype animé sur Figma
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Gérer efficacement vos designs - Comment Mockplus State Page aide à voir et gérer plusieurs états https://help.mockplus.com/p/372

Chapter VI

Exercice 03 : UX VI - Ex 4 - Test de la fonction 1

	Exercise 03
UX VI - Ex 4 - Test de la fonction 1	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `ex03/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Testez vos wireframes !

Concentrez-vous sur le 1er parcours. Préparez un protocole de test avec vos objectifs de recherche (ce que vous voulez tester), testez-le auprès de 5 personnes différentes et notez 3 façons d'améliorer le prototype.

Livrables :

- Un PDF avec un protocole de test
- Des photos des tests en cours
- Un PDF avec 3 idées pour améliorer le prototype d'après les retours.
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Comment mener un entretien utilisateur (tutoriel de Google Ventures) https://www.youtube.com/watch?v=Qq3OiHQ-HCU
- Mener un test d'utilisabilité https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html
- Tests d'utilisabilité : qu'est-ce que c'est et comment les faire ? https://uxdesign.cc/usability-testing-what-is-it-how-to-do-it-51356e5de5d
- Analyser les données de tests d'utilisabilité https://uxdesign.cc/analysing-usability-testing-data-97667ae4999e
- L'art du guerrilla usability testing http://www.uxbooth.com/articles/the-art-of-guerrilla-usability-testing/
- Comment rédiger un rapport de tests utilisateurs que les gens liront vraiment https://uxdesign.cc/how-to-write-a-user-testing-report-that-people-will-actually-read-652d15d2f92e

Chapter VII

Exercice 04 : UX VI - Ex 5 - Test de la fonction 2

	Exercise 04
UX VI - Ex 5 - Test de la fonction 2	
Turn-in directory : `ex04/`	
Files to turn in : `ex04/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Testez vos wireframes !

Concentrez-vous sur le 2e parcours. Préparez un protocole de test avec vos objectifs de recherche (ce que vous voulez tester), testez-le auprès de 5 personnes différentes et notez 3 façons d'améliorer le prototype.

Livrables :

- Un PDF avec un protocole de test
- Des photos des tests en cours
- Un PDF avec 3 idées pour améliorer le prototype d'après les retours.
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Comment mener un entretien utilisateur (tutoriel de Google Ventures) https://www.youtube.com/watch?v=Qq3OiHQ-HCU
- Mener un test d'utilisabilité https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html
- Tests d'utilisabilité : qu'est-ce que c'est et comment les faire ? https://uxdesign.cc/usability-testing-what-is-it-how-to-do-it-51356e5de5d
- Analyser les données de tests d'utilisabilité https://uxdesign.cc/analysing-usability-testing-data-97667ae4999e
- L'art du guerrilla usability testing http://www.uxbooth.com/articles/the-art-of-guerrilla-usability-testing/
- Comment rédiger un rapport de tests utilisateurs que les gens liront vraiment https://uxdesign.cc/how-to-write-a-user-testing-report-that-people-will-actually-read-652d15d2f92e

Chapter VIII

Exercice 05 : UX VI - Ex 6 - Test de la fonction 3

	Exercise 05
UX VI - Ex 6 - Test de la fonction 3	
Turn-in directory : `ex05/`	
Files to turn in : `ex05/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Testez vos wireframes !

Concentrez-vous sur le 3e parcours. Préparez un protocole de test avec vos objectifs de recherche (ce que vous voulez tester), testez-le auprès de 5 personnes différentes et notez 3 façons d'améliorer le prototype.

Livrables :

- Un PDF avec un protocole de test
- Des photos des tests en cours
- Un PDF avec 3 idées pour améliorer le prototype d'après les retours.
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Comment mener un entretien utilisateur (tutoriel de Google Ventures) https://www.youtube.com/watch?v=Qq3OiHQ-HCU
- Mener un test d'utilisabilité https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html
- Tests d'utilisabilité : qu'est-ce que c'est et comment les faire ? https://uxdesign.cc/usability-testing-what-is-it-how-to-do-it-51356e5de5d
- Analyser les données de tests d'utilisabilité https://uxdesign.cc/analysing-usability-testing-data-97667ae4999e
- L'art du guerrilla usability testing http://www.uxbooth.com/articles/the-art-of-guerrilla-usability-testing/
- Comment rédiger un rapport de tests utilisateurs que les gens liront vraiment https://uxdesign.cc/how-to-write-a-user-testing-report-that-people-will-actually-read-652d15d2f92e

Chapter IX

Exercice 06 : UX VI - Ex 7 - Itération

	Exercise 06
UX VI - Ex 7 - Itération	
Turn-in directory : `ex06/`	
Files to turn in : `ex06/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :
À partir de vos tests précédents, choisissez l'un de vos 3 prototypes.
Implémentez les 3 idées que vous avez notées comme suggestions.
Réalisez une autre série de tests (et adaptez votre protocole de test si nécessaire).
Rédigez un rapport avec les conclusions que vous avez tirées de cette boucle d'itération.
Livrables :

- Photos du nouveau test
- Un rapport avec vos conclusions, vos impressions et vos apprentissages clés de cette itération (document PDF issu de Microsoft Word, Pages, Google Docs ou tout logiciel de traitement de texte)
- Comparaison entre la V1 et la V2 du prototype dans le rapport
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Pistes :

- Ce rapport sera remis au CEO. Soyez attentif aux détails et assurez-vous que le document est propre et facile à utiliser !