

Construire une interface

Piscine UX/UI — UI

Piscine UX/UI https://github.com/01-edu/UX-UI

Summary: Un styleguide, une bibliothèque, des écrans, du mouvement, un test de désirabilité.

Prerequisites : Le module précédent de cette piscine, ou aucun si c'est le premier.

Version: 1.0

Contents

I Instructions 2
II Avant-propos 3
III Exercice 00 : UI IV - Ex 1 - Styleguide 4
IV Exercice 01 : UI IV - Ex 2 - Bibliothèque de design system 6
V Exercice 02 : UI IV - Ex 3 - Écrans 8
VI Exercice 03 : UI IV - Ex 4 - Animation 10
VII Exercice 04 : UI IV - Ex 5 - Test de désirabilité 11

Chapter I

Instructions

L'avant-propos n'est pas un exercice. Il ne sera pas noté. Les exercices commencent au chapitre suivant, du contrat le plus simple au plus dur. Un exercice plus tardif n'est pas pris en compte si un plus tôt ne tient pas.

On ne regarde que ce qui est dans le répertoire de rendu de l'exercice. N'ajoutez pas un fichier que l'exercice ne nomme pas. Le nom d'un livrable suit le motif imprimé dans l'exercice : `Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`.

Le geste ne vous est pas donné. Les exemples d'un exercice portent parfois une contrainte que la phrase ne répète pas. Lisez-les. Vos autres références sont le manuel de l'outil choisi, la personne assise à côté, et les liens imprimés dans l'exercice.

L'ordre est celui de la quête. Sauter une étape parce qu'un écran plus tard semble plus intéressant produit un écran que personne ne sait expliquer.

Des images

La marque en couverture est le logo du projet. L'image de l'avant-propos est l'illustration de ce module. Le fond pâle derrière le texte est le filigrane de page. Aucun n'est un indice.

Des machines qui écrivent

Vous pouvez vous servir d'un outil pour vérifier un mot, comme d'un dictionnaire. Vous ne pouvez pas remplacer un entretien, un test ou un fichier par un texte généré et le signer. Si vous ne pouvez pas montrer la personne, l'écran ou la ligne que vous avancez, l'exercice n'est pas fait.

Chapter II

Avant-propos

Objectified de Gary Hustwit (2009) filme des gens qui se disputent sur une poignée, un cure-dent, une chaise. La dispute est le travail. Cette quête est cette dispute, tenue sur des écrans que vous dessinez. Une seconde étagère est dans l'avant-propos, une playlist sur l'IA. Elle est là pour entendre comment parlent les outils. Elle n'autorise pas à rendre un deck généré.



Image : freddie marriage fredmarriage / CC0

À regarder. Les vidéos sont un contexte. Elles ne sont pas le livrable.

- UI - Introduction & Quest n°1, 01Edu https://www.youtube.com/watch?v=UbE6WMeuvQg&list=PLHyAJ_GrRtf-_aBft2jQL4-QAunn2bLvu
- Claude AI Enablement piscine, 01Edu https://www.youtube.com/watch?v=M94thLMc6vA&list=PLCiJelRloNB8

La dernière playlist est une piscine d'IA (*Claude AI Enablement*). Regardez-la si vous voulez entendre comment on vend un modèle comme assistant de design. Les fichiers rendus viennent encore de votre recherche, de vos écrans et de vos tests. Une planche générée que vous ne savez pas raconter ne compte pas.

Chapter III

Exercice 00 : UI IV - Ex 1 - Styleguide

	Exercise 00
UI IV - Ex 1 - Styleguide	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `ex00/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Contexte :

Dans cette quête, vous devrez construire votre propre interface.

Après avoir conçu votre propre style guide avec un moodboard, des couleurs et une typographie, vous pouvez utiliser la série de principes de cohérence, la structure atomic design, les techniques pour construire votre propre library, puis une série d'écrans. Étape par étape, vous aurez construit un prototype haute fidélité animé.

La toute dernière étape sera de le tester auprès d'utilisateurs pour détecter les impressions qu'ils ont en découvrant votre application.

Encore une fois, n'hésitez pas à puiser autant d'inspiration que nécessaire dans les design systems existants. Dribbble, la cohérence et la structure sont vos meilleurs amis !

Instructions :

Votre agence travaille sur un produit numérique pour créer une application e-commerce d'appareils électroniques d'occasion. Vous collaborez avec un UX designer de votre équipe. Ils ont conçu les wireframes et vous les transmettent !

Concevez un style guide (= un moodboard avec typographie + exemples de typographie avec boutons, titre, description et contenu).

Réfléchissez aussi aux valeurs et à l'esprit que vous voulez diffuser à travers ce moodboard, nous y reviendrons à l'Ex. 5.

Livrables :

- Une planche d'ambiance Figma qui comprend :
    - Des photos

    - 2 à 3 couleurs principales
    - Exemples de typographie appliquée à des éléments graphiques
        - Titre
        - Description ou sous-titre
        - Contenu
        - Bouton

- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Tutoriel vidéo sur Figma https://www.youtube.com/watch?v=FTFaQWZBqQ8
- Débuter en design graphique https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/
- Gareth graphic studio https://www.youtube.com/c/GarethDavidStudio
- Exemple de Style Guide en UI https : / / www . pinterest . pt / pin / 454019206175050454/

Chapter IV

Exercice 01 : UI IV - Ex 2 - Bibliothèque de design system

	Exercise 01
UI IV - Ex 2 - Bibliothèque de design system	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `ex01/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

À partir du moodboard conçu à l'Ex 1, créez un design system avec au moins 30 éléments, incluant atoms, molecules et organisms, et incluez des multistates.

Livrables :

- Un fichier Figma avec une bibliothèque comprenant :
  - Au moins 30 éléments de design graphique
  - Au moins 5 atomes
  - Au moins 5 molécules
  - Au moins 5 organismes
  - Au moins 10 variations multi-états
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Pistes :

- Commencez par vous demander quels éléments clés peuvent apparaître dans une application e-commerce.
- Inspirez-vous des design systems existants. Parcourez Dribbble et la communauté Figma.

Ressources :

- FICHIER FIGMA (à dupliquer) https://www.figma.com/file/U26mctkrOqxiUeAlNHzSxW/UI-IV---Ex-3---E-COMMERCE%3A-Design-screens!?node-id=0%3A1
- Introduction aux design systems https://www.youtube.com/watch?v=xEuBCUngJ_U
- Créer un design system - cours Figma https://www.youtube.com/watch?v=RYDiDpW2VkM
- Construire une library de design system - Lyft https://medium.com/tap-to-dismiss/building-a-design-system-library-532ef2492811
- Exemples de library de boutons UI https://www.pinterest.co.kr/pin/663014376380850291/

Chapter V

Exercice 02 : UI IV - Ex 3 - Écrans

	Exercise 02
UI IV - Ex 3 - Écrans	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `ex02/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

À partir des wireframes et de votre library de design system, amenez votre prototype moyenne fidélité à un niveau haute fidélité !

Sélectionnez 5 écrans qui montreront le user flow d'un client qui :

- arrive sur la page d'accueil
- parcourt le contenu
- consulte une page produit
- ajoute le produit au panier
- finalise l'achat

Utilisez vos composants, call to actions et visuels pour compléter les wireframes.

Livrables :

- 5 écrans haute fidélité depuis Figma
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.

- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Unsplash https://unsplash.com/ pour les visuels
- De la basse fidélité à la haute fidélité https://mockitt.wondershare.com/prototyping/low-fidelity-vs-high-fidelity.html

Chapter VI

Exercice 03 : UI IV - Ex 4 - Animation

	Exercise 03
UI IV - Ex 4 - Animation	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `ex03/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :
Animez vos 5 écrans sur Figma. Pensez au multistate !!
Livrable :

- Un prototype haute fidélité animé sur Figma
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_ DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_ MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Gérer efficacement vos designs - Comment Mockplus State Page aide à voir et gérer plusieurs états https://help.mockplus.com/p/372

Citation :
« Parlez humain : utilisez les mots que vos utilisateurs utilisent. » Dan Saffer | Microinteractions

Chapter VII

Exercice 04 : UI IV - Ex 5 - Test de désirabilité

	Exercise 04
UI IV - Ex 5 - Test de désirabilité	
Turn-in directory : `ex04/`	
Files to turn in : `ex04/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Réalisez un test de désirabilité !

L'objectif de cette phase est de s'assurer des valeurs et de l'esprit que vous avez choisis pour votre design.

- Revenez aux valeurs et à l'esprit que vous avez choisis dans l'Ex 1. Extrayez 2 à 5 adjectifs.
- Préparer un tableau avec plus de 25 adjectifs, distribués aléatoirement.
- Montrez votre design à 5 personnes différentes, et demandez-leur de sélectionner parmi la liste du tableau les adjectifs qui les inspirent.
- Si les adjectifs sélectionnés par les utilisateurs sont cohérents avec ceux que vous aviez choisis, félicitations !
- Si les adjectifs sélectionnés par les utilisateurs ne sont pas cohérents, ce n'est pas grave ! Faites 3 suggestions sur la façon de faire évoluer votre moodboard et votre bibliothèque.

Livrables :

- Un board de test de désirabilité avec plus de 25 adjectifs différents

- Photos du test de désirabilité
- Un document PDF avec les résultats du test de désirabilité
- Si les résultats ne sont pas cohérents avec les valeurs, 3 suggestions pour faire évoluer le moodboard et la bibliothèque de design.
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Pistes :

- Évitez le biais de confirmation : ne leur donnez pas les valeurs pour leur demander de les approuver !
- Bon à savoir : le test de désirabilité est idéal pour évaluer les impressions qu'un design donne aux utilisateurs. Tandis que le test d'utilisabilité est idéal pour comprendre ce que les utilisateurs comprennent de votre prototype et comment ils naviguent dans le produit.

Ressources :

- Desirability Testing : analyser une réponse émotionnelle à un design https://www.slideshare.net/megangrocki/desirability-testing-analyzing-emotional-response-to-a-design-11262575

Citation :

- « L'interaction design se concentre sur la conception du comportement de l'interaction d'une personne avec une interface numérique. Il vise aussi à satisfaire les besoins et désirs des personnes qui interagiront avec un produit ou un service. » Alan Cooper, About Face: The Essentials of Interaction Design