

Les Jeux olympiques

Piscine UX/UI — UX

Piscine UX/UI https://github.com/01-edu/UX-UI

Summary: Idéation, parcours, prototype, animation, et un test.

Prerequisites : Le module précédent de cette piscine, ou aucun si c'est le premier.

Version: 1.0

Contents

I Instructions 2
II Avant-propos 3
III Exercice 00 : UX IV - Ex 1 - Idéation 4
IV Exercice 01 : UX IV - Ex 2 - Idéation 6
V Exercice 02 : UX IV - Ex 3 - Idéation 8
VI Exercice 03 : UX IV - Ex 4 - Parcours utilisateur 10
VII Exercice 04 : UX IV - Ex 5 - Prototypage 12
VIII Exercice 05 : UX IV - Ex 6 - Animation 14
IX Exercice 06 : UX IV - Ex 7 - Test 15

Chapter I

Instructions

L'avant-propos n'est pas un exercice. Il ne sera pas noté. Les exercices commencent au chapitre suivant, du contrat le plus simple au plus dur. Un exercice plus tardif n'est pas pris en compte si un plus tôt ne tient pas.

On ne regarde que ce qui est dans le répertoire de rendu de l'exercice. N'ajoutez pas un fichier que l'exercice ne nomme pas. Le nom d'un livrable suit le motif imprimé dans l'exercice : `Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`.

Le geste ne vous est pas donné. Les exemples d'un exercice portent parfois une contrainte que la phrase ne répète pas. Lisez-les. Vos autres références sont le manuel de l'outil choisi, la personne assise à côté, et les liens imprimés dans l'exercice.

L'ordre est celui de la quête. Sauter une étape parce qu'un écran plus tard semble plus intéressant produit un écran que personne ne sait expliquer.

Des images

La marque en couverture est le logo du projet. L'image de l'avant-propos est l'illustration de ce module. Le fond pâle derrière le texte est le filigrane de page. Aucun n'est un indice.

Des machines qui écrivent

Vous pouvez vous servir d'un outil pour vérifier un mot, comme d'un dictionnaire. Vous ne pouvez pas remplacer un entretien, un test ou un fichier par un texte généré et le signer. Si vous ne pouvez pas montrer la personne, l'écran ou la ligne que vous avancez, l'exercice n'est pas fait.

Chapter II

Avant-propos

En 1972, Otl Aicher a réduit des Jeux à des pictogrammes qu'un visiteur lit sans langue commune. Mexico 1968, avec Lance Wyman, avait déjà montré qu'une identité peut être un système plutôt qu'une mascotte. Regarder les images est permis. Les exercices demandent d'idéer, pas de décalquer ces signes.



Image : Jacklee / CC BY-SA 4.0

À regarder. Les vidéos sont un contexte. Elles ne sont pas le livrable.

- UX - Introduction & Quest n°1, 01Edu https://www.youtube.com/watch?v=UbE6WMeuvQg&list=PLHyAJ_GrRtf-RAtfngbRrFh1XDTnyXFDe

Chapter III

Exercice 00 : UX IV - Ex 1 - Idéation

	Exercise 00
UX IV - Ex 1 - Idéation	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `ex00/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Contexte :

Le comité olympique fait appel à vous pour de nouvelles idées pour les prochains Jeux Olympiques.

Vous formerez des groupes de 3 et chacun se concentrera sur un énoncé de problème.

Vous aurez des guidelines et des suggestions pour animer des ateliers d'idéation, et donner vie à vos idées avec trois prototypes différents, que vous animerez et testerez.

Instructions :

Soyons créatifs !

Organisez et animez un atelier d'idéation avec 4 à 8 participants pour trouver des idées qui résolvent cet énoncé de problème :

Comment pourrions-nous créer un sport numérique que tout le monde (athlètes, non-athlètes, personnes en situation de handicap) pourrait pratiquer d'ici la prochaine édition des Jeux olympiques ?

A est leader, B est time-keeper et C se concentre sur la logistique

Livrables :

- Un document PDF avec le script de l'atelier d'idéation
- Des photos de l'atelier en cours
- Un document PDF qui représente le concept principal issu de l'atelier
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».

- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- D'où viennent les bonnes idées https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
- Creative Confidence - Livre de Tom Keller https://booksvooks.com/creative-confidence-unleashing-the-creative-potential-within-us-all-pdf.html
- Sketching (podcast) https://www.usersknow.com/podcast/2016/10/10/ua1wdsszhx2pemugxc1e0qj0a3l9cs
- 13 méthodes de brainstorming inhabituelles qui fonctionnent http://www.huffingtonpost.com/young-entrepreneur-council/13-unusual-brainstorming_b_3880619.html
- 3 méthodes éprouvées pour organiser une session de brainstorming https://uxdesign.cc/brainstorm-79e51f20f313
- Brainstorming efficace (sans se sentir perdu) https://uxdesign.cc/effective-brainstorming-without-being-lost-b68750bbfac5?sk=5d5a332f7e3f2a43364c031b01b13229
- Le mythe du brainstorming https://uxdesign.cc/the-myth-of-brainstorming-8517e02facc0?sk=995d601cbf988d574e86dd71364cb92f
- Méthode d'idéation : la pire idée possible https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-methods-worst-possible-idea
- À vous d'en trouver plus !

Chapter IV

Exercice 01 : UX IV - Ex 2 - Idéation

	Exercise 01
UX IV - Ex 2 - Idéation	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `ex01/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Soyons créatifs !

Organisez et animez un atelier d'idéation avec 4 à 8 participants pour trouver des idées qui résolvent cet énoncé de problème :

Comment pourrions-nous fournir, via notre plateforme, des informations pertinentes et à la demande sur l'impact environnemental et social des Jeux olympiques ?

B est leader, C est time-keeper et A se concentre sur la logistique.

Attention à ne pas utiliser la même technique d'idéation que dans l'Ex 1 !

Livrables :

- Un document PDF avec le script de l'atelier d'idéation
- Des photos de l'atelier en cours
- Un document PDF qui représente le concept principal issu de l'atelier
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- D'où viennent les bonnes idées https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
- Creative Confidence - Livre de Tom Keller https://booksvooks.com/creative-confidence-unleashing-the-creative-potential-within-us-all-pdf.html
- Sketching (podcast) https://www.usersknow.com/podcast/2016/10/10/ua1wdsszhx2pemugxc1e0qj0a3l9cs
- 13 méthodes de brainstorming inhabituelles qui fonctionnent http://www.huffingtonpost.com/young-entrepreneur-council/13-unusual-brainstorming_b_3880619.html
- 3 méthodes éprouvées pour organiser une session de brainstorming https://uxdesign.cc/brainstorm-79e51f20f313
- Brainstorming efficace (sans se sentir perdu) https://uxdesign.cc/effective-brainstorming-without-being-lost-b68750bbfac5?sk=5d5a332f7e3f2a43364c031b01b13229
- Le mythe du brainstorming https://uxdesign.cc/the-myth-of-brainstorming-8517e02facc0?sk=995d601cbf988d574e86dd71364cb92f
- Méthode d'idéation : la pire idée possible https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-methods-worst-possible-idea
- À vous d'en trouver plus !

Chapter V

Exercice 02 : UX IV - Ex 3 - Idéation

	Exercise 02
UX IV - Ex 3 - Idéation	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `ex02/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Soyons créatifs !

Organisez et animez un atelier d'idéation avec 4 à 8 participants pour trouver des idées qui résolvent cet énoncé de problème :

Comment pourrions-nous aider les fans de sport à organiser des Jeux olympiques locaux entre 2 éditions internationales ?

C est leader, A est time-keeper et B se concentre sur la logistique.

Attention à ne pas utiliser la même technique d'idéation que dans l'ex 2 !

Livrables :

- Un document PDF avec le script de l'atelier d'idéation
- Des photos de l'atelier en cours
- Un document PDF qui représente le concept principal issu de l'atelier
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- D'où viennent les bonnes idées https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
- Creative Confidence - Livre de Tom Keller https://booksvooks.com/creative-confidence-unleashing-the-creative-potential-within-us-all-pdf.html
- Sketching (podcast) https://www.usersknow.com/podcast/2016/10/10/ua1wdsszhx2pemugxc1e0qj0a3l9cs
- 13 méthodes de brainstorming inhabituelles qui fonctionnent http://www.huffingtonpost.com/young-entrepreneur-council/13-unusual-brainstorming_b_3880619.html
- 3 méthodes éprouvées pour organiser une session de brainstorming https://uxdesign.cc/brainstorm-79e51f20f313
- Brainstorming efficace (sans se sentir perdu) https://uxdesign.cc/effective-brainstorming-without-being-lost-b68750bbfac5?sk=5d5a332f7e3f2a43364c031b01b13229
- Le mythe du brainstorming https://uxdesign.cc/the-myth-of-brainstorming-8517e02facc0?sk=995d601cbf988d574e86dd71364cb92f
- Méthode d'idéation : la pire idée possible https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-methods-worst-possible-idea
- À vous d'en trouver plus !

Chapter VI

Exercice 03 : UX IV - Ex 4 - Parcours utilisateur

	Exercise 03
UX IV - Ex 4 - Parcours utilisateur	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `ex03/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

À partir du concept principal issu de l'atelier que vous avez mené, concevez le user flow qu'un utilisateur doit suivre pour accéder au service principal.

Cet exercice se fait seul.

Livrables :

- Un parcours utilisateur complet sur un board (numérique ou photos d'une version physique)
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Glossaire User flow https://www.productplan.com/glossary/user-flow/

- Site flows vs User Flows https://uxmovement.com/wireframes/site-flows-vs-user-flows-when-to-use-which/
- Comment réaliser un diagramme de User Flow https://www.lucidchart.com/blog/how-to-make-a-user-flow-diagram

Chapter VII

Exercice 04 : UX IV - Ex 5 - Prototypage

	Exercise 04
UX IV - Ex 5 - Prototypage	
Turn-in directory : `ex04/`	
Files to turn in : `ex04/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Donnez une autre dimension à votre user flow et transformez votre user flow en prototype papier (12 écrans max).

D'abord, dessinez des prototypes basse fidélité sur papier. Un écran principal = 1 frame mobile.

Ensuite, dessinez vos écrans mid-fidelity sur Figma avec des formes simples, en noir et blanc.

Pistes : Vocabulaire

- Basse fidélité : prototypes papier - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*5nUfqqA2gjdAYHagjbHA5w.jpeg
- Moyenne fidélité : wireframes, noir et blanc, seulement les éléments principaux, sur un outil de prototype - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*eGSfaxwYbxUFomYbyO6GWw.png
- Haute fidélité : wireframes avec couleur, styles, détails graphiques et micro-interactions - exemple https://miro.medium.com/max/1400/1*XnOHSKAvhr4TZzC9lN5udw.gif

Livrables :

- Photo d'un prototype papier

- Un fichier Figma avec les wireframes (moyenne fidélité)
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Exemple : Prototypage papier - Le guide pratique pour débutants https://www.uxpin.com/studio/blog/paper-prototyping-the-practical-beginners-guide/
- Exemple : Application Wellness https://medium.com/@ebtaskin/story-of-my-very-first-ux-ui-design-project-at-ironhack-bootcamp-955addeb760e
- Template Mobile Android https://i.pinimg.com/originals/43/8e/de/438ede24264eb9552b635d34142eac29.png
- Template iPhone https://www.cssauthor.com/wp-content/uploads/2014/01/iPhone-5S-Template-PSD.jpg
- Figma

Citations :

- « Si vous n'êtes pas gêné par la première version de votre produit, vous l'avez lancé trop tard » Reid Hoffman | LinkedIn
- Pour prototyper votre solution, vous aurez besoin d'un changement temporaire de philosophie : du parfait au juste suffisant, de la qualité à long terme à la simulation temporaire.
- Le prototype sert à répondre à des questions, donc restez concentré. Vous avez juste besoin d'une façade réaliste à laquelle les clients peuvent réagir.

Chapter VIII

Exercice 05 : UX IV - Ex 6 - Animation

	Exercise 05
UX IV - Ex 6 - Animation	
Turn-in directory : `ex05/`	
Files to turn in : `ex05/fichier Figma, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :
Animez vos wireframes sur Figma.
Pensez au multi-état !!
Cet exercice se fait seul.
Livrable :

- Un prototype moyenne fidélité animé sur Figma
- Déposez le fichier Figma sur Github, nommé ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans le fichier.
- Soignez l'aspect global du fichier. Il doit être clair, simple et lisible. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Gérer efficacement vos designs - Comment Mockplus State Page aide à voir et gérer plusieurs états https://help.mockplus.com/p/372

Chapter IX

Exercice 06 : UX IV - Ex 7 - Test

	Exercise 06
UX IV - Ex 7 - Test	
Turn-in directory : `ex06/`	
Files to turn in : `ex06/archive zip, nomme Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber`	
Allowed functions : `Ceux nommés dans l'exercice`	

Instructions :

Testez votre prototype wireframe auprès de 5 personnes différentes et notez les 5 principales itérations à réaliser sur la prochaine version.

Cet exercice se fait seul.

Livrables :

- Un document PDF avec le script du test d'utilisabilité
- Des photos des tests en cours
- Un document PDF avec un rapport sur ce que vous avez appris et une liste des 5 itérations principales que vous aimeriez faire sur la prochaine version
- Déposez les documents sur Github, dans un zip nommé « ProjectTitle_Name_FirstName », et chaque livrable ainsi : « Name_FirstName_DeliverableName_Date_VersionNumber ». Exemple : « Doe_John_MidFiPrototype_05242024_V1 ».
- Ajoutez un titre dans tous les documents écrits.
- Soignez l'aspect global des livrables. Ils doivent être clairs, simples et lisibles. Vous pouvez regarder canva.com, sans surcharger le dessin de détails.

Ressources :

- Mener un test d'utilisabilité https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html

- Tests d'utilisabilité : qu'est-ce que c'est et comment les faire ? https://uxdesign.cc/usability-testing-what-is-it-how-to-do-it-51356e5de5d
- Analyser les données de tests d'utilisabilité https://uxdesign.cc/analysing-usability-testing-data-97667ae4999e
- L'art du guerrilla usability testing http://www.uxbooth.com/articles/the-art-of-guerrilla-usability-testing/
- Comment rédiger un rapport de tests utilisateurs que les gens liront vraiment https://uxdesign.cc/how-to-write-a-user-testing-report-that-people-will-actually-read-652d15d2f92e

Citation :

Les prototypes sont créés à des fins de test, c'est pourquoi créer un prototype sans le tester n'a aucun sens.