



**SAHABAT
INDO SUKSES**

INNOVATION FOR
SUSTAINABLE ENERGY

HYBRID GENERATOR

LOOPING TECHNOLOGY

INOVASI ENERGI UNTUK MASA DEPAN YANG BERKELANJUTAN

kelistrikan mandiri yang menggabungkan teknologi mekanik presisi dengan otomasi digital untuk menghasilkan energi listrik yang stabil, efisien, dan ramah lingkungan.



EFISIENSI TINGGI

Konsumsi bahan bakar hanya 5% dengan output daya stabil dan optimal.



SENYAP & BERSIH

Tidak bising, tanpa polusi, aman untuk lingkungan dan kesehatan.



TEKNOLOGI TERDEPAN

Menggunakan prinsip gerak mekanik perpetual (looping) dan kontrol otomatis cerdas.



OPERASIONAL MUDAH

Sistem otomatis dan self running mode, minim perawatan dan mudah dioperasikan.



RAMAH LINGKUNGAN

Mendukung transisi energi hijau dan masa depan yang berkelanjutan.

**“ ENERGI MANDIRI,
EFISIEN, BERSIH,
DAN BERKELANJUTAN
UNTUK MASA DEPAN
INDONESIA**


Inovasi Produk Kelistrikan Mandiri Sebagai Alternatif Menuju Transisi Energi



Energi merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan modern, namun ketergantungan pada sumber energi konvensional (seperti fosil) menimbulkan dampak lingkungan dan ekonomi.

Hybrid Generator berbasis sistem mekanik dan otomasi digital menjadi solusi inovatif untuk menghasilkan energi berkelanjutan dengan biaya operasional rendah.

Hybrid generator memanfaatkan prinsip Gerak Mekanik Perpetual (Looping) menggabungkan transmisi gear dengan Motor penggerak bersistem otomasi electric dikendalikan secara digital memanfaatkan sumber energi yang sudah ada / tersedia disekitar sebagai penggerak utama (Input).



Sahabat Indo Sukses
Consulting, Fabrication,
RnD, Marketing



**SAHABAT
INDO SUKSES**

INNOVATION FOR
SUSTAINABLE ENERGY

HYBRID GENERATOR

LOOPING TECHNOLOGY

Solusi kelistrikan mandiri berbasis teknologi mekanik presisi dan otomasi digital untuk energi yang stabil, efisien, dan ramah lingkungan.



TECHNICAL SUPPORT

Tim teknis profesional siap membantu Anda 24/7 untuk memastikan sistem beroperasi optimal.



ZERO DOWNTIME

Desain andal dan komponen berkualitas tinggi meminimalkan risiko gangguan, memastikan operasional tanpa henti.



TURNKEY SOLUTIONS

Kami menyediakan solusi terintegrasi dari perencanaan, desain, manufaktur, instalasi hingga commissioning.

KEUNGGULAN UTAMA

- ✓ Konsumsi bahan bakar hanya 5% dengan output stabil dan optimal
- ✓ Tanpa polusi, tanpa bising, aman untuk lingkungan dan kesehatan
- ✓ Sistem otomatis & self running mode, mudah dioperasikan dan minim perawatan
- ✓ Teknologi loop mekanik perpetuai (looping) untuk efisiensi tinggi dan umur pakai panjang
- ✓ Mendukung transisi energi hijau dan kemandirian energi nasional



HUBUNGI KAMI

Untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi kebutuhan energi Anda.

WA : 0822 3105 1532

Service Features and Benefits



System Requirements

KEUNGGULAN PRODUK



EFISIENSI ENERGI TINGGI

Konsumsi bahan bakar hanya 5% dengan output stabil dan performa optimal.



TANPA POLUSI & TIDAK BISING

Operasi senyap tanpa emisi berbahaya, aman bagi lingkungan dan kesehatan.



ANDAL & TAHAN LAMA

Komponen berkualitas tinggi, sistem presisi, dan umur pakai hingga ≥ 15 tahun.



OPERASIONAL OTOMATIS

Sistem otomatis & self running mode, mudah dioperasikan dan minim perawatan.



SOLUSI EKONOMIS

Biaya operasional rendah, perawatan ringan, dan nilai investasi jangka panjang.

SPESIFIKASI PRODUK

ITEM	HGB
Dimension Generator	L 3100mm x W 1300mm x H 1500mm
Dimension Trailer	L 4200mm x W 1600mm x H 500mm
Gross Weight	3.7 T (Engine) & 400 Kg (Trailer)
Turning Radius	360° Manual & Self Locking
Model Alternator (Std)	Denyo, Stamford, Caterpillar, Cummins, Etc.
Built Alternators capacity	Min 50 kVA - Max 250 kVA
Alternator Output	50 kVA, 380 Vac, 3Phase, 1500 Rpm
Electro Motor	2 HP, 3 Phase, 1490 Rpm
Inverter	220 Vac to 380 Vac
Frekuensi	50-60 Hz
Max Load (External Load)	40 kVA, 380 Vac, 3Phase
Stabilizer Mechanic	Flywheel 250 Kg
Stabilizer Electric	Heavy-duty (Brand Schneider)
Engine	Hybrid System (non combustion)
Running	≥ 24 Hour (Non Stop), ≥ 15 Year
Maintenance	Every ≥ 4320 Hour (off For Check 1 Day)
Output Charging (EV)	6 V DC
	12 V dc
Genset (Starting)	24 V dc
	48 V DC
	—
	✓
	✓
	—
	6-10 kVA
	220 Vac
	12-200AH
	Lithium T
	✓
	—

SERVICES AVAILABLE

- ✓ Technical Support
- ✓ Maintenance
- ✓ Application Support
- ✓ Hardware Support
- ✓ Guaranteed Warranty



Sahabat Indo Sukses

Consulting, Fabrication,
R&D, Marketing

Jl. KH Mashum Achmad
RT03/RW.01 Tanggulangin

Sidoarjo - Jawa Timur

Phone. 0822 3105 1532

Email. cvsahabatindo@gmail.com



**SAHABAT
INDO SUKSES**
INNOVATION FOR
SUSTAINABLE ENERGY

Pricing & Configuration

HYBRID GENERATOR

LOOPING

TECHNOLOGY

CONFIGURATION OPTIONS



OPEN LOOP:

Cost-Effective
Standard Performance



CLOSE LOOP:

Precision Control
High Stability
Continuous Monitoring



SYSTEM INTEGRATION:

PV Solar Array
Battery Storage

BENEFITS OF INTEGRATION

- Lower OpEx
- Optimal Efficiency
- Reliable Backup



CONTACT INFO

Untuk informasi lebih lanjut dan
konsultasi kebutuhan energi Anda.
WA : 0822 3105 1532

OPEN LOOP SYSTEM PRICE LIST (IDR, TAX EXCL)

Kapasitas (Kva)	Source	Motor Penggerak	Volt	System Ctrl	Price IDR (Million)
50 kVA	6 kW (PowerStation)	Electric 2 HP	380 Vac, 3 Phase, 50 Hz	PLC Std, Precision sensors	
100 kVA					
150 kVA					
200 kVA					
250 kVA					

OPEN LOOP

COMBINATION ON INDUSTRIAL MACHINERY

Solusi Pasokan Listrik Stabil dan Efisiensi Maximum


Sistem Genset Hybrid mengintegrasikan teknologi kontrol presisi tinggi dengan mekanisme konversi energi terpadu untuk menghasilkan kualitas daya listrik terukur yang optimal dan stabil.

KEUNGGULAN SISTEM

- **Kualitas Daya Stabil:** Mengondisikan energi melalui konversi *Listrik* → *Mekanik* → *Listrik* untuk mengeliminasi fluktuasi tegangan dan lonjakan arus.
- **Efisiensi & Inersia Tinggi:** Dilengkapi transmisi mekanik dan sistem *flywheel* untuk menjaga kestabilan putaran dan efisiensi daya.dll.

Aplikasi Utama: Fasilitas industri, pusat data (data center), dan infrastruktur kritis yang membutuhkan pasokan listrik bersih tanpa emisi, stabil, serta bebas *downtime*.

KUNTUNGAN USER : Biaya yang dikeluarkan relatif sedikit mengingat INPUT 2HP menghasilkan OUTPUT sesuai kebutuhan pengguna.



NOTES :

- ✓ EXCLUDED PPN 11%
 - ✓ INCLUDES MAINTENACE (1 YEAR)
 - ✓ INCLUDES TECHNICAL SUPPORT (1 YEAR)
 - ✓ INCLUDES HARDWARE SUPPORT (1 YEAR)
 - ✓ INCLUDES GUARANTEED WARRANTY (1 YEAR)
 - ✓ PAYMENT 1 DP 50%, 2 DP 30% (PROGRESS 50 %), 3 FINAL PAYMENT 20 %.
- (Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada realisasi pembayaran 2 DP 30% maka order tersebut dianggap batal dan DP tidak dapat dikembalikan)

IMPLEMENTATION & SERVICES

- ✕ Installation
- ✍ Commissioning
- 🎓 Training
- 🛡 Warranty



Sahabat Indo Sukses
Consulting, Fabrication,
Rnd, Marketing
Jl. KH Mashum Achmad
RT03/RW.01 Tanggulangin
Sidoarjo - Jawa Timur
Phone. 0822 3105 1532
Email. cvsahabatindo@gmail.com



**SAHABAT
INDO SUKSES**
INNOVATION FOR
SUSTAINABLE ENERGY

Rent Pricing & Configuration

CLOSE LOOP SYSTEM PRICE LIST (IDR, TAX EXCL)

Kapasitas (kVA)	Source	Motor Penggerak	Volt	System Ctrl	Price IDR (Million)	Rent
50 kVA	BBM (Solar)	Electric 2 HP	380 Vac, 3 Phase, 50 Hz	PLC Pro, Precision sensors, Feedback ctrl		/Month
100 kVA						/Month
150 kVA						3 Year
200 kVA						3 Year
250 kVA						3 Year

HYBRID GENERATOR

LOOPING

TECHNOLOGY

CONFIGURATION OPTIONS

OPEN LOOP:
Cost-Effective
Standard Performance

CLOSE LOOP:
Precision Control
High Stability
Continuous Monitoring

SYSTEM INTEGRATION:
PV Solar Array
Battery Storage

BENEFITS OF INTEGRATION

- Lower OpEx
- Optimal Efficiency
- Reliable Backup

CONTACT INFO

Untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi kebutuhan energi Anda.
WA : 0822 3105 1532

CLOSE LOOP

INDEPENDENT FEATURE

SISTEM CLOSED-LOOP GENSET HYBRID

Teknologi Pembangkit Mandiri Berkemampuan Umpan Balik (Feedback Control) & Multi-Sumber Energi

Solusi pembangkit listrik hybrid yang menggabungkan berbagai input energi (Solar Panel, Battery, BBM, Hydro, PLN) dengan sistem kendali tertutup (closed-loop). Sebagian daya output diumpungkan kembali secara internal untuk menjamin efisiensi dan kestabilan operasi mandiri secara kontinu.

KEUNGGULAN SISTEM CLOSED-LOOP

- **Self-Sustaining Feed-Forward & Feedback:** Sebagian daya listrik dari *Generator Secondary* dikembalikan lagi ke *Motor Penggerak* untuk menjaga siklus energi tetap berputar secara mandiri tanpa tergantung penuh pada input luar.
- **Integrasi Multi-Input Energi:** Fleksibilitas tinggi dalam memanfaatkan berbagai sumber energi (panel surya, baterai, BBM, hingga jaringan PLN) secara harmonis.
- **Sistem Output Terpisah (Dual Output):**
 - **Output Beban Internal:** Mengamankan pasokan daya fasilitas operasional sistem.
 - **Output Beban Eksternal:** Menyalurkan daya bersih dan stabil untuk jaringan distribusi atau beban utama fasilitas Anda.

Aplikasi Utama: Industri manufaktur, fasilitas medis, data center, dan area off-grid yang membutuhkan keandalan listrik 24/7 tanpa kompromi.



NOTES :

- ✓ EXCLUDED PPN 11%
- ✓ INCLUDES MAINTENANCE & OPERATOR (FREE)
- ✓ INCLUDES TECHNICAL SUPPORT (FREE)
- ✓ INCLUDES HARDWARE SUPPORT (FREE)
- ✓ INCLUDES GUARANTEED WARRANTY
- ✓ PAYMENT DP 70%, FINAL PAYMENT 30 %.
- (Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak penyewa dikenakan denda 0,15% per hari)
- ✓ KEAMANAN UNIT GENSET
- (Penyewa bertanggung jawab penuh dari resiko pencurian maupun kerusakan unit akibat kelalaian di lokasi proyek)

IMPLEMENTATION & SERVICES

- ✕ Installation
- ✍ Commissioning
- 🎓 Training
- 🛡 Warranty



Sahabat Indo Sukses
Consulting, Fabrication,
R&D, Marketing
Jl. KH Mashum Achmad
RT03/RW.01 Tanggulangin
Sidoarjo - Jawa Timur
Phone. 0822 3105 1532
Email. cvsahabatindo@gmail.com