
1. Realiza el diseño lógico del siguiente esquema (1,5 p.):



Modelo Relacional

CAPITULO (codigo, num_pags, titulo, cod_padre, tipo_letra)


CP: {codigo}

VNN: {num_pags)

CAlt: {titulo}

 $CAj: \{cod_padre\} \rightarrow CAPITULO.codigo$

2. Realiza el diseño lógico (modelo relacional) del siguiente esquema (1,5 p.):



Modelo Relacional

PROYECTO (num_proyecto, titulo)

CP: {num_proyecto}

VNN: {titulo}

UNIVERSIDAD (codigo, ciudad, pais, proyecto, encargado)


CP: {codigo}

CAj: {proyecto} → PROYECTO.num_proyecto

CAlt: {proyecto}

* RI1: Si UNIVERSIDAD.proyecto es NULL también lo ha de ser UNIVERSIDAD.encargado

3. Realiza el diseño lógico (modelo relacional) del siguiente esquema (2 p.):



Modelo Relacional

EMPLEADO (codigo, sueldo)

CP: {codigo} VNN: {sueldo}

LABORAL (codigo, nivel)

CP: {codigo}

CAj: {codigo} → EMPLEADO.codigo

DOCENTE (codigo, categoria)

CP: {codigo}

CAj: {codigo} → EMPLEADO.codigo


AYUDANTE (codigo)

CP: {codigo}

CAj: {codigo} → EMPLEADO.codigo

- * RI1: Toda ocurrencia de EMPLEADO tiene relacionada una ocurrencia en LABORAL, DOCENTE o AYUDANTE (Total)
- * RI2: Toda ocurrencia de EMPLEADO puede relacionarse con LABORAL, DOCENTE o AYUDANTE, pero no de manera simultanea (Disjunta)

4. Realiza el diseño lógico (modelo relacional) del siguiente esquema (2 p.):



Modelo Relacional

AUTOR (dni, nombre, apellido)

CP: {dni}

VNN: {nombre}

LIBROS (isbn, titulo)

CP: {isbn}

LIBRO_GENEROS (codigo, libro, genero)

CP: {codigo}

CAlt: {libro, genero}

CAj: {libro} → LIBROS.isbn


Escribe (codigo, autor, libro)

CP: {codigo}
CAlt: {autor, libro}

CAj: {autor} \rightarrow AUTOR.dni CAj: {libro} \rightarrow LIBROS.isbn

VNN: {libro}

5. Realiza el diseño lógico (modelo relacional) del siguiente esquema (3 p.):



Modelo Relacional

VILLANO (nombre, especialidad)

CP: {nombre}

SUPERHEROE (nombre, alter_ego)

CP: {nombre}

SUPERHEROE_SUPERPODERES(codigo, superheroe, superpoder)

CP: {codigo}

CAlt: {superheroe, superpoder}

CAj: {superheroe} → SUPERHEROE.nombre

Luchar (codigo, superheroe, villano, fecha)

CP: {codigo}

CAlt: {superheroe, villano}

CAj: {superheroe} → SUPERHEROE.nombre

CAj: {villano} → VILLANO.nombre

CIUDADANO (dni, nombre, superheroe, suceso, fecha)

CP: {dni}

CAj: {superheroe} → SUPERHEROE.nombre

VNN: {superheroe}

ESTADO (pais, caracteristicas, superheroe, retribucion)

CP: {pais}

CAj: {superheroe} → SUPERHEROE.nombre

CAlt: {superheroe}

VNN: {superheroe, retribucion}