

Данила Аринов

Junior-инженер — CI/CD и качество кода

+7 901 431-82-98 · teivrim@gmail.com · Telegram @Smishnyavko · github.com/TeivrimOriginal · Портфолио · LinkedIn

О СЕБЕ

Каждый публичный проект проходит CI: тесты, линтер, типы. В TaskHub один и тот же набор тестов идёт и на PostgreSQL 16 из сервис-контейнера, и на SQLite, а тест падает, если заявленный диалект не совпал с DATABASE_URL. **Это и была причина, по которой зелёный прогон перестал быть самообманом.**

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс — заказы на Kwork

Python · 2022 — н.в.

- Telegram-боты, парсеры сайтов, REST API, интеграции внешних API, автоматизация по ТЗ заказчиков; kwork.ru/user/teivrim.

ПРОЕКТЫ

TaskHub API — сервис управления задачами

FastAPI · PostgreSQL 17.4 · Celery · Redis

- Асинхронный сервис на FastAPI и SQLAlchemy 2.0: `asyncpg`, Pydantic v2, разделение схем запросов и ответов, OpenAPI 3.1 из коробки.
- Аутентификация JWT с ротацией refresh-токенов и RBAC: роли проверяются на уровне зависимости, доступ к эндпоинту нельзя получить без проверки прав.
- Фоновые задачи на Celery, Redis как брокер и кэш; задачи выполняются синхронно при `CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER`, поэтому тесты не зависят от воркера.
- 8 таблиц по схеме Alembic, `citext` и `pg_trgm` через расширения PostgreSQL.
- 288 тестов проходят против живой PostgreSQL 17.4**, 6 пропущено — только Redis-специфичные. Покрытие 90,24% с учётом ветвлений при гейте 85%.

anime-sync-api — REST API каталога аниме

FastAPI · PostgreSQL 16 · Alembic · GIN

- Асинхронный стек: FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (`asyncpg`), Pydantic v2, `httpx`. Схемы запросов и ответов разделены.
- Три таблицы с внешними ключами и CHECK-ограничениями; `UNIQUE (source, external_id)` — внешний id уникален в пределах источника, потому что у AniList и Jikan нумерация разная.
- Полнотекстовый поиск на `tsvector` с индексом GIN по названию, оригинальному названию и жанрам. Выражение индекса и выражение запроса вынесены в одну константу, чтобы они не разошлись.
- Синхронизация с AniList (GraphQL) и Jikan (REST) на `httpx`: идиоматичный апсерт без дублей и журнал прогонов — отказ внешнего API пишется в базу, а не роняет запрос.

НАВЫКИ

CI и качество: GitHub Actions, `ruff`, `mypy strict`, `pre-commit`, `gitleaks`, `clippy -D warnings`

Тесты: `pytest`, `pytest-asyncio`, `httpx ASGITransport`, фикстуры, моки внешних API, Allure, Selenium 4, покрытие с ветвлениями

Git: ветки, `merge`, `rebase`, разрешение конфликтов, понятная история коммитов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Линтер, типы и тесты — в `pre-commit`, чтобы плохой коммит не доходил до ветки. В CI добавлен `gitleaks`. Английский — чтение технической документации. Открытый код: [12 активных публичных репозиториях](#) у каждого проекта тесты и CI.