

Данила Аринов

Junior-разработчик — качество кода

+7 901 431-82-98 · teivrim@gmail.com · [Telegram @Smishnyavko](#) · github.com/TeivrimOriginal · [Портфолио](#) · [LinkedIn](#)

О СЕБЕ

Линтер, типы и тесты в pre-commit и в CI. В TaskHub туру в строгом режиме не находит ошибок, ruff чист, покрытие 90,24% с учётом ветвлений. **294 теста — это то, что позволяет менять код, не боясь сломать.**

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс — заказы на Kwork

Python · 2022 — н.в.

- Telegram-боты, парсеры сайтов, REST API, интеграции внешних API, автоматизация по ТЗ заказчиков; kwork.ru/user/teivrim.

ПРОЕКТЫ

TaskHub API — сервис управления задачами

FastAPI · PostgreSQL 17.4 · Celery · Redis

- Асинхронный сервис на FastAPI и SQLAlchemy 2.0: `asyncpg`, Pydantic v2, разделение схем запросов и ответов, OpenAPI 3.1 из коробки.
- Аутентификация JWT с ротацией refresh-токенов и RBAC: роли проверяются на уровне зависимости, доступ к эндпоинту нельзя получить без проверки прав.
- Фоновые задачи на Celery, Redis как брокер и кэш; задачи выполняются синхронно при `CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER`, поэтому тесты не зависят от воркера.
- 8 таблиц по схеме Alembic, `citext` и `pg_trgm` через расширения PostgreSQL.
- 288 тестов проходят против живой PostgreSQL 17.4**, 6 пропущено — только Redis-специфичные. Покрытие 90,24% с учётом ветвлений при гейте 85%.

anime-sync-api — REST API каталога аниме

FastAPI · PostgreSQL 16 · Alembic · GIN

- Асинхронный стек: FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (`asyncpg`), Pydantic v2, httpx. Схемы запросов и ответов разделены.
- Три таблицы с внешними ключами и CHECK-ограничениями; `UNIQUE (source, external_id)` — внешний id уникален в пределах источника, потому что у AniList и Jikan нумерация разная.
- Полнотекстовый поиск на `tsvector` с индексом GIN по названию, оригинальному названию и жанрам. Выражение индекса и выражение запроса вынесены в одну константу, чтобы они не разошлись.

НАВЫКИ

CI и качество: GitHub Actions, ruff, mypy strict, pre-commit, gitleaks, clippy -D warnings

Тесты: pytest, pytest-asyncio, httpx ASGITransport, фикстуры, моки внешних API, Allure, Selenium 4, покрытие с ветвлениями

Git: ветки, merge, rebase, разрешение конфликтов, понятная история коммитов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Строгая типизация ловит ошибку раньше, чем её увидит пользователь: в моём случае — забытый `await`, который иначе тихо ничего не делал. Английский — чтение технической документации. Открытый код: [12 активных публичных репозиториях](#), у каждого проекта тесты и CI.