

Данила Аринов

Junior-разработчик — проектирование REST API

+7 901 431-82-98 · teivrim@gmail.com · [Telegram @Smishnyavko](https://t.me/Smishnyavko) · github.com/TeivrimOriginal · Портфолио · LinkedIn

О СЕБЕ

Мне интересна не реализация, а форма API: коды ответов, идемпотентность, пагинация, ограничение размера страницы, фильтрация. Два сервиса как полигон: **294 теста, поведение зафиксировано тестами.**

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс — заказы на Kwork

Python · 2022 — н.в.

- Telegram-боты, парсеры сайтов, REST API, интеграции внешних API, автоматизация по ТЗ заказчиков; kwork.ru/user/teivrim.

ПРОЕКТЫ

anime-sync-api — REST API каталога аниме

FastAPI · PostgreSQL 16 · Alembic · GIN

- Асинхронный стек: FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (`asyncpg`), Pydantic v2, `httpx`. Схемы запросов и ответов разделены.
- Три таблицы с внешними ключами и CHECK-ограничениями; `UNIQUE (source, external_id)` — внешний id уникален в пределах источника, потому что у AniList и Jikan нумерация разная.
- Полнотекстовый поиск на `tsvector` с индексом GIN по названию, оригинальному названию и жанрам. Выражение индекса и выражение запроса вынесены в одну константу, чтобы они не разошлись.
- Синхронизация с AniList (GraphQL) и Jikan (REST) на `httpx`: идемпотентный апсерт без дублей и журнал прогонов — отказ внешнего API пишется в базу, а не роняет запрос.
- Список с фильтрами, пагинацией и полнотекстовым поиском; размер страницы ограничен сверху, чтобы нельзя было вытащить всю таблицу одним запросом.

TaskHub API — сервис управления задачами

FastAPI · PostgreSQL 17.4 · Celery · Redis

- Асинхронный сервис на FastAPI и SQLAlchemy 2.0: `asyncpg`, Pydantic v2, разделение схем запросов и ответов, OpenAPI 3.1 из коробки.
- Аутентификация JWT с ротацией `refresh`-токенов и RBAC: роли проверяются на уровне зависимости, доступ к эндпоинту нельзя получить без проверки прав.
- Фоновые задачи на Celery, Redis как брокер и кэш; задачи выполняются синхронно при `CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER`, поэтому тесты не зависят от воркера.
- 8 таблиц по схеме Alembic, `citext` и `pg_trgm` через расширения PostgreSQL.

НАВЫКИ

HTTP и API: REST, коды ответов, идемпотентность, JWT с ротацией `refresh`, RBAC, CORS, фильтрация, пагинация, OpenAPI 3.1, WebSocket

SQL и PostgreSQL: PostgreSQL 16/17 (`tsvector`, GIN, `pg_trgm`, CHECK, FK CASCADE, EXPLAIN, индексы), Alembic-миграции, SQLite, JOIN/GROUP BY, запросы к регистрам

Тесты: `pytest`, `pytest-asyncio`, `httpx ASGITransport`, фикстуры, моки внешних API, Allure, Selenium 4, покрытие с ветвлениями

CI и качество: GitHub Actions, `ruff`, `mypy strict`, `pre-commit`, `gitleaks`, `clippy -D warnings`

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Ограничение размера страницы сверху — не формальность: без него один запрос с `page_size=1000000` вытаскивает таблицу и валит процесс по памяти. Английский — чтение технической документации. Открытый код: [12 активных публичных репозиториях](#), у каждого проекта тесты и CI.