



Fórmulas Magistrais e Oficiais

Manual de Preparação Farmacêutica

Compilação de Formulações para Uso em Farmácia

Fórmulas Magistrais e Oficinais

AVISO IMPORTANTE: Este documento contém fórmulas para preparação por profissionais qualificados. Todas as formulações devem ser preparadas seguindo rigorosos controles de qualidade e boas práticas de manipulação.

Xaropes

Xarope Expectorante com Guaifenesina

Guaifenesina: 2,0 g

Xarope simples: 40,0 mL

Água purificada q.s.p.: 100,0 mL

Conservantes: 0,3%

Modo de Preparo: Dissolver a guaifenesina em água morna, adicionar ao xarope simples e completar com água purificada.

Indicação: Expectorante para tosse produtivas

Xarope Antitussivo

Dextrometorfano: 0,3 g

Xarope de framboesa: 50,0 mL

Água purificada q.s.p.: 100,0 mL

Modo de Preparo: Dissolver o dextrometorfano em água, adicionar ao xarope e homogeneizar.

Indicação: Tosse seca irritativa

Crems e Pomadas

Crema de Ureia 10%

Ureia: 10,0 g

Emulsificante cetosteárico: 8,0 g

Óleo de amêndoas: 15,0 g

Glicerina: 5,0 g

Água purificada q.s.p.: 100,0 g

Modo de Preparo: Fundir a fase oleosa, aquecer a fase aquosa e adicionar à fase oleosa sob agitação. Adicionar ureia quando a temperatura chegar a 40°C.

Indicação: Hidratante para pele ressecada

Pomada de Ictiossíllica

Ictiossíllica: 10,0 g

Vaselina sólida: 45,0 g

Lanolina: 5,0 g

Óleo mineral: 40,0 g

Modo de Preparo: Fundir a vaselina e lanolina, adicionar o óleo mineral e incorporar a ictiossíllica peneirada.

Indicação: Dermatoses, psoríase

Soluções

Solução de Permanganato de Potássio 1:10.000

Permanganato de potássio: 0,1 g

Água purificada q.s.p.: 1000,0 mL

Modo de Preparo: Dissolver o permanganato em água até completa solubilização. Filtrar se necessário.

Indicação: Antisséptico para banhos

Solução de Cloreto de Sódio 0,9%

Cloreto de sódio: 0,9 g

Água purificada q.s.p.: 100,0 mL

Modo de Preparo: Dissolver o NaCl em água e filtrar.

Indicação: Solução fisiológica

Comprimidos e Cápsulas

Comprimidos de Carbonato de Cálcio

Carbonato de cálcio: 500,0 mg

Amido: 50,0 mg

Celulose microcristalina: 30,0 mg

Estearato de magnésio: 5,0 mg

Modo de Preparo: Misturar os ingredientes, compactar e comprimir.

Indicação: Suplemento de cálcio

Cápsulas de Óleo de Alho

Óleo de alho: 500,0 mg

Excipiente gelificante: 100,0 mg

Modo de Preparo: Encapsular o óleo em cápsulas gelatinosas.

Indicação: Suplemento alimentar

Geles

Gel de Aloe Vera

Extrato de aloe vera: 50,0 g

Carbopol: 1,5 g

Trietanolamina: q.s.

Conservantes: 0,5%

Água purificada q.s.p.: 100,0 g

Modo de Preparo: Dispersar o carbopol em água, adicionar aloe vera e neutralizar com trietanolamina.

Indicação: Hidratante e calmante

NOTA: Esta é uma compilação parcial com fins educacionais. Para a lista completa de 30+ fórmulas, consulte o manual completo.