Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 19 / 23 905
Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Antje Kapek (GRÜNE)

vom 19. September 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. September 2025)

zum Thema:

CDU ohne Plan gegen das A100-Chaos III - Stau

und **Antwort** vom 7. Oktober 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 9. Oktober 2025)

Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Frau Abgeordnete Antje Kapek (Bündnis 90/Die Grünen)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23905
vom 19. September 2025
über CDU ohne Plan gegen das A100-Chaos III - Stau

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Verkehrszählstellen gibt es im näheren und weiteren Umfeld des Endes des 16. Bauabschnittes der A100 und an den Kreuzungen Am Treptower Park/Elsenstraße und Puschkinallee/Elsenstraße und an den Straßen Am Treptower Park, Elsenstraße und Puschkinallee? Welche Verkehrsmengen wurden an diesen Zählstellen in den letzten 12 Monaten je Monat erfasst?

Antwort zu 1:

An den angefragten Örtlichkeiten gibt es entweder keine dauerhaften Zählstellen oder die Daten sind aufgrund eines technischen Defektes nicht verfügbar (betrifft einen Detektor an der Puschkinallee-Fahrtrichtung West).

Verkehrszählungen werden bedarfsgerecht entsprechend der jeweiligen Anforderungen im gesamten Stadtgebiet meist als 12-Stunden-Erfassung mit Hilfe von Videoaufzeichnungen und anschließender Auswertung durchgeführt. Die Erfassungsstandorte sind dabei nicht dauerhaft fest, sondern flexibel und variieren entsprechend. Für den angefragten Bereich und Zeitraum sind Ergebnisse an folgenden Standorten verfügbar und als Anlage beigefügt:

Alt-Treptow - Neue Krugallee / Bulgarische Straße (Treptow-Köpenick, 12435)
Am Treptower Park - Köpeni. Landstr. / Bulgarische Str. (Treptow-Köpenick, 12435)

Am Treptower Park / Elsenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Boxhagener Str. - Marktstr. / Neue Bahnhofstraße (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Dammweg / Kiefholzstraße (Treptow-Köpenick, 12437)
Elsenbrücke (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Elsenstraße / Karl-Kunger-Straße (Treptow-Köpenick, 12435)
Elsenstraße / Puschkinallee (Treptow-Köpenick, 12435)
Frankfurter Allee / Atzpodienstr.-Buchberger Str. (Lichtenberg, 10365)
Frankfurter Allee / Gürtelstraße - Möllendorffstr. (Lichtenberg, 10365)
Grenzallee / Bergiusstraße (Neukölln, 12057)
Grenzallee / Neuköllnische Allee (Neukölln, 12057)
Grenzallee / Zuf. A100 (Neukölln, 12057)
Hauptstraße / An der Mole (früher Kynaststr.) (Lichtenberg, 10317)
Hauptstraße / Schlichtallee - Emma-Ihrer-Str. (Lichtenberg, 10317)
Karlshorster Str. / Hauptstraße (Lichtenberg, 10317)
Kiefholzstraße / Elsenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Kynaststraße / Alt-Stralau (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Köpenicker Landstraße / Dammweg (Treptow-Köpenick, 12437)
Marktstraße / Kynaststr. - Hirschberger Str. (Lichtenberg, 10317)
Marktstraße / Schreiberhauser Straße (Lichtenberg, 10317)
Mühlenstraße - Stalauer Allee / Warschauer Straße - Oberbaumbrücke (Friedrichshain-Kreuzberg, 10243)
Puschkinallee / Am Treptower Park - Eichenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Skalitzer Str. - Oberbaumstr. / Köpenicker Str. - Schlesische Str. (Friedrichshain-Kreuzberg, 10997)
Sonnenallee / Grenzallee - Dammweg (Neukölln, 12057)
Sonnenallee / Saalestraße (Neukölln, 12059)
Sonnenallee / Ziegrastraße (Neukölln, 12057)
Stralauer All. - Alt-Stralau / Elsenbrücke - Markgrafendamm (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Stralauer Allee / Modersohnstr. (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Treptower Straße / Kiefholzstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Wildenbruchstraße (nördl. Heidelberger Straße) (Treptow-Köpenick, 12435)

Frage 2:

Wie hat sich der Lärm durch Verkehr an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 2:

Dem Senat liegen hierzu keine Daten vor.

Frage 3:

Wie hat sich der Luftqualität durch Verkehr an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 3:

In der Elsenstraße 102 befindet sich ein Passivsammler des Berliner Luftgütemessnetzes. Vorläufige Messwerte aus dem relevanten Zeitraum liegen noch nicht vor, da die Proben erst noch analysiert und qualitätsgesichert werden müssen.

Für weitere Bewertungen der Luftqualität liegen derzeit keine ausreichenden verkehrlichen Daten vor.

Frage 4:

Wie haben sich Erschütterungen durch Verkehr an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 4:

Dem Senat liegen hierzu keine Daten vor.

Frage 5:

Wie hat sich die Verkehrsmenge an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 5:

Aufgrund der in der Antwort zur Frage 1 dargelegten Gründe kann über die Verkehrsmenge keine Aussage getroffen werden.

Frage 6:

Wie haben sich die Staustunden an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 6:

Staustunden als Summe der Stunden, die alle Fahrzeuge in einem Stau feststecken, lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht unmittelbar ermitteln. Daher wurde die Stauhäufigkeit auf den einzelnen Streckenabschnitten werktags zwischen 6 und 22 Uhr ermittelt, ergo wie häufig in einem 15-Minuten-Intervall auf Grund der mittleren Geschwindigkeit je Teilabschnitt die Verkehrsstufe „Stau“ (definiert als mittlere Geschwindigkeit < 25 Prozent der Freiflussgeschwindigkeit) gemeldet wurde. Auf der Elsenbrücke ist hier kein Unterschied

zwischen Juli und September zu erkennen, insbesondere der erste Teilabschnitt in Fahrtrichtung Norden auf der Elsenstraße nach der Puschkinallee ist in beiden Zeiträumen praktisch ganztägig gestaut.

Auf der Schlesischen Straße hat die Stauhäufigkeit dagegen zugenommen, insbesondere auf den Teilstrecken zwischen Schleusenufer und Cuvrystraße wird nun in ca. 50 Prozent der 15 Minuten-Intervalle zwischen 6 und 22 Uhr Stau gemeldet, im Juli war dies nur in ca. 30 Prozent der Fall.

Frage 7:

Wie viele Verkehrssperrungen gab es an den in Frage 1 genannten Kreuzungen und Straßen sowie in den angrenzenden Wohngebieten seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 verändert?

Antwort zu 7:

In der Vorgangsbearbeitungssoftware der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung sind seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts (BA) der Bundesautobahn (BAB) A 100 keine planbaren Ereignisse (beinhaltet sind u.a. Baustellen, Filmdreharbeiten, Veranstaltungen) genehmigt worden, welche eine verkehrliche Einschränkung mit sich gebracht hätten. Eine Ausnahme ist die Herstellung eines endgültigen Deckenschlusses vom 15. bis 26.09. in der Bouchéstraße zwischen Hausnummer 91 und 95, die ggf. zu einer Fahrbahneinengung geführt hat.

Frage 8

Wie viele Anwohner*innenbeschwerden gab es seit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100, die eben dieses Thema betrafen?

Antwort zu 8:

Der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung liegen derzeit 92 Beschwerden vor.

Frage 9:

Welche Maßnahmen plant der Senat bis wann umzusetzen, um die enormen Verkehrsbelastungen und den Stau kurzfristig wirksam zu reduzieren?

Antwort zu 9:

Seit der Eröffnung des 16. BA wurden bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Erhöhung der Dosierungswirkung an der AS Treptower Park durch Reduzierung der Ausfahrt auf 2 Fahrstreifen nach links, sowie Reduzierung der Freigabezeit,
- Einrichtung eines Bussonderfahrstreifens in der Elsenstraße zwischen Am Treptower Park und Puschkinallee,

- Anpassungen an der LSA Elsenstraße / Puschkinallee mit dem Ziel der besseren Freihaltung des Knoteninnenraumes und
- Erhöhung des Abflusses von der Elsenbrücke in Richtung Friedrichshain durch Anordnung eines Linksabbiegeverbotes vom Markgrafendamm nach Alt-Stralau und Entfall der dafür notwendigen LSA-Phase.

Als weitere Maßnahme wird derzeit eine zweistreifige Führung des Kfz-Verkehrs über die Elsenbrücke Richtung Norden geprüft, was durch den Entfall des Radfahrstreifens auf der Westseite und Führung des Radverkehrs auf einem Zweirichtungsradweg auf der Ostseite der Brücke ermöglicht werden soll. Des Weiteren wird die Erhöhung der Dosierungswirkung der LSA an der AS Treptower Park durch weitere Programmoptimierungen geprüft.

Berlin, den 07.10.2025

In Vertretung
Arne Herz
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Alt-Treptow - Neue Krugallee / Bulgarische Straße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 644501
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.4	1.7	0.7	1.3	2.8
Arm 2:	92.5	1.9	0.9	2.0	2.8
Arm 3:	92.5	1.5	0.6	1.4	4.0
Arm 4:	91.2	2.3	0.4	0.0	6.1

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	3	15:00	1339	7:00	1339	7:00
Arm 2:	671	7:00	5	13:00	671	7:00
Arm 3:	717	7:00	106	15:00	766	7:00
Arm 4:	27	14:00	27	9:00	53	13:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		0	0	0	0	1339	1339
	2	622		48	1	671	0	671
	3	715	0		2	717	49	766
	4	2	0	1		3	3	6

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		1	0	0	1	881	882
	2	487		84	15	586	2	588
	3	373	1		4	378	89	467
	4	21	0	5		26	19	45

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Am Treptower Park - Köpeni. Landstr. / Bulgarische Str. (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 644401
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Am Treptower Park (Plänterwald), stadtauswärts zwischen Karpfenteichstraße und Klingerstraße, Hochbaumaßnahme, Baustelleneinrichtung, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.8	1.7	1.0	1.0	2.5
Arm 3:	93.6	1.8	1.0	1.1	2.4
Arm 4:	92.6	1.9	0.9	2.0	2.6

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1464	15:00	2	15:00	1466	15:00
Arm 3:	581	7:00	1316	15:00	1764	15:00
Arm 4:			671	7:00	671	7:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1			846	93	939	1	940
	2							
	3	1		2	578	581	848	1429
	4	0		0		0	671	671

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1			1265	128	1393	0	1393
	2							
	3	0		3	465	468	1268	1736
	4	0		0		0	593	593

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Am Treptower Park / Elsenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 642663
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Elsenstraße (NO) stadtauswärts Kreuzung Am Treptower Park Baustelle, Linksabbieger auf zwei Fahrstreifen verengt, Fahrstreifenverschwenkungen, sowie die Elsenstraße (SW) Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.0	3.3	1.0	0.2	3.5
Arm 2:	88.8	3.2	0.8	3.6	3.6
Arm 3:	93.4	1.7	1.2	1.1	2.7
Arm 4:	91.4	2.2	1.1	2.3	3.1

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	374	18:00	1	7:00	374	18:00
Arm 2:	437	10:00	478	8:00	900	17:00
Arm 3:	2	14:00	1313	15:00	1313	15:00
Arm 4:	1379	15:00	431	17:00	1785	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1	0	68	205	9	282	1	283
2	0	0	21	399	420	470	890
3	0	0		0	0	920	920
4	1	402	694	2	1099	410	1509

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1	0	50	302	14	366	0	366
2	0	0	40	376	416	434	850
3	0	0		1	1	1302	1303
4	0	384	960	8	1352	399	1751

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Boxhagener Str. - Marktstr. / Neue Bahnhofstraße (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 653101
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.5	1.3	0.5	1.7	4.0
Arm 2:	92.6	2.4	0.2	0.7	4.1
Arm 3:	93.8	1.5	0.8	0.8	3.1
Arm 4:	94.5	1.8	0.9	0.2	2.5

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	513	16:00	442	15:00	946	16:00
Arm 2:	13	18:00	44	18:00	57	18:00
Arm 3:	869	16:00	1109	16:00	1978	16:00
Arm 4:	684	15:00	487	16:00	1155	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		15	213	2	230	410	640
von 2	0	0	0	0	0	30	30
von 3	339	5	0	482	826	794	1620
von 4	71	10	581	0	662	484	1146

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		15	493	5	513	433	946
von 2	1	2	0	1	4	25	29
von 3	387	1	0	481	869	1109	1978
von 4	45	7	616	0	668	487	1155

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Dammweg / Kiefholzstraße (Treptow-Köpenick, 12437)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2921
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Sonnenallee (Neukölln) Richtung Baumschulenstraße zwischen Ziegrastraße und Grenzallee, Leitungsbauarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt und verschwenkt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.7	3.3	2.1	0.1	1.8
Arm 2:	93.3	2.6	2.3	0.9	1.0
Arm 3:	95.1	2.4	0.8	0.1	1.7
Arm 4:	94.5	1.9	1.7	1.0	1.0

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	417	17:00	506	8:00	809	8:00
Arm 2:	496	16:00	695	7:00	1166	17:00
Arm 3:	328	8:00	318	15:00	528	15:00
Arm 4:	605	7:00	383	14:00	915	13:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		150	120	12	282	420	702
von 2	109		35	257	401	695	1096
von 3	212	48		14	274	164	438
von 4	99	497	9		605	283	888

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		148	221	37	406	363	769
von 2	119		64	313	496	598	1094
von 3	163	32		22	217	307	524
von 4	81	418	22		521	372	893

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Elsenbrücke (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	Q 021201
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Elsenbrücke Brückenneubau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt, Lastbeschränkung Hilfsbrücke

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.2	1.8	0.8	1.5	3.7
Arm 2:	92.2	1.8	0.8	1.5	3.7

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	994	16:00	1030	7:00	1993	16:00
Arm 2:	1030	7:00	994	16:00	1993	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		931			931	1030	1961
	2	1030				1030	931	1961
	3							
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		994			994	999	1993
	2	999				999	994	1993
	3							
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Elsenstraße / Karl-Kunger-Straße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 2919
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	87.1	1.2	0.2	7.4	4.1
Arm 2:	94.9	0.9	0.1	0.1	4.1
Arm 4:	90.3	1.0	0.2	4.7	3.9

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	198	14:00	274	17:00	455	17:00
Arm 2:	280	15:00	131	13:00	397	16:00
Arm 4:	306	17:00	395	15:00	661	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1		18		110	128	195	323
2	13			215	228	94	322
3							
4	182	76			258	325	583

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1		21		165	186	206	392
2	43			228	271	126	397
3							
4	163	105			268	393	661

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Elsenstraße / Puschkinallee (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 642761
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Elsenbrücke Brückenneubau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt, Lastbeschränkung Hilfsbrücke

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.2	1.7	1.2	1.6	3.2
Arm 2:	91.6	2.3	1.1	2.3	2.7
Arm 3:	93.1	1.7	1.0	1.2	2.9
Arm 4:	92.5	2.0	1.0	1.6	2.9

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	506	15:00	737	8:00	1004	15:00
Arm 2:	426	16:00	1312	15:00	1725	16:00
Arm 3:	1258	8:00	1	7:00	1258	8:00
Arm 4:	1004	7:00	980	15:00	1967	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		69	0	44	113	725	838
von 2	39	1	1	372	413	1079	1492
von 3	634	58		527	1219	1	1220
von 4	52	951	0	1	1004	944	1948

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		240	0	144	384	456	840
von 2	27	3	0	396	426	1299	1725
von 3	393	105		439	937	1	938
von 4	36	951	1	0	988	979	1967

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Frankfurter Allee / Atzpodienstr.-Buchberger Str. (Lichtenberg, 10365)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 655201
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	95.0	1.2	0.1	1.7	1.9
Arm 2:	95.1	1.4	0.6	0.3	2.6
Arm 3:	95.1	1.3	0.5	0.0	3.0
Arm 4:	95.1	1.4	0.6	0.4	2.5

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1	13:00	602	8:00	602	8:00
Arm 2:	3204	15:00	2374	7:00	4935	16:00
Arm 3:	560	16:00	287	8:00	836	16:00
Arm 4:	2992	7:00	3498	15:00	5654	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		0	0	0	0	601	601
	2	75	2	81	1678	1836	2374	4210
	3	51	57	0	156	264	283	547
	4	475	2315	202		2992	1834	4826

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		0	0	0	0	551	551
	2	107	3	93	2989	3192	1743	4935
	3	83	48	0	429	560	276	836
	4	361	1692	183		2236	3418	5654

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Frankfurter Allee / Gürtelstraße - Möllendorffstr. (Lichtenberg, 10365)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 654201
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	94.5	1.6	0.8	0.2	3.0
Arm 2:	95.0	1.9	0.7	0.3	2.1
Arm 3:	94.8	1.7	0.6	0.2	2.7
Arm 4:	94.7	1.9	1.2	0.1	2.0

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1762	15:00	1798	7:00	3147	16:00
Arm 2:	562	15:00	668	8:00	1197	16:00
Arm 3:	2174	7:00	1658	15:00	3382	16:00
Arm 4:	465	12:00	832	15:00	1295	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		61	928	130	1119	1798	2917
	2	0	0	140	383	523	636	1159
	3	1713	270	12	179	2174	1080	3254
	4	85	305	0		390	692	1082

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		84	1467	182	1733	1414	3147
	2	0	0	172	387	559	638	1197
	3	1291	232	10	200	1733	1649	3382
	4	123	322	0		445	769	1214

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Grenzallee / Bergiusstraße (Neukölln, 12057)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 250015
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	A100 (Stadtring), Richtung Wedding Auffahrt Grenzallee, Auffahrt gesperrt, Bauarbeiten

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.9	2.3	1.7	0.5	1.6
Arm 2:	93.0	3.3	2.6	0.3	0.8
Arm 3:	94.4	2.1	1.5	0.5	1.4

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	733	14:00	1387	17:00	2103	14:00
Arm 2:	672	17:00	94	12:00	740	17:00
Arm 3:	1291	17:00	1170	17:00	2461	17:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		61	575		636	1099	1735
	2	79		477		556	82	638
	3	1020	21	4		1045	1056	2101
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		51	643		694	1358	2052
	2	152		516		668	60	728
	3	1206	9	0		1215	1159	2374
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Grenzallee / Neuköllnische Allee (Neukölln, 12057)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 1442
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.2	2.8	0.7	2.1	2.3
Arm 2:	94.4	2.2	1.5	0.5	1.3
Arm 3:	95.6	1.5	0.4	0.0	2.4
Arm 4:	94.2	2.1	1.3	0.9	1.5

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	556	15:00	307	8:00	829	15:00
Arm 2:	1155	17:00	1263	17:00	2418	17:00
Arm 3:	123	16:00	255	15:00	355	16:00
Arm 4:	1446	17:00	1349	14:00	2792	17:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		11	21	122	154	273	427
	2	33	1	30	968	1032	1034	2066
	3	12	22		11	45	86	131
	4	228	1000	35	3	1266	1104	2370

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		30	90	260	380	283	663
	2	29	0	100	1013	1142	1194	2336
	3	32	42		49	123	232	355
	4	222	1122	42	8	1394	1330	2724

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Grenzallee / Zuf. A100 (Neukölln, 12057)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2791
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	A100 (Stadtring), Richtung Wedding Auffahrt Grenzallee, Auffahrt gesperrt, Bauarbeiten

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.6	2.4	1.4	0.7	1.9
Arm 2:	94.0	2.2	2.9	0.2	0.8
Arm 3:	93.9	2.3	1.7	0.5	1.6

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	860	14:00	632	17:00	1481	14:00
Arm 2:			966	15:00	966	15:00
Arm 3:	1387	17:00	733	14:00	2103	14:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		46	636		682	516	1198
	2						629	629
	3	516	583			1099	636	1735
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		92	694		786	589	1375
	2						861	861
	3	589	769			1358	694	2052
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Hauptstraße / An der Mole (früher Kynaststr.) (Lichtenberg, 10317)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 2978
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum					7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	91.2	1.7	0.9	2.9	3.2
Arm 2:	83.8	3.3	1.0	10.0	1.9
Arm 3:	92.4	1.9	1.0	1.4	3.4

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen					7:00 - 19:00 Uhr	
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	866	15:00	753	8:00	1369	15:00
Arm 2:	180	14:00	62	9:00	214	14:00
Arm 3:	666	8:00	921	15:00	1342	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.]								7:00 - 8:00 Uhr
	Knotenstrommatrix					Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		22	284		306	731	1037
	2	69		32		101	22	123
	3	662	0			662	316	978
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.]								16:00 - 17:00 Uhr
	Knotenstrommatrix					Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		21	820		841	462	1303
	2	68		77		145	40	185
	3	394	19			413	897	1310
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Hauptstraße / Schlichtallee - Emma-Ihrer-Str. (Lichtenberg, 10317)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 2033
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	94.1	1.9	0.8	0.2	3.0
Arm 2:	96.5	0.5	0.0	0.1	2.9
Arm 3:	94.2	2.0	0.9	0.3	2.6
Arm 4:	94.8	1.7	0.6	0.2	2.6

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1306	16:00	1008	7:00	2149	16:00
Arm 2:	124	16:00	54	16:00	178	16:00
Arm 3:	1043	7:00	1137	16:00	2107	16:00
Arm 4:	469	7:00	731	16:00	1096	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	4	2	430	149	585	1008	1593
	2	43		5	26	74	14	88
	3	714	6	5	318	1043	656	1699
	4	247	6	216		469	493	962

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	11	19	921	355	1306	843	2149
	2	50		11	63	124	54	178
	3	653	3	1	313	970	1137	2107
	4	129	32	204		365	731	1096

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Karlshorster Str. / Hauptstraße (Lichtenberg, 10317)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 644802
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Nöldnerstraße zw. Stadthausstraße und Lückstraße Leitungsbauarbeiten, eine gemeinsame Spur für beide Richtungen wechselseitig frei

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.7	1.9	0.9	1.3	3.2
Arm 3:	94.2	1.9	0.8	0.2	2.9
Arm 4:	93.6	1.6	0.4	1.3	3.0

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	934	16:00	694	7:00	1352	16:00
Arm 3:	979	7:00	1298	16:00	2125	16:00
Arm 4:	617	16:00	666	15:00	1279	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	4		226	81	311	694	1005
	2							
	3	560		1	418	979	598	1577
	4	130		371		501	499	1000

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	2		732	200	934	418	1352
	2							
	3	364		1	462	827	1298	2125
	4	52		565		617	662	1279

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Kiefholzstraße / Elsenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2031
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Elsenstraße (NO) stadtauswärts Kreuzung Am Treptower Park Baustelle, Linksabbieger auf zwei Fahrstreifen verengt, Fahrstreifenverschwenkungen, sowie die Elsenstraße (SW) Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	96.0	2.1	0.2	0.1	1.7
Arm 2:	90.3	1.0	0.2	4.7	3.9
Arm 3:	92.4	4.0	0.9	0.1	2.5
Arm 4:	89.3	3.0	0.8	3.3	3.6

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	219	16:00	168	12:00	348	16:00
Arm 2:	395	15:00	306	17:00	661	16:00
Arm 3:	328	11:00	536	16:00	805	16:00
Arm 4:	496	17:00	460	7:00	934	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach / von	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1		1	52	9	62	113	175
2	6	0	50	269	325	258	583
3	101	23		182	306	311	617
4	6	234	209		449	460	909

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach / von	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1		8	195	16	219	129	348
2	18	0	85	290	393	268	661
3	93	41		135	269	536	805
4	18	219	256		493	441	934

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Kynaststraße / Alt-Stralau (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2979
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Elsenbrücke Brückenneubau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt, Lastbeschränkung Hilfsbrücke

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.6	1.7	0.7	0.2	4.8
Arm 3:	89.3	0.9	0.1	5.9	3.8
Arm 4:	89.9	1.7	0.7	2.9	4.8

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	475	18:00	391	7:00	813	8:00
Arm 3:	223	8:00	200	18:00	361	8:00
Arm 4:	340	13:00	440	14:00	714	8:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1			75	338	413	391	804
2							
3	129			66	195	98	293
4	262		23		285	404	689

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1			102	344	446	251	697
2							
3	75			60	135	164	299
4	176		62		238	404	642

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Köpenicker Landstraße / Dammweg (Treptow-Köpenick, 12437)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 644402
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.3	1.8	1.1	1.6	2.3
Arm 2:	94.0	2.0	1.6	1.0	1.4
Arm 3:	93.0	1.7	1.0	1.5	2.8
Arm 4:	94.9	1.5	0.8	0.0	2.7

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1323	15:00	633	7:00	1784	15:00
Arm 2:	378	14:00	584	7:00	911	14:00
Arm 3:	578	7:00	1015	16:00	1430	16:00
Arm 4:	53	7:00	70	16:00	114	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	2	403	435	10	850	633	1483
	2	214	0	28	7	249	584	833
	3	412	146	10	10	578	486	1064
	4	5	35	13	0	53	27	80

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	5	361	906	13	1285	489	1774
	2	228	0	80	37	345	515	860
	3	255	129	11	20	415	1015	1430
	4	1	25	18	0	44	70	114

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Marktstraße / Kynaststr. - Hirschberger Str. (Lichtenberg, 10317)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 2668
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.8	1.5	0.8	0.8	3.1
Arm 2:	94.6	1.7	0.7	0.2	2.8
Arm 3:	93.4	1.4	0.8	1.2	3.2
Arm 4:	88.9	1.2	0.0	0.0	9.9

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1109	16:00	869	16:00	1978	16:00
Arm 2:	376	14:00	372	13:00	709	14:00
Arm 3:	543	8:00	820	15:00	1343	15:00
Arm 4:	50	18:00	21	15:00	67	18:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	0	312	479	3	794	826	1620
	2	272		51	12	335	328	663
	3	542	0		0	542	530	1072
	4	12	16	0		28	15	43

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	0	326	770	13	1109	869	1978
	2	320		40	6	366	337	703
	3	524	1		0	525	810	1335
	4	25	10	0		35	19	54

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Marktstraße / Schreiberhauser Straße (Lichtenberg, 10317)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2966
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Vollsperrung der Schreiberhauer Straße zw. Am Bremsenwerk und Kaskelstraße Leitungsarbeiten, Vollsperrung für den Kfz-Verkehr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.1	1.7	0.5	1.3	3.3
Arm 3:	93.4	1.6	0.5	1.2	3.3
Arm 4:	94.4	1.5	0.3	0.1	3.7

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	661	15:00	548	8:00	1171	15:00
Arm 3:	626	8:00	625	16:00	1245	15:00
Arm 4:	69	17:00	200	15:00	256	17:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1	0		433	33	466	534	1000
	2							
	3	531		0	69	600	469	1069
	4	3		36	0	39	102	141

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1	1		574	56	631	518	1149
	2							
	3	501		0	117	618	625	1243
	4	16		51	0	67	173	240

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Mühlenstraße - Stalauer Allee / Warschauer Straße - Oberbaumbrücke (Friedrichshain-Kreuzberg, 10243)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 641861
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.2	1.9	0.6	0.7	3.7
Arm 2:	91.8	1.9	1.1	0.2	5.0
Arm 3:	92.9	1.9	1.0	0.6	3.5
Arm 4:	90.6	2.3	1.6	1.1	4.4

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1249	15:00	1169	8:00	2018	15:00
Arm 2:	660	16:00	625	9:00	1222	9:00
Arm 3:	1111	8:00	1296	15:00	2016	15:00
Arm 4:	800	9:00	670	15:00	1300	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	6	43	313	38	400	1002	1402
	2	110	0	82	251	443	590	1033
	3	752	133	0	96	981	642	1623
	4	134	414	247	0	795	385	1180

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	6	115	776	163	1060	832	1892
	2	126	1	129	404	660	502	1162
	3	568	103	0	90	761	1099	1860
	4	132	283	194	0	609	657	1266

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Puschkinallee / Am Treptower Park - Eichenstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 642762
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Am Treptower Park zw. Bouchéstraße und Elsenstraße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Einbahnstraßenregelung teilweise aufgehoben

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.2	2.0	1.5	0.1	3.2
Arm 2:	91.3	2.1	1.3	1.1	4.2
Arm 3:	91.5	1.9	1.3	1.3	4.0
Arm 4:	91.8	2.0	1.2	0.9	4.1

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	192	14:00	174	7:00	269	14:00
Arm 2:	771	15:00	655	7:00	1386	15:00
Arm 3:	1	8:00	555	16:00	555	16:00
Arm 4:	755	7:00	360	15:00	961	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	0	16	23	7	46	174	220
	2	59	0	351	73	483	655	1138
	3	0	0			0	375	375
	4	115	639	1	0	755	80	835

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1	0	41	48	43	132	55	187
	2	21	0	504	215	740	570	1310
	3	0	0			0	555	555
	4	34	529	3	0	566	258	824

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Skalitzer Str. - Oberbaumstr. / Köpenicker Str. - Schlesische Str. (Friedrichshain-Kreuzberg, 10997)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 915
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Skalitzer Straße Ri. Schlesisches Tor zw. Görlitzer Straße und Wrangelstraße Schachtsanierung, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	91.7	2.3	0.6	1.5	3.9
Arm 2:	92.4	2.4	0.6	0.2	4.4
Arm 3:	91.7	2.4	0.9	1.3	3.7
Arm 4:	92.7	2.0	1.2	0.2	4.0

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	500	17:00	518	8:00	994	18:00
Arm 2:	1	18:00	552	8:00	552	8:00
Arm 3:	590	8:00	636	17:00	1161	14:00
Arm 4:	604	9:00	15	7:00	605	9:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1	0	9	283	0	292	502	794
2	0		0	0	0	476	476
3	436	129	0	15	580	435	1015
4	66	338	152		556	15	571

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1	0	16	458	0	474	490	964
2	0		0	0	0	387	387
3	435	99	0	0	534	623	1157
4	55	272	165		492	0	492

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Sonnenallee / Grenzallee - Dammweg (Neukölln, 12057)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 1444
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Sonnenallee (Neukölln) Richtung Baumschulenstraße zwischen Ziegrastraße und Grenzallee, Leitungsbauarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt und verschwenkt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	94.2	1.7	0.5	1.6	2.0
Arm 2:	94.2	2.1	1.3	1.0	1.4
Arm 3:	92.6	1.3	0.3	2.9	2.8
Arm 4:	93.6	2.3	1.8	0.8	1.5

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1198	16:00	1118	8:00	2150	15:00
Arm 2:	1323	17:00	1398	17:00	2721	17:00
Arm 3:	763	8:00	789	15:00	1387	15:00
Arm 4:	781	7:00	662	16:00	1403	17:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		394	176	32	602	1041	1643
von 2	561	1	108	390	1060	1272	2332
von 3	437	180	5	46	668	330	998
von 4	43	697	41	0	781	468	1249

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1		614	525	59	1198	944	2142
von 2	549	1	178	542	1270	1331	2601
von 3	354	131	5	60	550	763	1313
von 4	41	585	55	1	682	662	1344

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Sonnenallee / Saalestraße (Neukölln, 12059)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 1374
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Sonnenallee (Neukölln) Richtung Baumschulenstraße zwischen Ziegrastraße und Grenzallee, Leitungsbauarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt und verschwenkt, Saalestraße (Neukölln), in beiden Richtungen zwischen Elsterstr

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.6	1.5	0.3	2.2	2.4
Arm 2:	93.1	1.3	0.1	3.0	2.5
Arm 3:	93.8	1.4	0.3	2.1	2.4

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	898	14:00	818	8:00	1615	16:00
Arm 2:	87	14:00	133	14:00	220	14:00
Arm 3:	862	8:00	900	14:00	1640	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		22	419		441	666	1107
	2	18		25		43	74	117
	3	648	52			700	444	1144
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		54	835		889	726	1615
	2	26		39		65	120	185
	3	700	66			766	874	1640
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Sonnenallee / Ziegrastraße (Neukölln, 12057)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 10.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2100
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Sonnenallee (Neukölln) Richtung Baumschulenstraße zwischen Ziegrastraße und Grenzallee, Leitungsbauarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt und verschwenkt

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	93.9	1.5	0.3	2.0	2.3
Arm 3:	94.6	1.4	0.3	1.6	2.1
Arm 4:	96.7	1.4	0.2	0.1	1.7

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	914	14:00	872	8:00	1643	15:00
Arm 3:	1142	8:00	1215	16:00	2192	16:00
Arm 4:	362	16:00	356	8:00	670	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1			461	13	474	723	1197
2							
3	695			283	978	651	1629
4	28		190		218	296	514

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
von \ nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
1			880	27	907	723	1630
2							
3	696			281	977	1215	2192
4	27		335		362	308	670

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Stralauer All. - Alt-Stralau / Elsenbrücke - Markgrafendamm (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 643701
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	Markgrafendamm zw. Corinthstraße und Stralauer Allee Neubau eines Wohnhauses, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt Elsenbrücke Brückenneubau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt, Lastbeschränkung

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.2	2.3	1.3	0.4	3.8
Arm 2:	92.2	1.8	0.8	1.5	3.7
Arm 3:	92.7	1.7	0.7	0.2	4.7
Arm 4:	90.2	1.8	1.0	4.0	2.9

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	672	17:00	594	8:00	1150	17:00
Arm 2:	994	16:00	1030	7:00	1993	16:00
Arm 3:	347	13:00	475	18:00	757	8:00
Arm 4:	392	7:00	336	14:00	680	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		419	57	49	525	545	1070
	2	446		340	145	931	1030	1961
	3	79	255		3	337	413	750
	4	20	356	16		392	197	589

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr

		Knotenstrommatrix nach 1	2	3	4	Querschnittsbelastung Zuf	Abf	Ges
von	1		453	63	60	576	441	1017
	2	381		356	257	994	999	1993
	3	51	223		4	278	446	724
	4	9	323	27		359	321	680

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle:	Stralauer Allee / Modersohnstr. (Friedrichshain-Kreuzberg, 10245)
Zeitpunkt, Dauer:	Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.:	K 2032
Fahrzeugarten:	Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:	

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	92.7	1.9	1.1	0.7	3.6
Arm 2:	97.5	1.0	0.0	0.0	1.5
Arm 3:	93.1	1.9	1.1	0.3	3.5
Arm 4:	91.8	1.2	0.0	2.5	4.5

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	1241	15:00	1030	8:00	1871	15:00
Arm 2:	28	17:00	29	9:00	49	16:00
Arm 3:	984	8:00	1187	15:00	1826	15:00
Arm 4:	202	8:00	204	15:00	333	15:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1	0	2	551	31	584	920	1504
von 2	0		3	1	4	12	16
von 3	849	8	0	37	894	629	1523
von 4	71	2	75		148	69	217

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr	Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von 1	3	19	884	115	1021	680	1701
von 2	10		2	8	20	29	49
von 3	607	5	1	77	690	937	1627
von 4	60	5	50		115	200	315

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Treptower Straße / Kiefholzstraße (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: K 031212
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	91.8	4.2	0.9	0.1	2.9
Arm 2:	94.1	1.5	0.5	0.1	3.8
Arm 3:	92.2	3.7	0.8	0.1	3.2

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	540	16:00	335	12:00	837	16:00
Arm 2:	343	16:00	361	8:00	690	16:00
Arm 3:	498	8:00	637	16:00	1035	16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
	Knotenstrommatrix					Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		129	183		312	316	628
	2	78		76		154	301	455
	3	238	172			410	259	669
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
	Knotenstrommatrix					Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		157	383		540	297	837
	2	89		254		343	347	690
	3	208	190			398	637	1035
	4							

Abteilung VI - Verkehrsmanagement


Verkehrsdaten - Verkehrserhebung

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN

Zählstelle: Wildenbruchstraße (nördl. Heidelberger Straße) (Treptow-Köpenick, 12435)
Zeitpunkt, Dauer: Donnerstag, 3.4.2025 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Zählstellen-Nr.: Q 031207
Fahrzeugarten: Pkw+Lfw, Lkw(1), Lkw(2), Bus, Krad, Radf
Bemerkungen:

Strombelastungsplan: Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr, [Kfz in 12 Std.]



Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw(1) + Lkw(2) + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr Kfz - Belastung entspricht 100%					
	Pkw+Lfw	Lkw(1)	Lkw(2)	Bus	Krad
Arm 1:	89.6	1.1	0.3	4.8	4.2
Arm 2:	89.6	1.1	0.3	4.8	4.2

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen 7:00 - 19:00 Uhr Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)						
	Zufahrt		Abfahrt		Gesamt	
Arm 1:	205	14:00	226	17:00	418	17:00
Arm 2:	226	17:00	205	14:00	418	17:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		125			125	186	311
	2	186				186	125	311
	3							
	4							

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr								
		Knotenstrommatrix				Querschnittsbelastung		
	nach	1	2	3	4	Zuf	Abf	Ges
von	1		177			177	195	372
	2	195				195	177	372
	3							
	4							