İıŞşÇçĞğÖöÜü — problemli sentetik veri

Amaç

Dosyamı anlamak ve seçtiğim temizliği açıklamak

Veri sürümü ve kapsam


```
{
  "dataset_version": "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36",
  "dataset_n": 7,
  "scope": "view",
  "filtered_n": 7,
  "filters": [],
  "view": {
    "filters": [],
    "sort_column": "",
    "descending": false,
    "hidden": []
  },
  "snapshot": {
    "size": 6460,
    "sha256": "03a7f364bc43f71e910f67ece563f54418f4707aae63cd3c10c558fbbebce9b8"
  }
}
```


Kaynak ve köken (provenance)


```
[
  {
    "id": "source:7da6c738-bbf3-4d6e-b91f-07d3f9f876dc",
    "path": "/home/s-oktay/Belgeler/Veri_Ufku/src/veri_ufku/assets/examples/problem.parquet",
    "fingerprint": {
      "sha256": "ba3d0d5123d97e36c137a72aba0d6ece874b79eab316e760dc70478a38d01ced",
      "size": 2847
    },
    "copy_uri": null
  }
]
```

```
{
  "dataset_id": "dataset:ca3d691e-aaf1-4165-bce3-3df4cee7546a",
  "version_id": "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36",
  "source_id": "source:7da6c738-bbf3-4d6e-b91f-07d3f9f876dc",
  "ancestor_versions": [
    {
      "version_id": "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382"
    },
    {
      "version_id": "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36",
      "parent_version_ids": [
        "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382"
      ],
      "operation_id": "op:a1ea7772-46a3-4191-92c6-4c33bbcbe285"
    }
  ],
  "import_settings": {
    "adapter_id": "parquet",
    "record_path": "",
    "flatten": false,
    "expand_lists": [],
```

```
"mixed_policy": "reject",
"sheet": "",
"cell_range": "",
"header_row": 1,
"merged_cells": "reject",
"blank_rows": "keep",
"formulas": "formula",
"excel_dates": "dates",
"bad_rows": "stop",
"types": [],
"column_names": [],
"date_format": "%Y-%m-%d",
"timezone": "",
"native_schema": {
 "siparis": {
  "kind": "String"
 },
 "tarih": {
  "kind": "Date"
 },
 "bolge": {
  "kind": "String"
 },
 "urun": {
  "kind": "String"
 },
 "adet": {
  "kind": "Int64"
 },
 "tutar": {
  "kind": "Decimal",
  "precision": 38,
  "scale": 2
 },
 "not": {
  "kind": "String"
 },
 "__vu_row_id": {
  "kind": "String"
 },
 "__vu_source_record_id": {
  "kind": "String"
 },
 "__vu_start_line": {
  "kind": "Int64"
 },
 "__vu_end_line": {
  "kind": "Int64"
 },
 "__vu_source_locator": {
  "kind": "String"
 },
 "__vu_missing_fields": {
  "kind": "List",
  "item": {
   "kind": "String"
  }
 },
 "__vu_expansion_index": {
  "kind": "String"
 }
}
```

```
 },
 "columns": [
  {
   "id": "col:56a84210-608e-4f3c-bd27-30a601d76e73",
   "name": "siparis",
   "original_name": "siparis",
   "type": "String"
  },
  {
   "id": "col:74a403f5-aef7-422c-90e6-f69acf1c7883",
   "name": "tarih",
   "original_name": "tarih",
   "type": "Date"
  },
  {
   "id": "col:13343588-7629-4806-b41d-c812ba09bdd5",
   "name": "bolge",
   "original_name": "bolge",
   "type": "String"
  },
  {
   "id": "col:5aea4943-5a1e-48f5-8552-c7f23d396f4a",
   "name": "urun",
   "original_name": "urun",
   "type": "String"
  },
  {
   "id": "col:8874abf9-28bf-4290-b536-2f8d33be4c5e",
   "name": "adet",
   "original_name": "adet",
   "type": "Int64"
  },
  {
   "id": "col:f7913675-56da-477f-9a48-9c9ab470998f",
   "name": "tutar",
   "original_name": "tutar",
   "type": "Decimal(precision=38, scale=2)"
  },
  {
   "id": "col:099c54e8-41aa-4cf2-9ed8-36cad15880cc",
   "name": "not",
   "original_name": "not",
   "type": "String"
  }
 ],
 "semantic_metadata": {},
 "analysis_unit": ""
}
```


Kalite bulguları

Tarama sürümü: dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382

- bolge: 2 kayıt · Boş metin veya baş/son/çoklu boşluk; anlamlı biçim olabilir.
- tutar: 1 kayıt · Fiziksel null; eksiklik nedeni bu taramayla belirlenemez.
- not: 1 kayıt · Fiziksel null; eksiklik nedeni bu taramayla belirlenemez.
- Tüm sütunlar: 2 kayıt · Aynı değerleri taşıyan grubun tüm üyeleri sayılır; meşru tekrarlı olay olabilir. Seçili sütunlar:
- bolge: 5 kayıt · Türkçe I/ı, İ/i ve NFC ile karşılaştırılan benzer etiket adayları; anlamları aynı olmayabilir. Birleştirme yapılmaz.
- tutar: 1 kayıt · Sonlu ölçümlerde 1.5×IQR adayı; linear quantile; n=6; sınırlar -41.87500… 165.12500. Hata veya silme kararı değildir.

```
{
  "scope": "full",
  "used_n": 7,
  "population_n": 7,
  "methods": {
    "category": "Turkish NFC lower/strip; SequenceMatcher>=.85; first200 variants<=256 chars",
    "outlier": "1.5 IQR; measurement only; finite n>=4",
    "quantile": "linear h=(n-1)q; Decimal80",
    "sample_method": "all scope records",
    "version": "quality/v1"
  },
  "parameters": {
    "duplicate_columns": [],
    "purpose": "inspect",
    "rules": [],
    "sample": false,
    "target": "dataset",
    "view": {
      "descending": false,
      "filters": [],
      "hidden": [],
      "sort_column": ""
    }
  },
  "warnings": []
}
```


Temizleme ve işlem geçmişi

Seçilen sürümün işlem zinciri aşağıdadır; geri alınan farklı dallar güncel veriye uygulanmış sayılmaz.


```
[
  {
    "id": "op:a1ea7772-46a3-4191-92c6-4c33bbcbe285",
    "dataset_version_ids": [
      "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
      "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36"
    ],
    "seed": null,
    "spec": {
      "id": "op:a1ea7772-46a3-4191-92c6-4c33bbcbe285",
      "kind": "trim",
      "input_version_id": "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
      "column_ids": [
        "col:13343588-7629-4806-b41d-c812ba09bdd5"
      ],
      "parameters": {
        "side": "both"
      },
      "output_schema": [
        {
          "id": "col:56a84210-608e-4f3c-bd27-30a601d76e73",
          "name": "siparis",
          "original_name": "siparis",
          "type": "String"
        },
        {
          "id": "col:74a403f5-aef7-422c-90e6-f69acf1c7883",
          "name": "tarih",
          "original_name": "tarih",
          "type": "Date"
        },
```

```
    {
     "id": "col:13343588-7629-4806-b41d-c812ba09bdd5",
     "name": "bolge",
     "original_name": "bolge",
     "type": "String"
    },
    {
     "id": "col:5aea4943-5a1e-48f5-8552-c7f23d396f4a",
     "name": "urun",
     "original_name": "urun",
     "type": "String"
    },
    {
     "id": "col:8874abf9-28bf-4290-b536-2f8d33be4c5e",
     "name": "adet",
     "original_name": "adet",
     "type": "Int64"
    },
    {
     "id": "col:f7913675-56da-477f-9a48-9c9ab470998f",
     "name": "tutar",
     "original_name": "tutar",
     "type": "Decimal(precision=38, scale=2)"
    },
    {
     "id": "col:099c54e8-41aa-4cf2-9ed8-36cad15880cc",
     "name": "not",
     "original_name": "not",
     "type": "String"
    }
  ],
  "schema_version": 1,
  "method_version": 1,
  "learned_scope": "none",
  "destination": "chain",
  "input_version_ids": []
},
"output_version_id": "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36",
"capability_id": "operation.trim",
"status": "succeeded",
"applicability": {
  "applicable": true,
  "reason": "Giriş sürümü, ColumnId ve tipli parametreler doğrulandı."
},
"validation": {
  "valid": true,
  "identity_unique": true,
  "snapshot_verified": true
},
"impact": {
  "scope": "full",
  "population_n": 7,
  "used_n": 7,
  "before_rows": 7,
  "after_rows": 7,
  "removed_rows": 0,
  "changed_rows": 2,
  "added_rows": 0,
  "before_columns": 7,
  "after_columns": 7,
  "changed_columns": 1,
  "removed_columns": 0,
```

```
      "added_columns": 0,
      "changed_cells": 2,
      "new_nulls": 0,
      "parse_errors": 0,
      "outlier_candidates": 0,
      "input_populations": [
        {
          "version_id": "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
          "rows": 7,
          "side": "primary"
        }
      ],
      "total_input_occurrences": 7,
      "table_scope": "first200_display_only"
    },
    "diagnostics": {
      "changed_cells": 2,
      "modified_rows": 2,
      "new_nulls": 0,
      "parse_errors": 0,
      "null_before": 0,
      "nan_before": 0,
      "outlier_candidates": 0,
      "unfilled": 0,
      "examples": [],
      "learned_values": {},
      "warnings": [],
      "changed_columns": 1
    },
    "leakage_review_required": false,
    "lineage": {
      "row_contract": null,
      "policy": "preserve identities",
      "input_version": "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
      "membership": "output RowId projection",
      "input_versions": [
        "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382"
      ]
    },
    "provenance": {
      "capability_id": "operation.trim",
      "column_lineage_ref": "op:a1ea7772-46a3-4191-92c6-4c33bbcbe285",
      "config_revision": 3,
      "created_at": "2026-10-07T20:44:45.840703+00:00",
      "dataset_versions": [
        "dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
        "dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36"
      ],
      "environment": [
        [
          "polars",
          "2.0.0"
        ]
      ],
      "exclusions": [],
      "filters": [],
      "learning_content_version": "10",
      "method_version": 1,
      "parameters_hash":
"575db382db5151693e82b20e39489412c31a473b149963826005b80245ab7c6b",
      "provenance_id": "prov:aa73a7a7-49db-484b-9613-e962b72877e0",
      "row_lineage_ref": "identity_projection:dv:7f80981b-ed23-4f45-a286-45320963c382",
```

```
      "scope": "full",
      "seed": null,
      "seed_reason": "Deterministik işlem; örneklem hesabı yok",
      "source_snapshot_ids": [
        "snapshot:19198a14-7dbd-4885-8520-7282a77eb903"
      ]
    }
  }
]
```


Profil ve yöntemler

tutar: ortalama 2041.083333333333

```
  "role": "measurement",
  "scope": "full",
  "used_n": 7,
  "population_n": 7,
  "counts": {
    "null": 1,
    "nan": 0,
    "positive_infinity": 0,
    "negative_infinity": 0,
    "valid": 6,
    "empty_string": 0
  },
  "numeric": {
    "minimum": "15.50",
    "maximum": "12000.00",
    "mean":
"2041.0833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333",
    "median": "50.000",
    "std":
"4878.935830861753265355413372624327913426665790516692872583277894498570201543493
5",
    "quantiles": {
      "0.05": "19.3750",
      "0.25": "35.7500",
      "0.5": "50.000",
      "0.75": "87.5000",
      "0.95": "9025.0000"
    },
    "finite_n": 6,
    "ddof": 1,
    "quantile_method": "linear h=(n-1)*q",
    "exclusions": "null, NaN, +infinity, -infinity",
    "arithmetic": "Decimal precision80; sqrt rounded half-even",
    "suppressed": false
  },
  "warnings": []
}
```


Veri tablosu

İlk 7/7 kayıt, ilk 7/7 sütun (gizli sütunlar dahil); hücre metni ilk 500 karakter. Bu tablo açık görüntü örneğidir.


siparis	tarih	bolge	urun	adet	tutar	not
001	2024-01-01	İstanbul	Kalem	2	31.00	Normal
002	2024-01-02	Ankara	Defter	3	∅ (null)	Eksik tutar
003	2024-01-03	İzmir	Kalem	1	15.50	∅ (null)
004	2024-01-04	İstanbul	Defter	2	50.00	Normal
004	2024-01-04	İstanbul	Defter	2	50.00	Normal
005	2024-01-05	Ankara	Çanta	1	12000.00	İncelenecek uç değer
006	2024-01-06	İzmir	Defter	4	100.00	=1+1

Grafikler

1/1 kayıtlı/güncel grafik. Her grafiğin kendi sürüm/filtre/kapsamı ayrıca gösterilir.

histogram

Sürüm: dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36



dv:f3f99dc1-7e13-41df-907f-9597beafdb36 | full 7/7 | filters=0 | null/NaN/inf excluded separately


```
{
  "spec": {
    "aggregation": "reject",
    "bins": 20,
    "bounds": [],
    "columns": [],
    "correlation": "pearson",
    "dpi": 120,
    "grid_bins": 40,
    "group": "",
    "height": 650,
    "kind": "histogram",
    "legend": true,
    "null_policy": "exclude_nonfinite; category_null_separate; missing_null_only",
    "point_limit": 10000,
    "precision": "reject",
    "purpose": "distribution",
    "sample_rows": 10000,
    "scatter_mode": "systematic",
    "schema_version": 1,
    "scope": "view",
    "title": "",
    "top_n": 20,
    "view": {
      "descending": false,
      "filters": [],
      "hidden": [],
      "sort_column": ""
    },
    "width": 1000,
    "x": "col:f7913675-56da-477f-9a48-9c9ab470998f",
    "xlabel": "",
```

```
    "xunit": "",
    "y": "",
    "ylabel": "",
    "yunit": ""
   },
   "details": {
    "bin_edges": [
     15.5,
     614.725,
     1213.95,
     1813.1750000000002,
     2412.4,
     3011.625,
     3610.8500000000004,
     4210.075,
     4809.3,
     5408.525000000001,
     6007.75,
     6606.975,
     7206.200000000001,
     7805.425,
     8404.65,
     9003.875,
     9603.1,
     10202.325,
     10801.550000000001,
     11400.775,
     12000.0
    ],
    "bin_rule": "left closed/right open; final right closed",
    "excluded_rows": 1,
    "exclusions": {
     "col:f7913675-56da-477f-9a48-9c9ab470998f": {
      "nan": 0,
      "negative_infinity": 0,
      "null": 1,
      "positive_infinity": 0
     }
    },
    "other_categories": 0,
    "other_rows": 0,
    "precision_loss_values": 0
   },
   "warnings": [],
   "scope": "full",
   "filters": [],
   "used_n": 7
}
```


Yöntemler ve sınırlamalar

Bu ilk sürüm deneysel veri inceleme/temizlik/grafik/rapor aracıdır. İstatistiksel test, eğitim veya tahmin modeli henüz mevcut değil. Korelasyon nedensellik değildir. Tablolar sınırlı görüntü örneğidir; grafik örnekleme/gruplama ve null politikaları kendi kayıtlarında görünür. Kalite/profil bulgusunun veri sürümü farklıysa güncel kanıt sayılmaz. Genel veri bağımlı temizleme gelecekte model doğrulamasında sızıntı incelemesi gerektirir.


```
{
  "application": "Veri_Ufku0.1.0 experimental",
  "chart_backend": "Matplotlib Agg",
  "report_backend": "Qt QTextDocument/QPdfWriter",
  "content_version": 12
```

```
}
```