

Задание с лабораторного занятия (приложение запускающееся только с определенным именем, в определенной папке и с определенного устройства)

Решение было получено для операционной оболочки **MacOS Sequoia** для устройства, имеющего процессор архитектуры **Mac ARM64** (для других не будет работать прям совсем).

Решение было получено при помощи языка C++ (в качестве параметра идентифицирующего устройство был выбран Mac UUID (на устройствах без него оно вообще не запустится, впрочем нам это и нужно, ибо у меня на устройстве такое есть))

Компиляции и линковка была проведена средствами clang в исполняемый модуль myprog (опять таки без расширения, это норма) типа mach -o:

```
clang++ -arch arm64 -arch x86_64 -std=c++17 main.cpp -o myprog -framework IOKit -framework CoreFoundation
```

Имеем при первом запуске

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene onlyhere % ./myprog
```

Первый запуск — инициализация привязки.

Инициализация завершена. Программа привязана к:

```
machine_uuid=0F319498-1585-5C93-AE9F-173588137E52
```

```
exe_name=myprog
```

```
dir=/Users/eugenebohdan/asm/onlyhere
```

Продолжение работы программы...

Скопируем этот файл и переименуем

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene onlyhere % ./myprog1
```

Неверное имя файла. Ожидалось: myprog , текущее: myprog1

Запуск запрещён.

Скопируем этот файл в другую директорию:

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene onlyhere % cd in
```

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene in % ./myprog1
```

Неверное имя файла. Ожидалось: myprog , текущее: myprog1

Неверная папка. Ожидалось: /Users/eugenebohdan/asm/onlyhere , текущая: /Users/eugenebohdan/asm/onlyhere/in

Запуск запрещён.

Используя чужой рабский труд запустим на чужом устройстве

```
Загрузки -- zsh -- 80x24
Last login: Mon Nov 17 20:41:19 on ttys000
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 ~ % cd /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
cd: not a directory: /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 ~ % cd /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % myprog
zsh: command not found: myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % find /Users/kseniagnezdilova/Downloads -name "mypro" ./myprog
/Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % chmod +x /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % ./myprog
zsh: operation not permitted: ./myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
zsh: operation not permitted: /Users/kseniagnezdilova/Downloads/myprog
(base) kseniagnezdilova@MacBook-Pro-Ksenia-2 Downloads % ./myprog
Неверный компьютер.
Неверная папка. Ожидалось: /Users/eugenebohdan/asm/onlyhere , текущая: /Users/kseniagnezdilova/Downloads
Запуск запрещён.
```

P.S. Чуть не забыл, вот что получится если запустить с определенным в именем, в определенной папке и с опресненного устройства

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene in % cd ../..
```

```
(base) eugenebohdan@Noutbuk-Eugene onlyhere % ./myprog  
Проверка пройдена
```
